


VAN STOCK

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Nous sommes
là pour vous !

Sommaire

Xxxxxxxxxx	
XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX



Régulation

DOSEURS D'ENERGIE EGO



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Tension (V)	Intensité (A)	Trous de fixation	ø Tige (mm)
1	3350026	380018	5057021010	230	13	M4	6 x 4.6
1	3350024	380019	5057071010	240	13	M4	6 x 4.6
1	3350031	380013	5057031010	400	7	M4	6 x 4.6
1	5085506	380028	5055031100	400	7	M4	6 x 4.6
1	3350078	376048	5055021171	230	13	M4	6 x 4.6
1	5076341	380009	5057020010	230	13	M4	6 x 4.6
1	3350069	380935	5057071150	240	13	M4	6 x 4.6
2	3350035	380027	5055021100	230	13	M4	6 x 4.6
3	3350092	381644	5087021000	230	13	M4	6 x 4.6
3	3350089	LF3350089	5087071000	240	13	M4	6 x 4.6
4	3350093	381599	5085021000	230	13	M4	6 x 4.6
5	2106275	381494	5059070008	230	15	M4	6 x 4.6

DOSEUR D'ENERGIE UNIVERSEL



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Tension (V)	Intensité (A)	ø Tige (mm)
1	3350067	380038	24	16	6 x 4.6
1	3350065	380037	250	12	6 x 4.6
1	3350066	380039	400	7	6 x 4.6

Régulation

AUTRES DOSEURS D'ENERGIE



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Intensité (A)	ø Tige (mm)
1	5021915	380032	45ER104C1	230	13,5	6 x 4.6
2	3350083	381307	avec manette	230	15	6
3	3350082	381305	avec manette et câble 450 mm	230	15	6
4	3350086	381306	avec manette et câble 450 mm	230	17	6

MANETTES POUR DOSEURS D'ENERGIE



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Sérigraphie	ø Externe (mm)	ø Tige (mm)	Côté plat
1	2111711	110126	-	50	6 x 4.6	haut
2	3241363	110253	-	50	6 x 4.6	haut
3	2111848	110237	0-10	50	6 x 4.6	haut
4	3241566	110075	0-3	50	6 x 4.6	haut
5	3241564	110235	0-3	50	6 x 4.6	haut

Régulation

MINUTERIES



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Cycle de durée (minutes)	ø Tige (mm)	Contacts	Tension (V)	Intensité (A)	Notes
1	3446014	360164	15	6 x 4.6	2 NC	250	16	-
2	-	AS113711	15	6 x 4.6	2 NC	250	16	-
3	3446137	350032	15	6 x 4.6	2 NC	250	16	-
3	7101234	350187	60	6 x 4.6	2 CO	250	16	-
3	3446145	350186	120	6 x 4.6	2 CO	250	16	-
4	3446182	LF3446182	120	6 x 4.6	1 NO + 1 NC	250	16	-
5	3446007	LF3446007	60	6 x 4.6	2 NC	250	16	avec cadran et signal sonore
5	3446001	LF3446001	120	6 x 4.6	2 NC	250	16	avec cadran et signal sonore
5	3446002	LF3446002	120	6 x 4.6	2 NC	250	16	avec cadran et signal sonore

ACCESSOIRES POUR MINUTERIES



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Pour ø tige (mm)	Notes
1	3241174	110366	manette	6 x 4.6	ø 44 mm
2	3444129	110276	manette	6 x 4.6	ø 50 mm
3	5137618	110371	cadran	6 x 4.6	15 minutes
4	3446146	110373	cadran	6 x 4.6	60 minutes
5	3241830	110375	cadran	6 x 4.6	120 minutes

MINUTERIES POUR REFRIGERATION



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Durée du dégivrage	Cycle de dégivrage	Contacts	Retard ventilation
1	3322950	360193	CDC 13102/24	2 à 60 min.	1 à 12 (24 h)	2 CO	0 à 14 min
2	3446250	360058	SANRONG SB3.82	1 à 56 min.	1 à 12 (24 h)	2 CO	0 à 15 min
3	2102074	LF2102074	THEBEN FRI 77 G-2	2 à 60 min.	1 à 12 (24 h)	2 CO	réglable

Régulation

HORLOGES DE DEGIVRAGE



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Durée	Intervalle	Contact	Réserve de marche max.	Dimensions	Notes
1	7147388	776503	24 heures	15 minutes	1 CO	-	externes 72 x 72 mm encastrement 66 x 66 mm	montage panneau, mural ou DIN
2	7147389	776504	24 heures	15 minutes	1 CO	100 h	externes 72 x 72 mm encastrement 66 x 66 mm	montage panneau, mural ou DIN
3	7147390	776505	7 jours	2 heures	1 CO	100 h	externes 72 x 72 mm encastrement 66 x 66 mm	montage panneau, mural ou DIN
4	-	AS123721	24 heures	15 minutes	1 CO	-	externes 72 x 72 mm encastrement 66 x 66 mm	montage panneau
5	7159625	LF7159625	24 heures	15 minutes	1 CO	-	71 x 129 x 66 mm	montage DIN

Régulation

PROGRAMMATEURS A CAMES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Durée cycle	Nombre de cames	Notes
1	3322217	360525	11904F1	230 - 50/60Hz	10 min	4	sans tige
1	3322129	360524	11904F1	230 - 50/60Hz	12 min	4	sans tige
1	3322332	360565	11904F1	230 - 50/60Hz	18 min	4	sans tige
2	5069383	360654	11804F1	230 - 50/60Hz	120 sec	4	sans tige
3	3322178	360290	11804F1	230 - 50/60Hz	120 sec	4	sans tige
4	5069384	360219	4803F1	230 - 50/60Hz	120 sec	3	sans tige
5	3210050	360752	4902F1	230 - 50/60Hz	8 min	2	sans tige
6	3322209	360256	7804F1	230 - 50/60Hz	120 sec	4	sans tige



7



8



9



10



11



12

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Durée cycle	Nombre de cames	Notes
7	5018216	360389	4904F3	230 - 50/60Hz	50 sec / 100 sec / 150 sec	4	sans tige
8	3322607	360025	7003F3P3	230 - 50/60Hz	6 min	3	tige ø 6 x 7 mm - 23 mm
9	5038286	362009	11902F3	230 - 50/60Hz	108 min	2	tige ø 6 x 4,6 mm - 24 mm
10	5023454	360645	11901F1	230 - 50/60Hz	20 sec	1	tige ø 6 x 4,6 mm - 25 mm
11	3322144	360671	4905DV	230 - 50/60Hz	72 sec / 288 sec	5	sans tige
12	3322099	360516	HL6M16	230 - 50/60Hz	75 sec / 120 sec / 180 sec	6	sans tige



13



14



15



16



17

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Durée cycle	Nombre de cames	Notes
13	3322166	360794	4904DV	230 - 50/60Hz	2 min / 7,5 min	4	sans tige
14	3322231	360257	4904F3	230 - 50/60Hz	60 sec / 60 sec / 120 sec	4	sans tige
15	3322342	360707	7805DV	230 - 50/60Hz	9 min / 6 sec	5	sans tige
16	3322150	LF3322150	HL6M16	230 - 50/60Hz	55 sec / 85 sec / 120 sec	6	sans tige
17	3322961	360628	P195	230 - 50/60Hz	20 min	2	sans tige

Régulation

THERMOSTATS DE REGULATION UNIPOLAIRES EGO



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Plage de temp. (°C)	Long. capillaire (mm)	Dimensions bulbe (mm)	Presse-étoupe	Notes
1	3444758	375005	5513012010	30 à 85	850	ø 6 x 92	-	-
2	3744069	375381	5519019822	30 à 90	2000	ø 6 x 130	-	-
3	3444698	375007	5513022010	30 à 110	870	ø 6 x 113	M9x1	-
4	3444672	375406	5513629050	30 à 110	2400	ø 6 x 110	M9x1	avec interrupteur
5	5010864	375367	5519039808	95 à 180	2000	ø 6 x 130	-	-
6	3444031	390052	5519639800	90 à 185	2500	ø 4 x 230	-	-



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Plage de température (°C)	Longueur capillaire (mm)	Dimensions bulbe (mm)	Presse-étoupe
7	3444376	375492	5513039300	95 à 190	1010	ø 6 x 100	M10x1
8	-	AS138079	5613042001	60 à 205	840	ø 6 x 58	-
9	3444633	376076	5613042001	50 à 205	870	ø 6 x 77	-
10	3444628	375349	5517042060	50 à 250°C	800	ø 3 x 180	-
11	3444361	375505	5513069500	50 à 320°C	950	ø 3 x 160	-
12	3444174	LF3444174	5519062800	50 à 320	900	ø 3 x 220	-



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Plage de température (°C)	Longueur capillaire (mm)	Dimensions bulbe (mm)	Presse-étoupe
13	3444586	375253	5519082805	85 à 455°C	870	ø 4 x 228	-
14	3444305	375247	5519082802	50 à 500°C	900	ø 4 x 230	-

Régulation

THERMOSTATS DE REGULATION UNIPOLAIRE IMIT



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Plage de température (°C)	Longueur capillaire (mm)	Dimensions bulbe (mm)	Notes
1	3444228	390014	40 à 78 / 47 à 85	1000	ø 6,5 x 95	-
2	3744227	390006	0 à 86	1500	ø 6,5 x 95	-
3	3444280	391057	0 à 90	1500	ø 6,5 x 95	réglage à vis
4	5239801	10077311	30 à 90	920	ø 6 x 90	avec manette

THERMOSTATS DE REGULATION TRIPOLAIRES EGO



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Plage de température (°C)	Longueur capillaire (mm)	Dimensions bulbe (mm)	Presse-étoupe
1	2105403	375143	5534024060	30 à 110	1480	ø 6 x 138	M9x1
2	3444166	375022	5534035080	95 à 180	1800	ø 6 x 135	M9x1
3	3444745	375512	5534039020	95 à 185	2420	ø 6 x 133	M9x1
4	3444234	375097	5534035090	100 à 195	1780	ø 6 x 134	-
5	3444561	375038	5534055020	50 à 300	1740	ø 6 x 79	-
6	5087163	776495	5534083805	70 à 415	1180	ø 4 x 163	-



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Plage de température (°C)	Longueur capillaire (mm)	Dimensions bulbe (mm)	Presse-étoupe
7	3444594	375417	5534032060	65 à 200	880	ø 6 x 77	M12x1
8	5050566	375944	5534062160	100 à 350	900	ø 3 x 145	-
9	3444452	391101	5534083802	50 à 450°C	1200	ø 4 x 228	-
10	3444490	375096	5540083010	100 à 470°C	1000	ø 4 x 165	-

Régulation

MANETTES SERIGRAPHIEES POUR THERMOSTATS



1



2



3



4



5



6



7

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimension ø (mm)	Axe pour tige (mm)	Plage de température (°C)
1	3241319	110133	50	6 x 4.6 haut	30 à 85
2	2101570	110119	50	6 x 4.6 haut	30 à 110
3	3241827	110120	50	6 x 4.6 haut	100 à 180
4	3241637	110121	50	6 x 4.6 haut	60 à 200
5	2110628	110122	50	6 x 4.6 haut	50 à 250
6	3444441	110123	50	6 x 4.6 haut	50 à 300
7	3444187	111533	50	6 x 4.6 haut	50 à 500

THERMOSTATS DE SECURITE UNIPOLAIRES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code fabricant	Température de coupure (°C)	Longueur capillaire (mm)	Dimensions bulbe (mm)	Presse-étoupe
1	3444165	LF3444165	541696/B	90 / 110	1000	ø 6,5 x 90	-
2	5181560	390773	541613	95 / 125	1000	ø 5 x 130	-
3	7108829	LF7108829	5610549690	215	730	ø 4 x 100	-
4	-	AS138081	-	230	860	ø 6 x 83	M9x1
5	3444348	375941	541821/A	235	1000	ø 5 x 100	-
6	5059787	375783	5610542560	240	860	ø 6 x 77	M10x1
6	5086088	376095	5610542630	240	900	ø 6 x 80	M10x1

Régulation

THERMOSTATS DE SECURITE TRIPOLAIRES EGO








1	2	3	4	5	6		
Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Température de coupure (°C)	Longueur capillaire (mm)	Dimensions bulbe (mm)	Presse-étoupe
1	3444375	375984	5532542835	225	900	ø 6 x 90	M10x1
2	3744113	375445	5532542370	230	900	ø 4 x 122 (double)	-
3	5057542	375393	5532545090	235	1800	ø 6 x 88	M9x1
4	3444307	375375	5532542857	230	900	ø 6 x 100	M10x1
5	3444204	375551	5532545802	235	1700	ø 4 x 120	M9x1
6	5048870	391040	5532559080	270	2050	ø 6 x 78	-

							
7	8	9	10	11			
Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Température de coupure (°C)	Longueur capillaire (mm)	Dimensions bulbe (mm)	Presse-étoupe
7	3744150	375764	5533542100	282	1750	ø 4 x 160	-
8	5004988	375392	5532574110	360	1500	ø 4 x 120	-
9	3444356	375307	5532569814	365	1300	ø 4 x 120	-
10	3444937	376047	5532574080	368	1500	ø 3 x 160	-
11	3444363	390181	5532582120	427	900	ø 4 x 310	-

ACCESSOIRES POUR THERMOSTATS






1

2

3

4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Dimensions	Notes
1	3444616	550148	presse-étoupe	M12x0,75	pour bulbe ø 6 mm
2	3444617	550147	presse-étoupe	3/8"	pour bulbe ø 9,5 mm
3	3241741	110124	manette 100 à 350°C	ø 50mm	pour tige ø 6x4,6 mm
4	3444587	111740	manette 85 à 450°C	ø 50mm	pour tige ø 6x4,6 mm

Régulation

THERMOSTATS DE CONTACT - NC - REARMEMENT AUTOMATIQUE



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Tension (V)	Intensité (A)	Température de coupure (°C)
1	3443060	390123	250	10	50
1	3444608	390301	250	10	60
3	3443056	390450	250	16	60
1	3443049	LF3443049	250	10	70
2	3444606	390705	250	10	80
1	5016360	375638	250	10	90
2	3319515	LF3319515	250	10	100
2	5030555	390772	250	16	110
2	5977188	391086	250	10	120
2	1443077	390739	250	16	130
1	3443052	390503	250	16	135
2	1443076	LF1443076	250	16	150
1	5054352	LF5054352	250	10	230

THERMOSTATS RANCO



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Plage de temp. chaude (°C)	Plage de temp. froide (°C)	Longueur capillaire (mm)	Notes
1	D444075	391056	K54 P1102	-16,5° à -12°	-34°	2000	freezer signal actif
1	D444068	391064	K59 L1102	-11° à +3,5°	-26° à +3,5°	1200	réfrigérateur avec dégivrage automatique
1	D444072	391054	K50 P1110	+2°	-23,5° à -14,5°	1200	réfrigérateur
1	3444919	390285	K50 P1115	+11°	+1,5° à +4°	2000	refroidisseur liquide / bouteille
1	3444819	LF3444819	K50 P1118	+12,5°	-3° à +2°	1200	refroidisseur liquide / bouteille
1	3444887	LF3444887	K60 P1013	-10° à -4°	-25°	1200	réfrigérateur avec dégivrage manuel
2	5107068	727425	K50 L3048	+7,5°	-1° à +3,5°	1200	refroidisseur liquide / bouteille
2	1444107	390849	K50 L3231	+11°	+1,5°	1200	refroidisseur liquide / bouteille
2	-	870066	K50 P1115	+1,5°	+11°	2000	machine à glaçon
3	3444231	868738	K50 L3383	+8,5°	+1°	1500	machine à glaçon
3	-	10157415	K22 L10882	-3°	-22°	2000	machine à glaçon
3	3444968	390996	K22 L1081	-3°	-22°	2000	machine à glaçon
4	-	391120	K50 L3046	+7°	-17° à -8°	1200	armoire froide / congélateur
4	-	10157507	K22 L1031	-5°	+10°	1200	machine à glaçon
5	3444902	390290	K50 S3493	+11°	+1,5° à +4°	2000	machine à glaçon

Régulation

THERMOSTATS PRODIGY



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Plage de température (°C)	Contact	Dimensions bulbe ø x (mm)	Longueur capillaire (mm)
1	3444993	390536	F2000	-35° à +35°	1 CO (16A)	6 x 115	1500
1	3444976	390537	F2000	0° à +40°	1 CO (10A)	6 x 115	1500
1	3444800	LF3444800	F2000	0° à +60°	1 CO (10A)	6 x 115	1500
1	3444801	390595	F2000	+30° à +90°	1 CO (10A)	6 x 115	1500
1	3444799	390952	F2000	+30° à +120°	1 CO (16A)	6 x 115	1500
2	3444996	390538	2000A	-35° à +35°	1 CO (10A)	7 x 92	-
2	3444977	LF3444977	2000A	0° à +40°	1 CO (10A)	7 x 92	-
3	3444172	390534	TR711N	-35° à +35°	1 CO (10A)	6 x 110	1500
3	3744235	390535	TR711N	0° à +40°	1 CO (10A)	6 x 110	1500

THERMOSTATS IMPORT



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Plage de température (°C)	Contact	Dimensions bulbe ø x (mm)	Longueur capillaire (mm)
1	3444392	LF3444392	50° à 300°	1 CO (16A)	4 x 100	900
2	3744129	390012	-35° à +35°	1 CO (10A)	6 x 105	1500
2	3744231	390674	0° à +40°	1 CO (10A)	6 x 105	1500
3	3744130	390011	-35° à +35°	1 CO (10A)	6 x 105	-
4	3744229	390010	-35° à +35°	1 CO (10A)	6 x 110	1500
5	3744174	LF3744174	-35° à +35°	1 CO (10A)	6 x 110	1500

Régulation

THERMOSTATS ARTHERMO



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Plage de température (°C)	Longueur capillaire (mm)
1	3444989	391082	TR2	-35° à +35°	1500
2	3444987	LF3444987	TSC 093C	-35° à +35°	1500
3	3444988	LF3444988	TSC 094C	-35° à +35°	-

THERMOSTATS DANFOSS SERVICE (KITS)



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Plage de température chaude (°C)	Plage de température froide (°C)	Longueur capillaire (mm)	Notes
1	3444881	390554	077B-7003	-11° à +3,5°	-27,5° à +3,5°	1600	réfrigérateur avec dégivrage automatique
1	3444951	390557	077B-7006	-17° à -10°	-34,5° à -24°	2300	freezer signal actif
1	3444533	390559	077B-7008	+6° à +11,5°	-8,5° à -1°	2000	refroidisseur liquide / bouteille
1	3444541	390677	077B-0028	+5° à +10,5°	-4,5° à +3°	1200	refroidisseur liquide / bouteille

Régulation

THERMOMETRES ANALOGIQUES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions cadran (mm)	Plage de température (°C)	Longueur capillaire (mm)	Dimensions bulbe (mm)	Couleur du cadran
1	5033193	541413	ø 52	0 à 120	1500	ø 6 x 35	blanc
2	3441027	LF3441027	ø 60	50 à 350	1500	ø 4 x 105	blanc
3	3441025	LF3441025	ø 52	50 à 350	1500	ø 4 x 120	blanc
4	3441085	LF3441085	ø 60	0 à 500	1000	ø 8 x 100	blanc
5	3441057	542311	ø 60	0 à 600	970	ø 8 x 80	blanc
6	5039204	542539	ø 65	0 à 600	1500	ø 8 x 145	noir



7



8

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions cadran (mm)	Plage de température (°C)	Longueur capillaire (mm)	Dimensions bulbe (mm)	Couleur du cadran
7	3441081	541081	58 x 25	-40° à +40°	1500	ø 8,5 x 20	blanc
8	3441033	541095	58 x 25	0° à 120°	3000	ø 6 x 20	blanc

THERMOMETRES DIGITAUX



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	3394295	381490	Eliwell DST-30	recharge solaire	66 x 30 x 12	-20° à +80°C	sonde ø 5 x 30 mm incluse fil de 1000 mm
2	3394230	379258	Arthermo DT100S	batterie lithium LR44 1,5V	45 x 25 x 15	-50° à +70°C	sonde ø 6 x 30 mm incluse fil de 1000 mm
3	3394217	379808	support de montage pour Arthermo DT100S	-	53 x 33 x 18	-50° à +80°C	entre-axe de montage 65 mm

Régulation


REGULATEURS AKO

									
1	2	3	4	5					
Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	3445534	379358	D13123	230	1 NTC/PTC	1 NO (12A)	71 x 29 x 43	-50° à +150°C	1 sonde NTC incluse
2	3445162	379460	D14123	230	1 NTC/PTC	1 NO (12A)	71 x 29 x 43	-50° à +150°C	1 sonde NTC incluse
2	3445533	379314	D14223	230	1 NTC/PTC + 1 NTC/PTC/DI + 1 DI	1 CO (12/8A)	71 x 29 x 61	-50° à + 99°C	1 sonde NTC incluse
2	3445164	379456	D14323	230	1 NTC/PTC + 1 NTC/PTC/DI + 1 DI	2 NO (8/6A) + 1 CO (16A)	71 x 29 x 61	-50° à + 99°C	1 sonde NTC incluse
2	3445161	379591	D14112	12/24 AC/DC	1 NTC/PTC + 1 NTC/PTC/DI + 1 DI	2 NO (8/5A) + 1 CO (12A)	71 x 29 x 61	-50° à + 99°C	1 sonde NTC incluse
3	7111103	379863	D10323	230	1 NTC/PTC + 2 NTC/PTC/DI	2 NO (12/8A) + 2 CO (8A)	150 x 31 x 48	-50° à + 99°C	1 sonde NTC incluse
4	3445532	378310	D10123	230	2 NTC/PTC/DI + 2 interrupteurs on/off lumineux	1 NO (12A)	136 x 29 x 43	-50° à + 99°C	1 sonde NTC incluse
5	3445166	378042	D14610	230	1 NTC/PTC	1 NO (16A)	171 x 94 x 42	-50° à +150°C	1 sonde NTC incluse
5	3445165	378041	D14632	230	1 NTC/PTC + 1 NTC/PTC/DI + 1 DI	2 NO (16/6A) + 1 CO (8A)	171 x 94 x 42	-50° à +150°C	1 sonde NTC incluse

REGULATEURS CAREL







1

2

3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	5975202	378673	PYCO1SN50P	230	2 NTC/PTC + 1 DI	1 CO (12A)	71 x 29 x 61	-50° à +150°C	-
2	-	10157735	PZCOC00001K	230	2 NTC/PTC + 1 DI	2 NO (16/8A) + 1 CO (8A)	71 x 29 x 61	-10° à +50°C	clips et connecteurs inclus
3	5069861	LF5069861	PXIFF0SN61	115 à 230	2 NTC/PTC + 2 DI	2 CO (12/5A) + 1 NO (8A)	136 x 29 x 43	-50° à + 90°C	-

Régulation

REGULATEURS DIXELL



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	3445440	378267	XR02CX-5N0C1	230	1 NTC/PTC + 1 DI	1 NO (20A)	71 x 29 x 60	-50° à +150°C	-
2	3445171	378000	XR20CX-5N0C1	230	1 NTC/PTC + 1 DI	1 NO (20A)	71 x 29 x 60	-50° à +150°C	IP54
3	3445173	379665	XR30CX-5N0C1	230	1 NTC/PTC + 1 DI	1 NO (20A) + 1 CO (8A)	71 x 29 x 60	-50° à +150°C	-
4	3445175	378384	XR40D-5P0C1	230	2 NTC/PTC + 1 DI	1 NO (20A) + 1 CO (8A)	71 x 29 x 60	-50° à +150°C	-
5	5030321	378224	XR60CX-5N0C0	230	2 NTC/PTC + 1 DI	2 NO (8A) + 1 CO (8A)	71 x 29 x 60	-50° à +150°C	IP54
5	3445297	402144	XR60CX-5N0C1	230	2 NTC/PTC + 1 DI	2 NO (20/5A) + 1 CO (8A)	71 x 29 x 60	-50° à +150°C	-
6	3445390	378221	XR70CX-5N0C3	230	2 NTC/PTC + 1 DI	3 NO (16/8/5A) + 1 CO (8A)	71 x 29 x 60	-50° à +150°C	HACCP



7



8



9



10



11

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
7	5066444	378526	XW30LRH-5N1D0-D	230	1 NTC/PTC + 2 DI	3 NO (16/8/5A)	150 x 31 x 48	-50° à +150°C	écran tactile
8	3445384	LF3445384	XW40LS-5N0D3X	230	2 NTC/PTC	3 NO (20/8/8A)	150 x 31 x 48	-50° à +150°C	-
9	3445391	402159	XW40L-5L0D8-X	230	2 NTC/PTC + 1 DI	2 NO (20/8A) + 1 CO (8A)	150 x 31 x 66	-50° à +150°C	-
10	3445230	379655	XW40L-5N0C1	230	2 NTC/PTC + 2 DI	2 CO (20/8A) + 1 NO (8A)	150 x 31 x 66	-50° à +150°C	-
11	3445181	378229	XW60L-5N0C1	230	2 NTC/PTC + 1 DI	2 NO (20/8A) + 2 CO (8A)	150 x 31 x 66	-50° à +150°C	-

Régulation

REGULATEURS ELIWELL IDNEXT



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	3445601	LF3445601	IDNEXT 902 P	230	1 NTC/PTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(10A)	71 x 29 x 60	-55° à +150°C	écran tactile
2	3445603	LF3445603	IDNEXT 961 P	230	1 NTC/PTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO (2HP)	71 x 29 x 60	-55° à +150°C	écran tactile
2	3445602	LF3445602	IDNEXT 961 P	12 AC/DC	1 NTC/PTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO(2HP)	71 x 29 x 60	-55° à +150°C	écran tactile
3	3445605	LF3445605	IDNEXT 971 P/B	230	2 NTC/PTC/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 1 NO(2HP)	71 x 29 x 60	-55° à +150°C	écran tactile, buzzer
4	3445607	LF3445607	IDNEXT 974 P/B	230	2 NTC/PTC/Pt1000 + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 60	-55° à +150°C	écran tactile, buzzer
4	3445608	LF3445608	IDNEXT 974 P/C	230	2 NTC/PTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 2 NO(2HP/5A)	71 x 29 x 60	-55° à +150°C	écran tactile, buzzer, RTC

REGULATEURS ELIWELL IDPLUS



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	3445375	378303	IDPLUS 902	230	1 NTC/PTC/Pt1000 + 1 DI	1 CO (8A)	71 x 29 x 59	-55° à +150°C	-
2	3445376	378298	IDPLUS 961	230	1 NTC/PTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO(2HP)	71 x 29 x 59	-55° à +150°C	-
3	3445400	379837	IDPLUS 961	12 AC/DC	1 NTC/PTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 NO(2HP)	71 x 29 x 59	-55° à +150°C	-
4	3445389	378436	IDPLUS 978	230	2 NTC/PTC/Pt1000 + 1 DI/Temp	1 CO(8A) + 3 NO(1,5HP/5/5A)	71 x 29 x 59	-55° à +150°C	buzzer
5	-	AS123693	ID 961	230	1 NTC/PTC	1 CO (16A)	71 x 29 x 59	-55° à +150°C	1 sonde NTC incluse

Régulation

REGULATEURS ELIWELL ICPLUS



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température
1	3445528	379690	ICPLUS 902	230	1 NTC/PTC	1 CO (8A)	71 x 29 x 64	-55° à +140°C
2	3445089	379832	ICPLUS 915	230	1 NTC/PTC + 1 DI	1 CO (8A) + 1 NO (8A)	71 x 29 x 67	-50° à +140°C
2	3445326	379568	ICPLUS 915	230	1 TC(J/K)/Pt100 + 1 DI	2 NO (8A)	71 x 29 x 67	-150° à +1350°C

REGULATEURS ELIWELL IWC



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température
1	3445085	378141	IWC730	230	2 NTC + 1 DI	1 CO (20A) + 2 NO (16/8A)	150 x 31 x 45	-50° à +110°C

REGULATEURS ELIWELL EWDR



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	3445069	378205	EWDR981	230	2 NTC/PTC + 2 DI	1 CO (16A) + 1 V/mA	70 x 85 x 61	-55° à +140°C	-
2	3445071	378696	EWDR983	230	3 NTC/PTC + 2 DI	2 CO (16/8A) + 1 V/mA	70 x 85 x 61	-55° à +140°C	-
3	3445526	378206	EWDR985	230	3 NTC/PTC + 2 DI	1 CO (8A) + 3 NO (16/8/8A)	70 x 85 x 61	-55° à +140°C	-
4	3445072	378379	EWDR985	230	3 NTC/PTC + 2 DI	1 CO (8A) + 3 NO (16/8/8A) + 1 V/mA	70 x 85 x 61	-55° à +140°C	RTC, 2 sondes PTC incluses

Régulation

REGULATEURS ELIWELL EWRC



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	3545003	378316	EWRC500	230	3 NTC/PTC + 2 DI	1 CO (8A) + 4 NO (2HP/16/16/8A)	213 x 318 x 107	-50° à +140°C	buzzer, emplacement pour contacteur
2	3545004	378406	EWRC500 HACCP	230	3 NTC/PTC + 2 DI	1 CO (8A) + 4 NO (2HP/16/16/8A)	213 x 318 x 107	-50° à +140°C	buzzer, RTC, HACCP, emplacement pour contacteur

REGULATEURS ELITECH



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	-	727029	EK-3020	230	1 NTC	2 NO (16/10A)	71 x 29 x 59	-40° à +99°C	1 sonde NTC incluse
2	-	10078110	ECS-961 NEO	230	1 NTC	1 NO (16A)	71 x 29 x 59	-50° à +99°C	-

Régulation

REGULATEURS EVCO

									
1	2	3	4	5	6				
Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	5088096	378715	EV3B23N7	230	2 NTC/PTC + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(16/5A)	71 x 29 x 59	-50° à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie
1	3445480	378444	EV3B31N7	230	1 NTC/PTC + 1 DI	1 NO (30A)	71 x 29 x 59	-50° à +150°C	régulateur de recharge pour ASQKB31000
2	5095264	LF5095264	EV3221N7	230	1 NTC/PTC + 1 DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-50° à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie
2	3445516	LF3445516	EV3123N7	230	2 NTC/PTC + 1 DI	1 CO(8A) + 2 NO(16/5A)	71 x 29 x 59	-50° à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie
3	3445479	378443	EV3X21N7	230	1 NTC/PTC + 1 DI	1 CO(16A)	71 x 29 x 59	-50° à +150°C	écran tactile, buzzer, économie d'énergie
3	7188872	379017	EV3411M3	12-24 AC/DC	1 PTC/NTC/TC(J/K)/Pt100/Pt1000/Ni120/mA/V/DI	1 NO(16A)	71 x 29 x 59	-99° à +999°C	écran tactile
4	5060463	378484	EVK802P7	230	2 NTC/PTC + 1 Config	1 CO(8A) + 1 NO(8A)	71 x 29 x 59	-50° à +150°C	buzzer, pour surgélateurs
5	5082379	LF5082379	EV9411J6	24/230 AC	1 TC(J/K)	1 CO(8A)	92 x 92 x 68	-99° à +999°C	double affichage
6	7152985	LF7152985	EV3701D7	230	2 Config.	1 NO(5A)	71 x 29 x 60	0° à 999°C	buzzer, encodeur inclus

REGULATEURS JOHNSON CONTROLS







1

2

3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	7151241	LF7151241	MR51PM230-1CA	230	1 NTC/PTC	2 NO (16/7A)	71 x 29 x 70	-50° à +120°C	1 sonde NTC incluse
2	7151242	LF7151242	MR53PM230-1CA	230	2 NTC/PTC + 1 DI	3 NO (16/7/7A)	71 x 29 x 70	-50° à +120°C	2 sondes NTC incluses
3	7151284	LF7151284	MR55DR230-1CA	230	3 NTC/PTC/Pt1000 + 1 DI	4 NO (16/7/7/7A) + 1 CO (7A)	98 x 71 x 61	-40° à +80°C	1 sonde NTC incluse, fixation DIN

Régulation

REGULATEURS KELD



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée(s)	Sortie(s)	Dimensions (mm)	Plage de température	Notes
1	5977426	703614	KLT11DS	230	1 NTC/PTC	1 NO (16A)	71 x 29 x 48	-50° à +150°C	-
2	5977426	727068	KLT11DS-204	230	1 NTC/PTC	1 NO (16A)	71 x 29 x 48	-50° à +150°C	1 sonde NTC incluse
3	5977430	703618	KLT33I	230	3 PTC + 1 DI	3 NO (16/8/5A)	71 x 29 x 48	-50° à +150°C	-
4	5977447	704261	EKT833HBR	230	1 NTC/PTC	2 NO (20/8A) + 1 CO (8A)	150 x 31 x 64	-50° à +150°C	buzzer, RTC

ACCESSOIRES POUR REGULATEURS



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Marque	Modèle	Description	Dimensions (mm)	Notes
1	5182776	378485	AKO	520622	bouton d'urgence	-	1 contact NO, 1 voyant
2	7134184	378714	AKO	52069	bouton d'urgence + sirène	-	1 contact NO, 1 voyant, 90 dB, IP20
3	3445304	378557	DIXELL	C-BOX	boîtier pour montage régulateur en saillie	100 x 100 x 80	pour régulateur 71 x 29 mm
4	7101290	LF7101290	DIXELL / ELIWELL	DX-CA	couvercle de protection pour régulateurs 71 x 29 mm	95 x 60	-
5	7108400	LF7108400	ELIWELL	CAPE	coffret alarme personne enfermée	225 x 175 x 90	coup de point d'urgence déporté inclus
6	7108401	LF7108401	ELIWELL	CDP	bouton d'urgence supplémentaire pour CAPE	106 x 75 x 50	rouge avec voyant

SONDES D'AMBIANCE



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Type	Fils	Longueur câble (mm)	Matériau du câble	Dimensions sonde (mm)	Norme IP	Plage de température	Matière bulbe
1	3445157	379860	NTC	2	1500	PVC	ø 6 x 40	-	-	-
1	3445156	379343	NTC	2	3000	PVC	ø 6 x 40	-	-	-
2	5110111	379160	NTC	2	1500	TPE	ø 6 x 14	-	-40 à +110°C	-
3	3445167	381584	NTC	2	1500	TPE	ø 6 x 40	IP68	-	-
3	3445335	381590	NTC	2	3000	TPE	ø 6 x 20	IP68	-	-
4	3445913	379458	NTC	2	1500	silicone	ø 6 x 40	IP67	-	-
4	3445155	381569	NTC	2	3000	silicone	ø 6 x 40	-	-	-
1	3445070	378699	PTC	2	1500	PVC	ø 6 x 40	-	-	-
1	3445107	378694	PTC	2	3000	PVC	ø 6 x 40	-	-	-
3	3397164	LF3397164	PTC	2	1500	silicone	ø 6 x 40	-	-	-
3	3445183	LF3445183	PTC	2	3000	silicone	ø 6 x 40	-	-	-
4	3445109	379051	TCJ	2	3000	vetrotex	ø 6 x 100	-	max. +600°C	acier inoxydable
4	5122527	378752	TCK	2	3000	vetrotex	ø 6 x 100	-	-	acier inoxydable
5	3445117	379050	Pt100	3	3000	vetrotex	ø 6 x 100	-	max. +350°C	acier inoxydable
6	3445379	378702	Pt1000	2	1500	silicone	ø 6 x 20	IP68	-50 à +110°C	-

Electricité

POUSOIRS LUMINEUX - PERCAGE ø 25 mm



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Connexions (cosse - mm)	Couleur
1	3319928	345161	2NO	250	16	6,3	vert
2	3319949	345162	2NO	250	16	6,3	jaune
3	3319948	345160	2NO	250	16	6,3	rouge
4	3319151	345039	protection étanche	-	-	-	transparent

INTERRUPTEURS BASCULANTS LUMINEUX - PERCAGE ø 20 mm



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Sérigraphie	Connexions (cosse - mm)	Couleur
1	7120715	348204	1 NO	250	10	0/I	4,8	vert
2	7120716	348203	1 NO	250	10	0/I	4,8	jaune
3	5112279	10156683	2 NO	250	10	0/I	4,8	rouge
4	1319657	LF1319657	2 NO	250	10	0/I	4,8	blanc
5	3319787	LF3319787	protection étanche	-	-	-	-	transparent

INTERRUPTEURS BASCULANTS LUMINEUX - DECOUPE 25x27 mm



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Sérigraphie	Connexions (cosse - mm)	Couleur
1	3319951	347624	2NO	250	16	-	6,3	vert
2	3319952	LF3319952	2NO	250	16	-	6,3	jaune
3	3319953	345013	2NO	250	16	-	6,3	rouge
4	3319716	345278	2NO	250	16	0/I	6,3	vert
5	5054080	345277	2NO	250	16	0/I	6,3	jaune
6	3319838	345013	2NO	250	16	0/I	6,3	rouge

INTERRUPTEURS BASCULANTS LUMINEUX - DECOUPE 11x30 mm - IP40



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Sérigraphie	Connexions (cosse - mm)	Couleur
1	3319967	LF3319967	1NO	250	16	-	6,3	vert
2	3319968	LF3319968	1NO	250	16	-	6,3	jaune
3	3319969	LF3319969	1NO	250	16	-	6,3	rouge
4	1319203	301012	1NO	250	16	0/I	6,3	vert
5	1319204	301011	1NO	250	16	0/I	6,3	jaune
6	3319756	301010	1NO	250	16	0/I	6,3	rouge
7	5112231	301053	1NO	250	16	0/I	6,3	blanc
8	3319468	301014	1NO	250	16	0/I	6,3	noir
9	1319936	301035	protection étanche	-	-	-	-	transparent

INTERRUPTEURS BASCULANTS LUMINEUX - DECOUPE 11x30 mm - IP65



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Sérigraphie	Connexions (cosse - mm)	Couleur
1	3319835	301293	1NO	230	16	0/I	6,3	vert
2	3319836	301291	1NO	230	16	0/I	6,3	jaune
3	3319834	301290	1NO	230	16	0/I	6,3	rouge
4	3319837	301292	1NO	230	16	0/I	6,3	blanc

INTERRUPTEURS BASCULANTS LUMINEUX - DECOUPE 22x30 mm - IP40



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Sérigraphie	Connexions (cosse - mm)	Couleur
1	1319202	301003	2NO	250	16	0/I	6,3	vert
2	3319944	LF3319944	2NO	250	16	0/I	6,3	vert
3	3319839	301002	2NO	250	16	0/I	6,3	jaune
4	3319016	301001	2NO	250	16	0/I	6,3	rouge
5	3319840	301009	2NO	250	16	0/I	6,3	blanc
6	3319866	301036	protection étanche	-	-	-	-	transparent

Electricité

INTERRUPTEURS BASCULANTS LUMINEUX - DECOUPE 22x30 mm - IP65



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Sérigraphie	Connexions (cosse - mm)	Couleur
1	5172553	347791	2NO	250	16	0/I	6,3	vert
2	3319512	347973	2NO	250	16	0/I	6,3	jaune
3	1319364	LF1319364	2NO	250	16	0/I	6,3	rouge
4	1319210	347207	2NO	250	16	0/I	6,3	blanc
5	3319813	LF3319813	2NO	250	16	0/I	6,3	bleu

INTERRUPTEURS BASCULANTS NON LUMINEUX - DECOUPE 22x30 mm - IP65



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Sérigraphie	Connexions (cosse - mm)	Couleur	Notes
1	3319371	301202	2NO	250	16	0/I	6,3	noir	-
2	3319789	LF3319789	2NO	250	16	I/O/II	6,3	noir	-
3	3319788	LF3319788	2NO	250	16	-	6,3	noir	momentané
4	3319790	LF3319790	2NO	250	16	I/O/II	6,3	noir	momentané

INTERRUPTEURS BASCULANTS LUMINEUX - DECOUPE 22x30 mm - IP68



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Sérigraphie	Connexions (cosse - mm)	Couleur
1	3319845	347531	2NO	250	20	0/I	6,3	vert
2	3319847	347774	2NO	250	20	0/I	6,3	jaune
3	3319844	347775	2NO	250	20	0/I	6,3	rouge
4	3319849	347956	2NO	250	20	0/I	6,3	blanc

INTERRUPTEUR BASCULANT NON LUMINEUX - DECOUPE 22x30 mm - IP68



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Sérigraphie	Connexions (cosse - mm)	Couleur
1	3319846	347814	2NO	250	20	0/I	6,3	noir

POUSOIRS BASCULANTS LUMINEUX - DECOUPE 22x30 mm - IP40



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Sérigraphie	Connexions (cosse - mm)	Couleur
1	3319322	301019	2NO	250	16	0/I	6,3	vert
2	3319174	301018	2NO	250	16	0/I	6,3	jaune
3	3319207	345491	2NO	250	16	-	6,3	jaune
4	3319015	301020	2NO	250	16	0/I	6,3	rouge
5	3319268	301085	2NO	250	16	0/I	6,3	blanc
6	3319866	301036	protection étanche	-	-	-	-	transparent

INTERRUPTEURS A LEVIER - FILETAGE M12x0,75



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Connexions
1	3319545	LF3319545	ON-OFF	1NO	250	15	à vis
2	3319508	346516	ON-OFF	1NO	250	15	cosse 6,3 mm
3	5127717	301230	ON-OFF	2NO	250	15	à vis
4	3319714	LF3319714	ON-OFF	2NO	250	15	cosse 6,3 mm
5	5112238	346525	protection étanche	-	-	-	-
6	3319685	LF3319685	protection étanche	-	-	-	-

Electricité

GROUPE INTERRUPTEURS POUSSOIRS



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Dimensions découpe (mm)	Indice de protection	Notes
1	9319024	347067	blanc "I" - noir "0"	2 NO	250	16	45 x 22	IP55	-
2	5115072	348137	vert "I" - rouge "0"	2 NO	250	16	45 x 22	IP55	-
3	9319712	345510	vert "I" - rouge "stop"	1 NO + 1 NC	250	16	22 x 30	IP40	voyant

BOUTONS MODULABLES SCHNEIDER HARMONY XB4 (ø 22 mm)



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code Schneider	Description	Fonction	Notes
1	7159719	LF7159719	ZB4BZ009	corps / collier de fixation	jonction bloc-bouton	3 emplacements de bloc
2	3454077	347385	ZBE101	bloc à contact simple	1 NO	10 A
3	7102367	347600	ZBE102	bloc à contact simple	1 NC	10 A
4	7159711	LF7159711	ZBVM1	module d'éclairage LED	lumière claire	230 V
5	7159722	LF7159722	ZBP0	bouchon d'étanchéité	pour bouton rond	silicone transparent
6	5055052	LF5055052	ZBA710	bouchon d'étanchéité	pour double bouton affleurant + dépassant	silicone transparent



7



8



9



10



11

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code Schneider	Description	Fonction	Couleur	Tête ø (mm)
7	5023815	347485	ZB4BS844	bouton-poussoir d'arrêt d'urgence	tourner pour déverrouiller	rouge	40
8	7159736	LF7159736	ZB4BC2	bouton-poussoir d'arrêt d'urgence	momentané	noir	40
9	5136560	347507	ZB4BA2	bouton-poussoir momentané	affleurant	noir	-
10	5136611	347951	ZB4BK1233	bouton rotatif 2 positions	positions fixes	vert éclairable	-
11	7159713	LF7159713	ZB4BD2	bouton rotatif 2 positions	positions fixes	noir	-
11	7111678	LF7111678	ZB4BD5	bouton rotatif 3 positions	rappel au centre	noir	-
11	7159712	LF7159712	ZB4BD3	bouton rotatif 3 positions	positions fixes	noir	-

MICRO-RUPTEURS A LEVIER



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Force d'actionnement (g)	Notes
1	3240407	348043	1CO	250	16	100	2 positions de fixation, kit 6 leviers
2	1240283	345042	1CO	250	16	20 à 80	-
3	3240123	527736	1CO	250	16	80	-
4	3803027	345178	1CO	250	16	220	levier longueur 33 mm
5	3240241	345276	1CO	250	16	190	levier avec rouleau longueur 28 mm

MICRO-RUPTEURS A PISTON



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Piston
1	3240419	345156	1CO	250	16	ø 7 mm, vis M10x1
2	1240120	348145	1CO	250	16	axe 33,6 mm, vis M12x1
3	3240197	347096	1CO	250	16	axe 33,6 mm, vis M12x1
4	3240410	345032	1CO	250	16	axe 12 mm, vis M10x1

MICRO-RUPTEURS A FIN DE COURSE



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Actionneur	Notes
1	3240155	345144	1 NO + 1 NC	250	4	levier 35 mm, galet ø 18 mm	IP67
2	3803033	347579	1 NO + 1 NC	250	10	levier 33 mm, galet ø 19 mm	IP67, entrée de câble PG11
3	3803112	348261	1 NO + 1 NC	250	3	galet ø 14 mm	IP67
4	5037326	345509	1 NO + 1 NC	250	3	levier jusqu'à 93 mm, galet ø 20 mm	IP67
5	7159745	LF7159745	1 NO + 1 NC	250	10	levier jusqu'à 84 mm, galet ø 16 mm	IP67
6	5067184	LF5067184	1 NO + 1 NC	250	3	axe ø 3 x 125 mm	IP67

Electricité

MICRO-RUPTEURS A FLOTTEUR



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Notes
1	3240351	345365	1 NO + 1 NC	250	4	deport fixation 8 mm
2	3240936	345324	1 NO + 1 NC	250	6	levier 190 mm
3	3240352	347088	1 NO + 1 NC	250	4	levier 130 mm
4	3240475	345484	1 NO ou 1 NC	250	1	ø 17,5 x 92 (M16x1,5)

MICRO-RUPTEURS MAGNETIQUES



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fonction	Tension (V)	Intensité (A)	Dimensions (mm)	Notes
1	3240139	345335	1 NO	250	0,04	36 x 13 x 8	longueur câble 530 mm
2	3240216	345504	1 NO	250	0,04	40 x 13 x 8	longueur câble 1900 mm
3	3240608	345118	1 NO	250	1	36 x 13 x 8	longueur câble 250 mm

COMMUTATEURS AUXILIAIRES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Positions	ø Tige (mm)	Intensité (A)
1	3057026	LF3057026	4921015501	0-1	6x4.6	16
2	3057027	LF3057027	4921015300	0-1	6x4.6	16
2	5085049	300091	4921015724	0-1	6x4.6	16
3	3057015	300002	4941015500	0-1-0-1	6x4.6	16
4	3057014	300080	4941015300	0-1	6x4.6	32
5	5036256	LF5036256	4921015320	0-1	6x4.6	16
6	3057255	LF3057255	4921015610	0-1	6x4.6	16



7



8



9



10



11



12

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Positions	ø Tige (mm)	Intensité (A)
7	3057121	301109	4203400009	0-1	6x4.6	16
8	5030542	301115	4202900000	0-1	6x4.6	16
9	3057018	LF3057018	4921015711	0-1	6x4.6	16
10	2111692	300200	4921015705	0-1	6x4.6	16
11	2101104	LF2101104	4202900014	0-1	6x4.6	16
12	3057019	300129	4922015700	0-1	6x4.6	16

COMMUTATEURS MARCHE/ARRET



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Positions	ø Tige (mm)	Intensité (A)
1	3057022	300017	4942015500	0-1 0-1	6x4.6	16
2	3057073	300021	4942015000	0-1 0-1	6x4.6	16
3	3057094	300102	4342032000	0-1 0-1	6x4.6	32
4	3057177	300002	4941015500	0-1	6x4.6	16

Electricité

COMMUTATEURS 3 POSITIONS



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Positions	ø Tige (mm)	Intensité (A)
1	2102983	347157	4204000021	0-1-2	6x4.6	16

COMMUTATEURS 4 POSITIONS



1



2



3



4



5



6



7

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Positions	ø Tige (mm)	Intensité (A)
1	5048269	348262	4202400029	0-1-2-3	6x4.6	16
2	2101527	300022	4924015000	0-1-2-3	6x4.6	16
3	3057001	300103	4324232000	0-1-2-3	6x4.6	32
4	3057306	300360	4324832060	0-1-2-3	6x4.6	32
4	3057002	300104	4334232000	0-1-2-3	6x4.6	32
4	40KV044	346469	4334832003	0-1-2-3	6x4.6	32
5	7104056	LF7104056	4922015550	0-1-2-3	6x4.6	16
6	3057087	300023	4924215000	0-1-2-3	6x4.6	16
7	3057254	300248	4932015000	0-1-2-3	6x4.6	16

COMMUTATEURS 5 POSITIONS



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Positions	ø Tige (mm)	Intensité (A)
1	3057256	300209	4923815560	0-1-2-3-4	6x4.6	16

COMMUTATEURS 7 POSITIONS



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Positions	ø Tige (mm)	Intensité (A)
1	3057023	300106	4327232000	0-1-2-3-4-5-6	6x4.6	32
2	3057092	300004	4927215520	0-1-2-3-4-5-6	6x4.6	16
3	2101204	300025	4927215000	0-1-2-3-4-5-6	6x4.6	16
4	3057024	300283	4927215746	0-1-2-3-4-5-6	6x4.6	16
5	3057205	300031	4627266500	0-1-2-3-4-5-6	6x4.6	16
6	3057076	300177	4627266813	0-1-2-3-4-5-6	6x4.6	16

Electricité

VOYANTS LUMINEUX A CLIPSER - PERCAGE ø 6 mm



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Couleur	Tension (V)	Connexions	Tête ø (mm)
1	3221110	359031	vert	230	câble pvc longueur 210 mm	7
2	3221109	LF3221109	orange	230	câble pvc longueur 210 mm	7
3	3221133	LF3221133	rouge	230	câble pvc longueur 300 mm	7
4	3221588	359004	vert	230	câble pvc longueur 220 mm	7
5	1221036	LF1221036	orange	230	câble pvc longueur 200 mm	7
6	1221037	359009	rouge	230	câble pvc longueur 200 mm	7

VOYANTS LUMINEUX A CLIPSER - PERCAGE ø 9 mm



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Couleur	Tension (V)	Connexions (cosse - mm)	Tête ø (mm)
1	3221176	359136	vert	230	6,3	10
2	3221170	359137	orange	230	6,3	10
3	3221284	359135	rouge	230	6,3	10

VOYANTS LUMINEUX A CLIPSER - PERCAGE ø 10 mm



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Couleur	Tension (V)	Connexions (cosse - mm)	Tête ø (mm)
1	3221132	359139	vert	230	6,3	13
2	3221095	359140	orange	230	6,3	13
3	3221080	359138	rouge	230	6,3	13
4	3221275	359232	blanc	230	6,3	13

VOYANTS LUMINEUX - PERCAGE ø 10 mm



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Couleur	Tension (V)	Connexions (cosse - mm)	Tête ø (mm)
1	3221032	359378	vert	230	6,3	13,5
2	3221011	359379	orange	230	6,3	13,5
3	3221033	359380	rouge	230	6,3	13,5
4	7125831	359995	transparent	230	6,3	13,5

VOYANTS LUMINEUX - PERCAGE ø 12 mm



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Couleur	Tension (V)	Connexions (cosse - mm)	Tête ø (mm)
1	3221085	359027	vert	230	6,3	18
2	3221614	359048	orange	230	6,3	18
3	3221084	359026	rouge	230	6,3	18
4	3221086	359021	transparent	230	6,3	18

VOYANTS LUMINEUX - SUPPORT EN LAITON NICKELE - PERCAGE ø 12 mm



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Couleur	Tension (V)	Longueur câble (mm)	Tête ø (mm)
1	3221547	359890	vert	24	190	15,5
1	3221497	LF3221497	vert	230	190	15,5
1	3221544	359893	vert	400	190	15,5
2	3221546	359892	orange	24	190	15,5
2	3221496	LF3221496	orange	230	190	15,5
2	3221543	359895	orange	400	190	15,5
3	3221548	359891	rouge	24	190	15,5
3	3221514	LF3221514	rouge	230	190	15,5
3	3221545	359894	rouge	400	190	15,5

Electricité

VOYANTS LUMINEUX - PERCAGE ø 12 mm



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Couleur	Tension (V)	Connexions (cosse - mm)	Tête (mm)
1	3221005	359151	vert	400	6,3	16 x 16
2	3221006	359152	orange	400	6,3	16 x 16
3	3221004	359150	rouge	400	6,3	16 x 16

VOYANTS LUMINEUX A CLIPSER - PERCAGE ø 13 mm



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Couleur	Tension (V)	Connexions (cosse - mm)	Tête ø (mm)
1	3221101	359142	vert	230	6,3	15
2	3221025	359143	orange	230	6,3	15
3	3221024	359141	rouge	230	6,3	15
4	3221026	359045	transparent	230	6,3	15

MALLETTE ASSORTIMENT VOYANTS LUMINEUX



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Tension (V)	Couleur	Quantité
1	3221729	402919	voyants lumineux ø 6 à 13 mm	230 (400 pour les ø 10 mm)	vert orange rouge blanc	8 x ø 6 mm 40 x ø 10 mm 20 x ø 12 mm 20 x ø 13 mm

LAMPES LED



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	ø (mm)	Longueur (mm)	Notes
1	7152141	776508	E14	4	230	16	54	3000°K, blanc chaud, 520 lm
2	7152138	776507	E27	9,5	230	60	109	4000°K, blanc, 1050 lm
3	7160339	LF7160339	R7s	8	230	12	118	4000°K, blanc, 880 lm
4	3421027	LF3421027	T8	9	230	26	600	4000°K, blanc
4	3421028	LF3421028	T8	15	230	26	1200	4000°K, blanc
4	3421029	LF3421029	T8	18	230	26	1500	4000°K, blanc
5	7152131	776506	starter	-	85 à 265	20	39	spécial tube LED T8

LAMPES A INCANDESCENCE (300°C)



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Plage de température	Connexion	Puissance (W)	Tension (V)	ø (mm)	Longueur (mm)
1	3221041	359740	jusqu'à +300°C	E14	15	230	22	50
1	D421016	359612	jusqu'à +300°C	E14	25	230	25	56
2	3221061	357153	jusqu'à +300°C	E14	25	230	26	57
3	3221140	359611	jusqu'à +300°C	E14	40	230	45	50
4	D421019	357154	jusqu'à +300°C	E14	40	230	45	78
5	3221001	359613	jusqu'à +300°C	E27	25	230	45	78
6	3221651	359849	jusqu'à +300°C	E27	60	230	48	102

LAMPES A INCANDESCENCE (500°C)



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Plage de température	Connexion	Puissance (W)	Tension (V)	ø (mm)	Longueur (mm)
1	3421021	357099	jusqu'à +500°C	E14	15	240	22	50
2	7109435	359448	jusqu'à +500°C	E14	25	240	24	54
3	5059251	357118	jusqu'à +500°C	E14	40	240	44	70
4	3421019	357101	jusqu'à +500°C	E14	40	240	45	75
5	5112766	357103	jusqu'à +500°C	E27	40	240	45	72

Electricité

LAMPES HALOGENES (+250°C)



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Température maximale (°C)	Connexion	Puissance (W)	Tension (V)
1	3521018	357189	+250°C	G4	5	12
1	3221250	LF3221250	+250°C	G4	10	12
1	3221105	LF3221105	+250°C	G4	20	12
1	3221616	347637	+250°C	G4	20	24
1	3221416	LF3221416	+250°C	G4	35	12
2	5064252	357054	+250°C	GU4	20	12
2	2101515	360625	+250°C	GU5.3	35	12
2	3221650	359496	+250°C	GU5.3	50	12
3	5055001	357194	+250°C	G6.35	35	12
4	3221382	359946	+250°C	G9	40	230
4	3221709	LF3221709	+250°C	G9	48	230
4	3421013	LF3421002	+250°C	G9	33	230
5	3221246	359665	+250°C	GU10	50	230

LAMPES HALOGENES (≥ +300°C)



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Température maximale (°C)	Connexion	Puissance (W)	Tension (V)
1	3221639	357191	+300°C	G4	10	12
2	5049560	357279	+300°C	G9	20	230
2	3421014	357195	+300°C	G9	25	230
2	D221004	357196	+300°C	G9	40	230
2	D421013	LFD421013	+300°C	G9	40	230
3	3221638	357193	+450°C	G4	20	12
4	3421022	359596	+500°C	G4	10	12
5	5103990	359599	+500°C	G4	20	12
6	3421018	359074	+500°C	G6,35	35	12

LAMPES INFRAROUGES



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Connexion	Puissance (W)	Tension (V)	ø (mm)	Longueur (mm)	Couleur
1	3221288	LF3221288	E27	150	240	125	173	rouge
1	3221287	LF3221287	E27	250	240	125	173	rouge
2	3221665	358097	E27	250	240	125	173	incolore
2	3221694	360778	E27	250	240	125	173	incolore
3	5112285	357205	E27	275	240	125	170	incolore
4	-	AS036776	E27	275	240	125	170	incolore, grêlée
4	3221666	360623	E27	300	240	125	180	incolore
4	5111872	360539	E27	375	240	120	180	incolore

LAMPES HALOGENES INFRAROUGES



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Connexion	Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)
1	3221260	LF3221260	R7s	78	120	230
2	3221725	359313	R7s	118	150	230
2	2102048	LF2102048	R7s	118	160	230
2	3221656	LF3221656	R7s	118	200	240
2	3221263	359647	R7s	118	230	230
2	3221654	359620	R7s	118	300	230
2	3221657	359628	R7s	118	300	240
2	3221658	LF3221658	R7s	118	300	230
2	3221264	LF3221264	R7s	118	400	230
2	3221655	359621	R7s	118	500	230
2	3221703	360702	R7s	118	500	230
3	3221698	359331	R7s	222	300	230
3	3421012	LF3421012	R7s	222	400	240
3	2111556	359627	R7s	222	500	230
3	2111574	LF2111574	R7s	222	500	230

Electricité

LAMPES HALOGENES INFRAROUGES - PROTEGEES

						
1	2	3	4	5	6	
Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Connexion	Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)
1	5120684	360667	R7s	118	150	240
2	3221659	360700	R7s	118	200	230
3	3221660	359750	R7s	118	300	240
4	3221661	360701	R7s	118	500	230
5	3221663	359535	R7s	222	300	240
6	3221664	359536	R7s	222	500	240

LAMPES UV-A - DESINSECTISEURS





1	2	3					
Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Connexion	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Notes
1	3223013	LF3223013	E14	230	20	160	-
1	3223014	LF3223014	E14	230	20	190	-
2	3223011	LF3223011	E27	230	20	160	-
2	3223012	LF3223012	E27	230	20	160	anti-éclats
2	7117643	LF7117643	E27	230	20	160	-
3	7119423	LF7119423	G13	230	10	330	-
3	3223018	LF3223018	G13	230	15	430	-
3	5025181	LF5025181	G13	230	15	435	-
3	3223026	LF3223026	G13	230	30	460	-
3	7107979	LF7107979	G13	230	40	590	-
3	3223025	LF3223025	G13	230	20	610	anti-éclats

LAMPES UV-C - GERMICIDE (ARMOIRES A COUTEAUX)




1

2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Connexion	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Notes
1	3223015	LF3223015	E27	230	15	160	-
2	3223016	LF3223016	E27	230	15	160	anti-éclats

ACCESSOIRES LAMPES



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Connexion	Notes
1	3221318	359666	E27	céramique
2	3221328	359921	E27	céramique
3	3221204	359646	G4 / G5.3 / G6,35	connexion par fils longueur 130 mm, certification UL
3	3221212	359369	G4 / G5.3 / G6,35	connexion par fils longueur 150 mm
4	3221653	359544	R7s	dimensions ext. 140x40 mm, connexion par fils longueur 235 mm
5	3621006	359583	R7s	dimensions extérieures 246x65 mm, raccord à fils longueur 230 mm
6	5038979	359726	R7s	connexion par fils longueur 230 mm



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Connexion	Tension (V)	Puissance (W)	Notes
1	3221268	360731	hublot complet	G9	240	25	dimensions extérieures 96x80 mm température max. 300°C
1	5035079	359375	hublot complet	G9	240	40	dimensions extérieures 96x80 mm température max. 300°C
2	3221434	LF3221434	vitre + cadre + joint	-	-	-	dimensions extérieures 85x100 mm complet avec verre et joint
3	3221173	359296	vitre	-	-	-	dimensions ext. 73x58 mm
4	5062755	360753	hublot complet	G9	230	25	découpe ø 38 mm, globe ø 42 mm, température max. 300°C
5	3221649	359712	hublot complet	E14	230	25	découpe ø 68 mm, globe ø 72 mm, température max. 300°C
6	3221233	359709	globe	-	-	-	ø 42 mm, filetage ø 33 mm
7	3221349	359724	globe	-	-	-	ø 72 mm, filetage ø 63 mm

Electricité

RADIANTS CERAMIQUES



1

2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Puissance (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
1	5120904	418404	400	230	120	60	35
1	3755831	415108	500	230	122	60	35
2	3310018	LF3310018	150	230	245	60	35
2	3755825	415101	250	230	245	60	35
2	3355826	415102	400	230	245	60	35
2	3310016	418402	500	230	245	60	35
2	3355829	415103	650	230	245	60	35
2	3310017	LF3310017	750	230	245	60	35
2	3755830	415104	1000	230	245	60	35

BATTERIES DE CHAUFFE POUR VENTILATEUR TANGENTIEL



1

2

3

4

5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Puissance (W)	Tension (V)	Dimension (mm)
1	3355363	LF3355363	2000	230	35 x 180
2	2102796	LF2102796	2000	230	35 x 180
3	7103628	LF7103628	2000	230	38 x 180
4	3355864	LF3355864	1000	230	35 x 270
5	3355378	LF3355378	2000	230	35 x 270

RESISTANCES EN CARTOUCHE



1

2

3

4

5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Puissance (W)	Tension (V)	Longueur chauffante (mm)	Diamètre cartouche ø (mm)	Bride filetée (" pouce)
1	3455466	417570	110	230	120	12	3/8"
1	3355911	417227	145	230	130	12	3/8"
2	3455509	419313	150	230	180	12	3/8"
3	3455024	417577	190	230	180	12	3/8"
4	3455467	417571	230	230	180	12	3/8"
4	3455468	417572	330	230	240	12	3/8"
5	3455479	419218	400	230	240	12	3/8"

TAPIS CHAUFFANTS



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Puissance (W)	Tension (V)	Dimension (mm)	Température de régulation (°C)
1	3355689	418855	100	230	60 x 210	130
2	3355688	418856	200	230	117 x 210	130
3	3755939	418763	500	230	175 x 290	145
4	3755869	415210	500	230	270 x 400	N/C
5	5038682	416406	1000	230	241 x 400	145°C
6	3855077	416371	1000	230	290 x 400	140



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Puissance (W)	Tension (V)	Dimension (mm)	Température de régulation (°C)
7	3755940	LF3755940	1000	230	290 x 400	145
7	3355336	420612	1000	230	290 x 400	150

PLAQUES ELECTRIQUES RONDES



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Puissance (W)	Tension (V)	Dimension (mm)	Notes
1	3311090	490010	1214453002	1000	230	ø 145	-
1	3311094	490014	1218453002	1500	230	ø 180	-
1	3311098	490018	1222453002	2000	230	ø 220	-
1	3311078	490064	1230454195	3500	400	ø 300	-
2	3311092	490012	1814463196	1500	230	ø 145	-
2	3311096	490013	1818463194	2000	230	ø 180	-
2	3311097	490017	1818463198	2000	400	ø 180	-
2	3311100	490020	1822463018	2600	230	ø 220	-
2	3311101	490021	1822463019	2600	400	ø 220	-
3	3755362	415337	2806013300	1800	230	ø 196	thermostats de réglage et de sécurité inclus

Electricité

PLAQUES ELECTRIQUES CARREES








1

2

3

4

5

6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Code EGO	Puissance (W)	Tension (V)	Dimension (mm)
1	3311053	490066	2600	230	220 x 220	1122454237
1	3311062	490056	3000	230	300 x 300	1133454247
1	3311063	490057	1133454248	3000	400	300 x 300
1	3311064	490071	1133454246	4000	230	300 x 300
2	3311174	490078	1133470195	3000	400	300 x 300
2	3311065	490074	1133454249	4000	400	300 x 300
3	3755855	416001	1057401344	1500	230	265 x 165
4	3311151	490008	1077823006	4000	400	300 x 300
4	2105893	LF2105893	1077827006	4000	400	300 x 300
4	7105767	490195	1077828006	4000	400	300 x 300
5	3311049	LF3311049	1144460001	5000	400	400 x 400
6	3311104	490166	1163471111	5000	400	610 x 305

CORDONS CHAUFFANTS





1

2

3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Longueur zone chaude (mm)	Longueur câble (mm)	Tension (V)	Puissance (W)	Tresse	Notes
1	3355968	LF3355968	4200	600 + 600	230	42	fibres de verre	jusqu'à +110°C
1	3355973	LF3355973	6400	600 + 600	230	64	fibres de verre	jusqu'à +110°C
2	3355956	418591	5500	1900 + 1900	230	68	cuivre tressé	jusqu'à +120°C
3	3355684	418807	1210	1755 + 1755	230	18	siliconée	ø 3 mm
3	3355683	418809	2680	1740 + 1740	230	41	siliconée	ø 3 mm
3	3355690	LF3355690	2300	300 + 300	230	45	siliconée	ø 3 mm
3	3355932	416311	6000	800 + 800	230	46	siliconée	ø 3 mm
3	3355698	420372	3000	500 + 500	230	54	siliconée	ø 3 mm
3	3355705	LF3355705	4500	500 + 500	230	81	siliconée	ø 3 mm
3	3355706	420374	5000	500 + 500	230	90	siliconée	ø 3 mm
3	3355728	LF3355728	5500	500 + 500	230	99	siliconée	ø 3 mm
3	3355729	420375	6000	500 + 500	230	108	siliconée	ø 3 mm
3	3355730	417805	6500	500 + 500	230	117	siliconée	ø 3 mm


RESISTANCES POUR VIDANGE CONDENSAT EN SILICONE



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Longueur zone chaude (mm)	Longueur câble (mm)	Tension (V)	Puissance (W)
1	3356180	416336	500	2400	230	16
1	3455043	LF3455043	1000	500	230	20
1	3355941	417518	1000	1000	230	50
1	3355942	417519	2000	1000	230	100
1	3355943	417520	3000	1000	230	150
1	3355944	417521	4000	1000	230	200
1	3355945	417522	5000	1000	230	250
1	3355946	417523	6000	1000	230	300

RESISTANCES TUBULAIRES BLINDEES FLEXIBLES



Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Longueur zone chaude (mm)	Longueur A (mm)	Puissance (W)
3455433	LF3455433	RSV-060	586	600	200
3455434	LF3455434	RSV-100	860	1000	350
3455435	LF3455435	RSV-125	1110	1250	450
3455439	LF3455439	RSV-225	2110	2250	800
3455440	LF3455440	RSV-250	2360	2500	900
3455442	LF3455442	RSV-300	2860	3000	1100
3455444	LF3455444	RSV-350	3360	3500	1300
3455455	LF3455455	RSV-375	3610	3750	1400

Electricité

RESISTANCES DE REFRIGERATION TUBES INOX



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions ø (mm)	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur câble (mm)	Notes
1	-	10077478	8,5 x 1000	230	350	480	résistance à sec
2	-	10077479	8 x 1500	230	525	480	résistance à sec
3	-	10077491	8 x 2000	230	700	480	résistance à sec

BAC D'EVAPORATION DES CONDENSATS



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions (mm)	Tension (V)	Puissance (W)	Capacité (L)	Cycle (mL/h)	Notes
1	-	728135	254 x 100 x h73	230	160	1	88,5	-
2	3016011	750001	315 x 120 x h73	230	160	1,5	88,5	-
3	3016007	AS057620	315 x 120 x h73	230	300	1,5	177	-
4	3015042	750807	315 x 120 x h73	230	300	1,5	177	avec thermostat à réarmement automatique
5	-	10078098	280 x 130 x h60	230	230	1,9	200	-
6	3016012	750003	240 x 240 x h75	230	650	1,5	350	avec interrupteur à flotteur

RELAIS FINDER



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Type	Commande	Contacts
1	3351005	380449	56.34.8.230.0040	électromécanique	230V - 50/60Hz	4 CO (12A)
2	3351901	380626	60.62.8.230.0000	électromécanique	230V - 50/60Hz	3 CO (10A)
3	3351605	380312	60.63.8.230.0000	électromécanique	230V - 50/60Hz	3 CO (10A)
4	3351021	380139	62.82.8.230.0000	électromécanique	230V - 50/60Hz	2 CO (16A)
4	3351029	380815	62.82.8.230.0300	électromécanique	230V - 50/60Hz	2 NO (16A)
4	3351097	LF3351097	62.82.8.230.0309	électromécanique	230V - 50/60Hz	2 NO (16A)
5	3351008	380808	62.83.8.230.0000	électromécanique	230V - 50/60Hz	3 CO (16A)
5	5072234	380702	62.83.8.230.0300	électromécanique	230V - 50/60Hz	3 NO (16A)
5	3351602	LF3351602	65.31.8.230.0300	électromécanique	230V - 50/60Hz	1 NO (30A)
6	5029945	380812	66.82.8.230.0000	statique	230V - 50/60Hz	2 CO (30A)
6	3351032	381230	66.82.8.230.0300	statique, avec support	230V - 50/60Hz	2 NO (30A)
6	2102672	380687	66.82.8.230.4300	statique	230V - 50/60Hz	2 NO (30A)

CONTACTEURS SCHNEIDER LCD



1



2



3



4



5



6



7

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Type	Portée nominale des contacts (AC3 400V)	Bobine	Contacts auxiliaires
1	3454060	380617	LC1D09B7	3 NO	9A / 4kW	24V - 50/60Hz	1 NO + 1 NC
2	3454013	380820	LC1D09P7	3 NO	9A / 4kW	230V - 50/60Hz	1 NO + 1 NC
2	3454017	381159	LC1D09V7	3 NO	9A / 4kW	400V - 50/60Hz	1 NO + 1 NC
3	7100703	LF7100703	LC1D12P7	3 NO	12A / 5,5kW	230V - 50/60Hz	1 NO + 1 NC
4	5047351	LF5047351	LC1D18B7	3 NO	18A / 7,5kW	24V - 50/60Hz	1 NO + 1 NC
4	7151262	LF7151262	LC1D18M7	3 NO	18A / 7,5kW	230V - 50/60Hz	1 NO + 1 NC
4	3454015	380976	LC1D18P7	3 NO	18A / 7,5kW	230V - 50/60Hz	1 NO + 1 NC
5	7100704	LF7100704	LC1D25B7	3 NO	25A / 11kW	24V - 50/60Hz	1 NO + 1 NC
6	3454066	380979	LC1D25P7	3 NO	25A / 11kW	230V - 50/60Hz	1 NO + 1 NC
7	5011823	380980	LC1D32P7	3 NO	32A / 15kW	230V - 50/60Hz	1 NO
5	5136634	380090	LC1DT25P7	4 NO	25A / 11kW	230V - 50/60Hz	1 NO + 1 NC

Electricité

CONTACTEURS SCHNEIDER LC1K



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Type	Portée nominale des contacts (AC3 400V)	Bobine	Contacts auxiliaires
1	3454047	381603	LC1K0910B7	3 NO	9A / 4kW	24V - 50/60Hz	1 NO
2	5118346	380965	LC1K0610M7	3 NO	6A / 2,2kW	230V - 50/60Hz	1 NO
2	5009663	380968	LC1K0901P7	3 NO	9A / 4kW	230V - 50/60Hz	1 NC
2	5009239	380967	LC1K0910P7	3 NO	9A / 4kW	230V - 50/60Hz	1 NO
2	7102995	380970	LC1K1210P7	3 NO	12A / 5,5kW	230V - 50/60Hz	1 NO
2	7151259	380973	LC1K1610M7	3 NO	16A / 7,5kW	230V - 50/60Hz	1 NO
2	5064951	LF5064951	LC1K12004M7	4 NO	20A / 5,5kW	230V - 50/60Hz	-

CONTACTEURS LOVATO



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Type	Portée nominale des contacts (AC3 400V)	Bobine	Contacts auxiliaires
1	3446552	380087	BG0610A	3 NO	6A / 2,2kW	230V - 50/60Hz	1 NO
1	3446214	380964	BG09T4A	4 NO	9A / 4kW	230V - 50/60Hz	-
2	3446561	380714	BF0910A	3 NO	9A / 4,2kW	230V - 50/60Hz	1 NO
2	3446562	380083	BF0901A	3 NO	9A / 4,2kW	230V - 50/60Hz	1 NC
1	3446556	380705	BG0910A	3 NO	9A / 4kW	230V - 50/60Hz	1 NO
1	3446557	380704	BG0901A	3 NO	9A / 4kW	230V - 50/60Hz	1 NC
1	5011182	380888	BG1201A	3 NO	12A / 5,7kW	230V - 50/60Hz	1 NC
2	3446582	380718	BF1810A	3 NO	18A / 7,5kW	230V - 50/60Hz	1 NO
2	3446581	380717	BF1801A	3 NO	18A / 7,5kW	230V - 50/60Hz	1 NC
2	3446566	380525	BF09T4A	4 NO	25A / 16kW	230V - 50/60Hz	-
2	3446583	380788	BF18T4A	4 NO	32A / 8kW	230V - 50/60Hz	-

CONTACTEURS ABB



1

2

3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Type	Portée nominale des contacts (AC3 400V)	Bobine	Contacts auxiliaires
1	5153244	380239	MC1A301AT6	3 NO	9A / 4kW	230V - 50/60Hz	1 NF
2	3454070	380106	AF09-30-10-11	3 NO	9A / 4kW	24/60V - 50/60Hz ; 20/60V - DC	1 NO
3	3454005	380108	AF16-30-10-13	3 NO	17A / 7,5kW	100/250V - 50/60Hz	1 NO

CONTACTEURS ABB



1

2

3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Type	Portée nominale des contacts (AC3 400V)	Bobine	Contacts auxiliaires
1	5000853	LF5000853	LS05K4000-AN	4 NO	9A / 4kW	230V - 50/60Hz	-
2	3454112	LF3351210	LS05K3010-AN	3 NO	9A / 4kW	230V - 50/60Hz	1 NO
3	3454118	LF3454118	LS07N3010-AN	3 NO	18A / 7,5kW	230V - 50/60Hz	1 NO

CONTACTEURS DIVERS



1

2

3

4

5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Type	Portée nominale des contacts (AC3 400V)	Bobine	Contacts auxiliaires
1	1454001	LF1454001	AB / K09	4 NO	20A / 6kW	230V - 50/60Hz	-
2	5112607	381205	KEDU / CKDC1B0927	3 NO	9A / 4kW	230V - 50/60Hz	1 NO
3	5112915	381208	KEDU / CKDC2B1627	3 NO	16A / 7,5kW	230V - 50/60Hz	1 NO
4	-	10077302	OMRON / J7KNA-09-10	3 NO	9A / 3kW	230V - 50/60Hz	1 NO
5	-	10077301	OMRON / J7KN-18D-10	3 NO	18A / 7,5kW	230V - 50/60Hz	

Electricité

RELAIS DE PUISSANCE








1	2	3	4	5	6		
Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Marque	Modèle	Tension d'entrée (V - AC)	Contact(s)	Tension de charge (V - AC)
1	5029945	23268812	Finder	66.82.8.230.0000	230	2 CO (30A)	250
2	2102672	380687	Finder	66.82.8.230.4300	230	2 NO (30A)	250
3	7112697	381417	Omron	G7L-1A-TUB	200-240	1 NO (25A)	250
4	1351021	381252	Omron	G7L-2A-TUB	200-240	2 NO (25A)	230
5	3351902	381552	Panasonic	NAIS HE1aN	200-240	1 NO (30A)	240
6	3351015	LF3351015	TE	T92	240	2 NO (30A)	250











7

8

9

10

11

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Marque	Modèle	Tension d'entrée (V - DC)	Contact(s)	Tension de charge (V - AC)
7	5118148	402074	Celduc	SO967460	3-32	2 NO (60A)	24-600
8	3351016	400105	Celduc	SOB667330	24	2 NO (65A)	400
9	3351125	402974	Celduc	SOB965660	10-30	2 NO (50A)	24-600
10	40G5742	403038	Crydom	CWD4850P	4-32	2 NO (50A)	480
11	5814168	401670	Crydom	CY6700/6	24	2 NO (65A)	400

TRANSFORMATEURS



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Puissance (VA)	Tension primaire	Tension secondaire	Connexion
1	3445110	379054	3	230 VAC	12 VAC	bornes à vis
1	3445196	379195	5	230 VAC	12 VAC	bornes à vis
1	5049718	401174	6	230 VAC	12 VAC	bornes à vis
2	5037407	400126	20	230 VAC	12 VAC	bornes à vis
3	5047956	402950	100	230 VAC	24 VAC	bornes à vis

CONDENSATEURS



Code REPA FR	Code REPA DE	Capacité (µF)	Dimensions ø x (mm)
3068174	LF3068174	1,5	30 x 51
3068001	LF3068001	2	30 x 51
5112838	365009	2,5	28 x 55
3068002	LF3068002	2,5	28 x 55
3068003	LF3068003	3	28 x 55
3068004	LF3068004	3,15	28 x 55
3068005	LF3068005	3,5	28 x 55
3068006	LF3068006	4	28 x 55
5112590	365031	4	28 x 55
3068137	LF3068137	4,5	30 x 51
3068008	LF3068008	5	28 x 55
5107878	365017	5	28 x 55
3068009	LF3068009	6	32 x 55
3068010	365231	6,3	32 x 55
5107879	365012	6,3	32 x 55
3068012	LF3068012	7	32 x 55
3068014	365232	8	32 x 55
3068165	365013	8	32 x 55
3068149	LF3068149	9	30 x 71
3068016	365233	10	30 x 71

Code REPA FR	Code REPA DE	Capacité (µF)	Dimensions ø x (mm)
5107876	365015	10	30 x 71
3068017	LF3068017	11	30 x 71
3068019	LF3068019	12,5	36 x 70
3068167	10157575	12,5	36 x 70
3068167	365014	12,5	36 x 70
3068022	LF3068022	14	36 x 70
3068023	LF3068023	15	35 x 71
3068024	LF3068024	16	36 x 70
3068166	365021	16	36 x 70
3068026	LF3068026	18	40 x 70
3068027	LF3068027	20	40 x 70
3068085	LF3068085	22	40 x 71
3068155	LF3068155	25	40 x 92
3068156	LF3068156	30	40 x 92
5154621	LF3068142	40	45 x 91
3068177	LF3068088	45	45 x 116
3068175	LF3068072	50	45 x 116
3068089	LF3068089	55	45 x 116
3068090	LF3068090	60	45 x 116

Tension 450V / Tolérance de capacité ±5% / Fréquence 50/60Hz / Vis de fixation M8 ou M12

Electricité

COFFRETS DE FUSIBLES EN VERRES




Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Type	Dimensions (mm)	Tension (V)	Quantité
1	7150436	LF7150436	rapide	ø 6,35 x 32	250	100 pcs
2	3049088	LF3049088	temporisé	ø 6,35 x 32	250	100 pcs
3	7150437	LF7150437	rapide	ø 5 x 20	250	100 pcs
4	7150438	LF7150438	temporisé	ø 5 x 20	250	100 pcs

COSSES



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Section fil (mm²)	Dimensions cosse (mm)	Couleur	Quantité
1	3051174	550192	terminale isolée	2,5	ø 2,5 x 12	bleu	100 pcs
2	3051116	550158	jonction femelle droite isolée	0,5 à 2,5	4	rouge	100 pcs
3	3051117	550159	jonction femelle droite isolée	1,5 à 2,5	4	bleu	100 pcs



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Section fil (mm²)	Dimensions cosse (mm)	Notes
1	3051010	550001	femelle droite non isolée	1 à 2,5	6,3 x 8	100 pcs
1	3051067	551002	femelle droite non isolée	1 à 2,5	6,3 x 8	100 pcs, jusqu'à +400°C
2	3051021	LF3051021	femelle droite non isolée	1,5 à 2,5	6,3 x 8	100 pcs
3	3051069	551003	femelle droite non isolée	4,0 à 6,0	6,3 x 8	100 pcs
4	3051027	550198	femelle drapeau non isolée	1 à 2,5	6,3 x 8	100 pcs
5	3051022	550331	capot de protection	pour cosse droite 6,3 x 8 mm	-	livré par multiple (200 pcs)
6	3051023	LF3051023	capot de protection	pour cosse drapeau 6,3 x 8 mm	-	livré par multiple (50 pcs)

COSSES



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Section fil (mm ²)	Dimensions cosse (mm)	Couleur	Quantité
1	3051012	550012	mâle-femelle double non isolée	1 à 2,5	6,3 x 8	-	100 pcs
2	3051111	550157	mâle-femelle double isolée	1,5 à 2,5	6,3 x 8	bleue	100 pcs
3	3051050	LF3051050	mâle droite isolée	1,5 à 2,5	6,3 x 8	bleue	100 pcs



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Section fil (mm ²)	Dimensions cosse (mm)	Couleur	Quantité
1	3051105	550154	femelle droite isolée	1,5 à 2,5	6,3 x 8	bleue	100 pcs
2	3051106	550155	femelle droite isolée	4,0 à 6,0	6,3 x 8	jaune	100 pcs
3	3051001	LF3051001	femelle droite entièrement isolée	0,25 à 1,5	2,8 x 8	rouge	100 pcs
4	3051181	LF3051181	femelle droite entièrement isolée	0,25 à 1,5	6,3 x 8	rouge	100 pcs
5	3051182	550179	femelle droite entièrement isolée	1,5 à 2,5	6,3 x 8	bleue	100 pcs
6	3051044	LF3051044	femelle droite entièrement isolée	2,5 à 6	6,3 x 8	jaune	100 pcs



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Section fil (mm ²)	Dimensions cosse ø (mm)	Plage de température maxi (°C)	Quantité
1	3051006	550008	à œillet non isolée	1 à 2,5	4	300	100 pcs
1	3051007	550009	à œillet non isolée	1 à 2,5	5	300	100 pcs
2	7121405	LF7121405	à œillet non isolée	1 à 2,5	6	650	10 pcs
2	7121403	550751	à œillet non isolée	2,5 à 6,5	6	650	10 pcs
3	5130591	551009	à œillet non isolée	4 à 6	4	400	10 pcs

Electricité

ASSORTIMENTS COSSES



1

2

3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Type	Section fil (mm ²)	Quantité
1	7150401	LF7150401	cosses isolées	faston / œillet / jonction	1,5 / 2,5	90 pcs
2	7150402	LF7150402	cosses isolées	faston / œillet / jonction	1,5 / 2,5 / 6	90 pcs
3	5112621	402851	cosses isolées + pince	faston / œillet / jonction / fourche / terminale	0,5 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6	1600 pcs

BORNIERS CERAMIQUES



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Nombre de pôles	Section fil (mm ²)	Tension nominale (V)	Dimensions (mm)	Plage de température maxi (°C)
1	3247013	550593	1	6	450	22 x 10,5 x 18	300
2	3247003	550112	2	2,5	450	21 x 18 x 16	300
2	3342001	LF3342001	2	6	400	25 x 23 x 20	300
2	3247006	LF3247006	2	6	450	24 x 21 x 20	300
2	5112351	550115	2	10	450	33 x 30 x 23	300
3	3247004	LF3247004	3	2,5	250	32 x 17,5 x 15,5	300
3	3247007	555000	3	6	250	36 x 21 x 20	300
3	3247047	550116	3	6	450	50 x 30 x 22	300
3	3247048	555003	3	16	450	51 x 31 x 23	300
4	3247005	551507	4	4	450	44 x 18 x 16	300
4	3342002	LF3342002	4	4	250	47 x 20 x 17	300
4	3342003	LF3342003	4	6	400	52 x 23 x 20	300

BORNIERS A VISSER



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Nombre de pôles	Courant (A)	Plage de température maxi (°C)
1	3247016	550278	FV273 40A 450V	3	6	150
2	7100443	LF7100443	FV110 40A 450V	3	6	150
3	3247037	550349	FV173 40A 600V	4	6	150
4	3247019	550517	FV273 40A 450V	5	6	150
5	3247009	550977	FV122/B 40A 600V	6	6	150
6	3247011	550411	FV122 40A 600V	6	6	150

BORNIERS TYPE "DOMINO"



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Nombre de pôles	Section fil (mm²)	Tension nominale (V)	Plage de température maxi (°C)
1	3247025	550232	12	2,5	450	150
2	3247015	550232	12	4	450	150
3	3247017	550838	12	10	500	150
4	3247023	LF3247023	12	10	450	150
5	3247024	550239	12	16	450	150
6	3247077	LF3247077	12	25	450	150

BORNIERS A LEVIER TYPE "WAGO"




1



2



3



4



5



6



7

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Nombre de pôles	Section fil (mm²)	Quantité
1	3247029	LF3247029	3	de 0.14 à 4	50 pcs
2	7151965	LF7151965	2	de 0,14 à 6	50 pcs
3	7151966	LF7151966	3	de 0,14 à 6	30 pcs
4	7151967	LF7151967	5	de 0,14 à 6	15 pcs
5	7156107	-	2	jusqu'à 6	50 pcs
6	7156108	-	3	jusqu'à 6	30 pcs
7	7156109	-	5	jusqu'à 6	15 pcs

Electricité

ASSORTIMENTS



1

2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Section fil (mm ²)	Quantité
1	7150403	LF7150403	borniers à ressort Klauke	de 1 à 2,5	122 pcs
2	7129197	402865	borniers céramiques + cosses non isolées + pince	de 0,5 à 6 / 1 à 4 pôles	720 cosses, 50 borniers

PRISES



1

2

3

4

5

6

7

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Courant (A)	Nombre de pôles
1	5110519	550200	2P + T	230	16	3
2	-	10156843	2P + T	230	16	3
3	3050184	551505	2P + T	230	16	3
4	3050202	LF3050202	2P + T	250	16	3
5	3650002	550664	2P + T	250	16	3
6	3050073	LF3050073	2P + T	230	16	3
7	3050201	550203	2P + T	250	16	3



8

9

10

11

12

13

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Courant (A)	Nombre de pôles
8	7118581	776499	2P + T	230	16	3
9	7160305	LF7160305	3P + T	400	20	4
10	7160306	LF7160306	3P + N + T	400	20	5
10	7160308	LF7160308	3P + N + T	400	32	5
11	5113360	550210	3P + N + T	400	16	5
12	3050183	LF3050183	2P + T	230	16	3
13	3050187	LF3050187	2P + T	230	16	3

Electricité

CABLES D'ALIMENTATION SCHUKO 2P+T



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Raccordement	Section fil (mm ²)	Courant (A)	Longueur (mm)
1	5008206	LF5008206	lisse	fil nus	1,5	16	2000
2	5025957	LF5025957	lisse	C15 coudé	1,5	16	2000
3	3050010	550553	lisse	C15 droit	1,5	16	2000
4	7150391	LF7150391	lisse	fil nus	1,5	16	2000
5	5058630	LF5058630	lisse	fil nus	1,5	16	2900
6	3050020	550554	lisse	C13 droit	1,5	16	3000



7



8



9



10



11

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Raccordement	Section fil (mm ²)	Courant (A)	Longueur (mm)
7	3050224	LF3050224	lisse	cosses faston	2,5	20	1900
8	5071279	LF5071279	spiralé	fil nus	1,5	16	500 / 2500
9	3050022	LF3050022	spiralé	fil nus	1,5	16	700 / 3000
10	3050024	550071	spiralé	fil nus	1,5	16	900 / 2500
11	3050059	LF3050059	spiralé	fil nus	2,5	20	750 / 3000

CABLES



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Section fil (mm ²)	Longueur	Nombre de fils	Plage de température (°C)
1	7991173	LF7991173	H07 RNF 3G1 TGL	1	au mètre	3 (bleu, brun, noir)	-25 à +60
1	7991174	LF7991174	H07 RNF 3G1.5 TGL	1,5	au mètre	3 (bleu, brun, noir)	-25 à +60
1	7991175	LF7991175	H07 RNF 3G2.5 TGL	2,5	au mètre	3 (bleu, brun, noir)	-25 à +60
2	7991177	LF7991177	H07 RNF 5G2.5 TGL	2,5	au mètre	5 (bleu, brun, noir, gris, vert/jaune)	-25 à +60
2	7991178	LF7991178	H07 RNF 5G4 TGL	4	au mètre	5 (bleu, brun, noir, gris, vert/jaune)	-25 à +60
3	3050665	550227	caoutchouc	2,5	10 m	5 (bleu, brun, noir, gris, vert/jaune)	-25 à +60
4	3050170	LF3050170	Pyrolyon CR1-C1	2,5	au mètre	5 (bleu, brun, noir, gris, vert/jaune)	-30 à +90
5	3050094	LF3050094	fibre minérale	2,5	10 m	5 (bleu, brun, noir, gris, vert/jaune)	-60 à +280

Electricité

FILS CUIVRE / CAOUTCHOUC SILICONE + FIBRE DE VERRE



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Section fil (mm²)	Longueur (mètre)	Couleur	Plage de température (°C)
1	3050651	550078	1,5	10	marron	-50 à +180
2	3050652	550079	2,5	10	noir	-50 à +180
3	3050653	LF3050653	4	10	blanc	-50 à +180

FILS CUIVRE NICKELE / CAOUTCHOUC SILICONE + FIBRE DE VERRE



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Section fil (mm²)	Longueur (mètre)	Couleur	Plage de température (°C)
1	3050211	LF3050211	1,5	10	bleu	-60 à +400
1	3050212	LF3050212	2,5	10	bleu	-60 à +400
1	3050213	LF3050213	4	10	bleu	-60 à +400
1	3050077	LF3050077	6	10	bleu	-60 à +400
2	3050139	550084	1,5	10	noir	-60 à +400
2	3050140	LF3050140	2,5	10	noir	-60 à +400
2	3050071	550086	4	10	noir	-60 à +400
2	3050074	LF3050074	6	10	noir	-60 à +400
3	3050141	550081	1,5	10	vert/jaune	-60 à +400
3	3050142	550082	2,5	10	vert/jaune	-60 à +400
3	3050088	LF3050088	4	10	vert/jaune	-60 à +400
3	3050090	LF3050090	6	10	vert/jaune	-60 à +400
4	3050085	LF3050085	1,5	10	marron	-60 à +400
4	3050086	550088	2,5	10	marron	-60 à +400
4	3050087	LF3050087	4	10	marron	-60 à +400
4	3050089	LF3050089	6	10	marron	-60 à +400
4	3050089	LF3050089	10	10	marron	-60 à +400

GAINES THERMORETRACTABLES



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Diamètre (mm)	Longueur	Couleur	Plage de température (°C)
1	3050177	LF3050177	3,2/1,6	au mètre	noir	-55 à +135°C
1	3050178	LF3050178	6,4/3,2	au mètre	noir	-55 à +135°C
1	3050179	LF3050179	12,7/6,4	au mètre	noir	-55 à +135°C
2	3652001	LF3652001	4,8/2,4	9 m	noir	-55 à +125°C
2	3652002	LF3652002	6,4/3,2	8 m	noir	-55 à +125°C
2	3652003	LF3652003	9,5/4,8	6 m	noir	-55 à +125°C
2	3652004	LF3652004	12,7/6,4	6 m	noir	-55 à +125°C
3	7150404	LF7150404	ø avant rétreint de 1,2 à 19,1 mm	assortiment	noir	-10 à +55°C

GAINES ISOLANTES



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Diamètre (mm)	Longueur	Matière	Plage de température (°C)
1	3050200	550050	6	10 m	fibres de verre	jusqu'à +400
1	3050078	550051	8	10 m	fibres de verre	jusqu'à +400
1	3050079	550052	10	10 m	fibres de verre	jusqu'à +400
1	3050080	550053	12	10 m	fibres de verre	jusqu'à +400
2	3050752	550015	6	10 m	soie de verre siliconée	-60 à +280
2	3050753	550019	8	10 m	soie de verre siliconée	-60 à +280
2	3050754	550016	12	10 m	soie de verre siliconée	-60 à +280
2	3050755	LF3050755	14	10 m	soie de verre siliconée	-60 à +280
2	3050120	LF3050120	20	5 m	soie de verre siliconée	-60 à +280
3	3050303	LF3050303	14 (18 ext.)	au mètre	métal / PVC	-15 à +60

Electricité

ACCESSOIRES







1

2

3

4

5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Dimensions	Notes
1	3050189	LF3050189	boîte de dérivation	90 x 90 x 50 mm	IP55, IK07
1	3050190	LF3050190	boîte de dérivation	105 x 105 x 55 mm	IP55, IK07
1	3050188	LF3050188	boîte de dérivation	150 x 150 x 80 mm	IP55, IK07
2	3050143	530431	passe-câble PG13,5	ø encastrement 21 mm	plastique
2	3652017	550973	passe-câble PG21	ø encastrement 28 mm	plastique
3	3050315	550571	raccord pression fileté PG16	ø câble 12-14mm , perçage ø 21,5 mm	laiton nickelé
4	3050325	550577	écrou fileté PG16	hauteur 3 mm, pour clé de 26	laiton nickelé
5	3050331	550310	passe-câble 5-7-11 mm	ø int. 5 mm - ø ext. 11 mm, perçage ø 7 mm	néoprène
5	3050332	550311	passe-câble 6-9-14 mm	ø int. 6 mm - ø ext. 14 mm, perçage ø 9 mm	néoprène
5	3050333	550312	passe-câble 8-11-15 mm	ø int. 8 mm - ø ext. 15 mm, perçage ø 11 mm	néoprène
5	3050335	550314	passe-câble 11-14-19 mm	ø int. 11 mm - ø ext. 19 mm, perçage ø 14 mm	néoprène

Moteurs & Ventilateurs

VENTILATEURS AXIAUX EBM-PAPST



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions (mm)	Tension (V)	Puissance (W)	Connexion	Type de roulement
1	3240515	601038	8556N	80 x 80 x 38	230	12	fils de 310 mm	bille
2	3240660	601082	3956	92 x 92 x 25	230	11	fiches plates	bille
3	3240613	601633	3656	92 x 92 x 38	230	12	fils de 310 mm	bille
4	3240614	601634	9956	119 x 119 x 25	230	14	fiches plates	bille
5	3340133	LF3340133	PMD1212PMB2-A	119 x 119 x 38	230	14,4	fils de 310 mm	douille
6	1240390	601089	4650N	119 x 119 x 38	230	19	fiches plates	douille
6	3240519	601458	4656N	119 x 119 x 38	230	19	fiches plates	bille
6	3340001	601030	4656Z	119 x 119 x 38	230	19	fiches plates	bille

VENTILATEURS AXIAUX DIVERS



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Marque / Modèle	Dimensions (mm)	Tension (V)	Puissance (W)	Connexion	Type de roulement
1	3540043	601081	ADDA / AA8382HB-AT	80 x 80 x 38	230	13,6	fiches plates	bille
2	3540044	601747	ADDA / AD0912HB-A71GL(N)	92 x 92 x 25	12 - DC	3	fils de 310 mm	douille
2	3540046	601055	ADDA / AA9252HB-AT	92 x 92 x 25	230	13,4	fiches plates	douille
3	7121448	601080	ADDA / AA1282HB-AT	119 x 119 x 38	230	16	fiches plates	bille
3	4088034	727259	ADDA / AA1282HS-AW	120 x 120 x 38	230	16	fils de 300 mm	douille
4	3240502	LF3240502	SUNON / SF23080AT-2082HBL.GN	80 x 80 x 25	230	14	fils de 310 mm	bille
5	3240337	LF3240337	SUNON / SF23080A-2083HBL.GN	80 x 80 x 38	230	18	fiches plates	bille
5	3240503	LF3240503	SUNON / SF23092A-2092HBT.GN	92 x 92 x 25	230	14,5	fiches plates	bille
6	3340156	LF3340156	SUNON / DP201AT-2122HBT.GN	119 x 119 x 25	230	19	fiches plates	bille
6	3240501	601692	SUNON / DP200A-2123XBT.GN	119 x 119 x 38	230	22	fiches plates	bille
6	-	727262	WEIGUANG / YJF12038HS-2N	120 x 120 x 38	230	20	fiches plates	douille

Moteurs & Ventilateurs

VENTILATEURS AXIAUX EBM




Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Diamètre (mm)	Tension (V)	Puissance (W)	Intensité (A)	Vitesse de rotation (rpm)	Direction de l'air
1	3340169	LF3340169	A4E300-AS72-01	300	230	72	0,32	1380	Aspiration
1	3240488	601622	A4E315-AC08-18	315	230	95	0,42	1370	Soufflage
1	3240484	601623	A4E315-AC08-19	315	230	95	0,42	1370	Aspiration
1	7102134	LF7102134	S4E315 DB74-09	315	230	100	0,45	1340	Aspiration
1	3240549	601625	A4E330-AP18-01	330	230	110	0,54	1400	Aspiration
1	5073754	LF5073754	A6E330-AA02-10	330	230	70	0,33	910	Aspiration
1	3340053	602010	A4E350-AQ02-09	350	230	180	0,80	1420	Aspiration
1	3540011	LF3540011	A4E350-AN02-01	350	230	165	0,73	1340	Aspiration
2	-	10156958	M4Q045-BD01-01	200	230	5	0,19	1550	Aspiration
5	5108895	LF5108895	MA58 1-12-100-SF	113	230	10	0,07	2500	Aspiration
4	-	10077965	S4E300-AS72-75	300	230	72	0,32	1500	Soufflage

VENTILATEURS AXIAUX WEIGUANG



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Diamètre (mm)	Tension (V)	Puissance (W)	Vitesse de rotation (rpm)	Direction de l'air
1	7135178	602185	YWF4E-250S	250	230	50	1380	Aspiration
1	3240654	601880	YWF4E-300S	300	230	85	1350	Aspiration
1	5098706	LF5098706	YWF4E-300B	300	230	85	1350	Soufflage
1	3240655	601881	YWF4E-315S	315	230	95	1350	Aspiration
1	-	727275	YWF4E-250B	340	230	55	1400	Soufflage
1	3240657	601883	YWF4E-350S	350	230	126	1420	Aspiration
1	-	727274	MTA202RF	350	230	135	1380	Soufflage
1	3240658	601884	YWF4E-400S	400	230	180	1380	Aspiration
1	3540061	601885	YWF6E-450S	450	230	110	875	Aspiration

Moteurs & Ventilateurs

VENTILATEURS TANGENTIELS ø 60 mm TRIAL



1 2 3 4 5 6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Position du moteur
1	3526215	LF3526215	TAS18B-C09	230	30	180	droite
2	3526951	LF3526951	TAS18B-168	230	28	180	gauche
3	3526150	602284	TFL180/20-1RFNHT	230	25	180	gauche
4	3526153	602155	TFR180/20-1AFNHT	230	25	180	droite
4	3526963	601798	TFR240/20-1RFNHT	230	25	240	droite
5	3526154	601057	TFL270/20-1RFNHT	230	26	270	gauche
5	3526156	601947	TFL360/20-1RFNHT	230	26	360	gauche
6	3526165	601455	TFD180/30-1RFNHT	230	45	180 + 180	centre

VENTILATEURS TANGENTIELS ø 60 mm WEIGUANG



1 2 3 4 5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Position du moteur
1	-	727067	YGF60.120	230	27	120	gauche
2	-	727266	YGF60.120	230	19	120	droite
3	-	727263	YGF60.180	230	18	180	gauche
4	-	727261	YGF60.180	230	18	180	droite
5	-	727436	YGF60.180	230	22	180	droite

VENTILATEURS TANGENTIELS ø 60 mm FERGAS



1 2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Position du moteur
1	-	10078052	-	230	22	180	droite
2	-	10078053	-	230	28	180	gauche

Moteurs & Ventilateurs

VENTILATEURS TANGENTIELS AVEC BATTERIE DE CHAUFFE INCLUSE



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Tension (V)	Puissance moteur (W)	Puissance résistance (W)	Diamètre turbine (mm)	Longueur (mm)	Position du moteur
1	3526170	601027	230	17	2000	ø 60	180	droite

Moteurs & Ventilateurs

MOTEURS UNIVERSELS PENTAVALENTS TEDDINGTON 230V



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Puissance entrée (W)	Puissance sortie (W)	Alimentation	Vitesse nominale
1	7156018	LF7156018	TF-M5W230V-WBI	33	5	230V - 50/60Hz	1300
1	7156019	LF7156019	TF-M7W230V-WBI	38	7	230V - 50/60Hz	1300
1	7156020	LF7156020	TF-M10W230V-WBI	40	10	230V - 50/60Hz	1300
1	7156022	LF7156022	TF-M16W230V-WBI	70	16	230V - 50/60Hz	1300
1	7156024	LF7156024	TF-M25W230V-WBI	95	25	230V - 50/60Hz	1300
1	7156026	LF7156026	TF-M34W230V-WBI	120	34	230V - 50/60Hz	1300

MOTEURS UNIVERSELS PENTAVALENTS TEDDINGTON 380V



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Puissance entrée (W)	Puissance sortie (W)	Alimentation	Vitesse nominale
1	7156021	LF7156021	TF-M10W380V-WBI	40	10	380V - 50/60Hz	1300
1	7156023	LF7156023	TF-M16W380V-WBI	70	16	380V - 50/60Hz	1300
1	7156025	LF7156025	TF-M25W380V-WBI	95	25	380V - 50/60Hz	1300
1	7156027	LF7156027	TF-M34W380V-WBI	120	34	380V - 50/60Hz	1300

Moteurs & Ventilateurs

MOTEURS UNIVERSELS PENTAVALENTS WEIGUANG



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Puissance entrée (W)	Puissance sortie (W)	Alimentation	Vitesse nominale
1	3240910	601020	YZF 5-13-26	33	5	230V - 50/60Hz	1300
1	3240911	602022	YZF 10-20-26	40	10	230V - 50/60Hz	1300
1	3240912	601023	YZF 16-25-26	70	16	230V - 50/60Hz	1300
1	3240913	601024	YZF 25-40-26	95	25	230V - 50/60Hz	1300
1	3240914	601050	YZF 34-45-26	120	34	230V - 50/60Hz	1300
1	-	10077648	YZF 5-13-18-26	33	5	230V - 50/60Hz	1300
1	-	728756	YZF 10-20	40	10	230V - 50/60Hz	1300
1	-	728769	YZF 16-25	70	16	230V - 50/60Hz	1300

MOTEURS UNIVERSELS PENTAVALENTS ELCO







12345

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Puissance entrée (W)	Puissance sortie (W)	Alimentation	Vitesse nominale
1	3240210	601430	N 5-13	32	5	230V - 50/60Hz	1300
1	3240211	601427	N 10-20	38	10	230V - 50/60Hz	1300
1	3240902	601528	N 16-25	65	16	230V - 50/60Hz	1300
1	3242829	602057	N 18-30	73	18	230V - 50/60Hz	1300
1	3240903	601529	N 25-40	95	25	230V - 50/60Hz	1300
1	3240904	601530	N 34-45	120	34	230V - 50/60Hz	1300
2	-	728764	VNT 5-13/027	32	5	230V - 50/60Hz	1300
2	-	728755	VNT 10-20/028	38	10	230V - 50/60Hz	1300
2	-	10077680	VNT 16-25/029	65	16	230V - 50/60Hz	1300
2	-	AS124165	VNT 16-25/029	65	16	230V - 50/60Hz	1300
2	-	728766	VNT 25-40/030	95	25	230V - 50/60Hz	1300
2	3240413	602222	VNT 25-40/1286	95	25	230V - 50/60Hz	1300
3	3340048	LF3340048	N 25-45/887	95	25	230V - 50/60Hz	1300
4	5132512	AS131029	R 18-25/001	62	18	230V - 50/60Hz	2600
5	3340184	602088	MA58 4-032-002	-	1 / 10	230V - 50/60Hz	2500

Moteurs & Ventilateurs

MOTEURS UNIVERSELS PENTAVALENTS EBM-PAPST



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Puissance entrée (W)	Puissance sortie (W)	Alimentation	Vitesse nominale
1	3240581	601756	M4Q045-BD01-75	26	5	230V - 50/60Hz	1300
1	3240580	601757	M4Q045-CA03-75	34	10	230V - 50/60Hz	1300
1	3240626	601758	M4Q045-CF01-75	58	16	230V - 50/60Hz	1300
1	3240627	601759	M4Q045-DA01-75	62	18	230V - 50/60Hz	1300
1	3805015	601952	M4Q045-EA01-01	90	25	230V - 50/60Hz	1300
1	3240628	601760	M4Q045-EA01-75	90	25	230V - 50/60Hz	1300
1	3240629	601761	M4Q045-EF01-75	110	34	230V - 50/60Hz	1300
2	-	AS061280	M4Q045-CA03-49	36	10	230V - 50/60Hz	1300

MOTEURS UNIVERSELS PENTAVALENTS DIVERS



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Puissance entrée (W)	Puissance sortie (W)	Alimentation	Vitesse nominale
1	-	10339791	M4Q045-CA03-5160	36	10	230V - 50/60Hz	1300
2	-	870315	YCF18-25	55	18	230V - 50/60Hz	2600
3	-	10157081	-	-	34	230V - 50/60Hz	1300

HELICES ASPIRANTES POUR MOTEURS PENTAVALENTS



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Diamètre (mm)	Angle (°)	Matériau
1	3240960	601566	154	28	aluminium
1	3240961	601553	172	28	aluminium
1	3240220	601070	200	28	aluminium
1	3240222	601283	230	28	aluminium
1	3240964	601567	254	28	aluminium
1	3240965	601410	300	28	aluminium
2	3230001	602090	100	30	plastique

Moteurs & Ventilateurs

HELICES SOUFFLANTES POUR MOTEURS PENTAVALENTS




1

2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Diamètre (mm)	Angle (°)	Matériau
1	3240411	601568	154	28	aluminium
1	3240412	601569	172	28	aluminium
1	3240393	601570	200	28	aluminium
1	3240394	601571	230	28	aluminium
1	5115024	601572	254	28	aluminium
1	3240403	601574	300	28	aluminium
2	3230002	602089	100	30	plastique

SUPPORTS POUR MOTEURS DE VENTILATEURS



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Hauteur (mm)
1	3240221	601576	droit	72
1	3240223	601577	droit	84
1	3240954	601578	droit	109

ANNEAUX POUR MOTEURS DE VENTILATEURS (VIROLES)



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Diamètre de ventilateur compatible (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur (mm)
1	3240408	601585	154	200	49
1	3240969	601586	172	220	49
1	3240970	601587	200	248	49

Moteurs & Ventilateurs

VENTILATEURS DE FOUR



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Marque	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Hélice ø (mm)
1	7113691	601011	Elica	C25-8023	240	40	150
2	5109783	601125	Elica	C30R0479	220	45	150
3	5108205	601054	Fime	C20X0E01/33 CL.H	230	32	145
4	3240512	601249	EBM-Papst	R2K150-AC01-15	230	32	150
5	3340254	601014	EBM-Papst	R2K150-AC01-25	230	32	150
6	3240000	601339	IMS	80776VR	220	45	150
6	-	728736	IMS	-	230	55	Ø 150

MOTEURS D'AGITATEUR



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Marque	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur axe (mm)	Hélice ø (mm)
1	7101241	LF7101241	Elco	N7.30.679	230	7	250	45
2	3240775	LF3240775	Coprel	MIX 20-1 CRO INC B	230	20	135	44
3	3340191	LF3340191	Sap	H	230	14,8	165	40
3	2105673	LF2105673	Sap	H-L	230	14,8	215	40
4	3240543	601258	EBM-Papst	EM3010L-19	120 / 240	8	10	-

MOTEURS



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Marque	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Applications
1	3240944	500793	REBO	RM 63/50	220	115	machine à glaçons
2	5031730	499305	ELCO	FR 10-40-33 224	230	70	machine à granité
3	3340194	LF3340194	KENTA	K9357511	230	58	machine à granité

Moteurs & Ventilateurs

CHARBONS MOTEUR



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions (mm)	Nombre de pièces	Notes
1	9240014	696409	6 x 6 x 19	1	avec ressort

VARIATEURS DE VITESSE



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Tension (V)	Courant nominal (A)	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Notes
1	3340016	LF3340016	230	3	600	125 x 125 x 90	contact additionnel pour vanne gaz
2	3057289	LF3057289	230	5	1000	125 x 125 x 90	contact additionnel pour vanne gaz
3	3526201	401658	230	7,5	1500	105 x 82 x 170	changement de vitesse progressif
4	5112594	379774	230	10	2000	158 x 118 x 78	régulation électronique

Réfrigération

JOINTS FROID SUR MESURE



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Notes
1	5064085	LF5064085	échantillons de profils pour identification joints sur mesure	114 profils



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Notes
1	POCKETFR	P020035100	livret des profils pour identification joints sur mesure (échelle 1:1)	141 profils à demander lors de vos commandes

Réfrigération

CONDENSATEURS DE DEMARRAGE



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Capacité (µF)	Tension (V)	Diamètre ø (mm)	Hauteur (mm)	Notes
1	2102448	365063	60	220 / 300	38	98	-
1	5031580	365062	80	220 / 300	38	98	-
1	5036282	365061	80	220 / 300	8	98	-
2	3068101	365095	43 à 52	330	36,5	68,5	-
2	3068102	365153	47 à 56	330	45,5	84	-
2	3068104	365057	53 à 64	330	45,5	84	-
2	3068070	365094	64 à 77	330	45,5	84	-
2	-	10077364	63 à 80	250	37	85	-
2	-	10077351	80 à 100	250	47	83	-
2	3068103	365096	88 à 106	330	45,5	84	-
2	-	AS130199	100 à 125	330	36,5	85	-
2	5117333	10344097	100 à 125	230	38	41	-
2	3068067	365111	108 à 130	330	52	105	-
2	3068068	365101	124 à 149	330	52	105	-
2	3068069	LF3068069	145 à 174	330	52	105	-
2	-	10156710	160 à 200	330	46	85	-
3	-	AS124739	43 à 53	90 à 277	60	200	superboost 300% 1/2 à 10 HP
3	D030002	LFD030002	130 à 156	90 à 277	60	200	superboost 500% 1/2 à 10 HP

Température d'utilisation -20+55°C / Tolérance de capacité ±10% / Cosses 6,3 mm

CONDENSATEURS PERMANENTS



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Capacité (µF)	Tension (V)	Diamètre ø (mm)	Hauteur (mm)
1	3068034	LF3068034	10	450	40	72
1	3068039	LF3068039	12	450	40	72
1	3068040	LF3068040	15	450	40	98
1	3068035	LF3068035	20	450	40	98
1	3068036	LF3068036	25	450	40	98
1	3068037	LF3068037	30	450	45	122
1	3068038	365097	35	450	45	122

Température d'utilisation -25+85°C / Tolérance ±5% / Fréquence de fonctionnement 50 à 60 Hz / Cosses 6,3 mm

Réfrigération

RELAIS DE DEMARRAGE



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Applications
1	5087032	380076	117U6000	TL4D, TL4CL, TL5G, FR6G, FR6B
1	-	AS060145	117U6001	TL4DL, FR7.5G, FR7.5B
1	5065155	381531	117U6002	SC10G, SC10B
1	5031255	380483	117U6003	SC10C, SC10CL, SC12G, SC12B
1	5050000	380077	117U6004	TL4G, TL4B
1	5059726	380078	117U6005	SC10DL, SC10D, SC12CL, SC12C, SC15B, SC15G
1	5036284	380079	117U6010	FR6DL, FR7.5D, FR8.5CL, FR10G, FR10B, FR11G, FR11B
1	5036285	380484	117U6015	FR8.5G, FR8.5B, FR6CL
1	5112512	381528	117U6016	FR6D
1	5036287	380058	117U6019	SC12DL, SC15L, SC15CM, SC18G
1	5112515	381530	117U6022	SC10C, SC10CL, SC12G, SC12B
2	3351134	LF3351134	117U7011	-
3	D319378	LFD319378	103N0011	-
4	5068595	381087	103N0021	-



5



6



7



8

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Applications
5	3070195	501617	ICG220 PTC	1/12 à 1/2 HP
6	3351099	LF3351099	PO-230	1/12 à 1/2 HP
7	-	380062	MTRP4331	AEZ4440E
8	3351132	-	311031	1/6 HP

Réfrigération

ELECTROVANNES CASTEL



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Raccord fileté	Fonctionnement	Facteur Kv (m3/h)	Trou du siège (mm)	Longueur (mm)
1	3120921	370150	1020/2	1/4" MM SAE	action directe	0,175	2,5	58
1	3120156	370788	1020/3	3/8" MM SAE	action directe	0,23	3	65
2	3120912	370151	1028/2	6 mm - 1/4" ODF	action directe	0,15	2,2	125

BOBINES ET CONNECTEURS CASTEL



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Type bobine	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Connexion
1	3120188	371321	HF2	9300/RA2	24 - AC	8	connecteur PG9
1	3120910	371337	HF2	9300/RA6	220 / 230	8	connecteur PG9
1	5057408	371414	HF2	9300/RA7	240	8	connecteur PG9
2	3120572	371338	HF2	9300EX/RA6	230	8	connecteur PG9
3	3120323	371084	CM2	9110/RA6	230	8	câble avec 3 fils
4	3120223	371304	PG9	9150/R01	-	-	-

BOBINES ET CONNECTEURS PARKER



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Connexion
1	1120362	371316	WB4.5	230	6	connecteur A-22
2	3120917	371098	YB14	230	14	câble avec 2 fils
2	1120361	371033	YB09	230	9	câble avec 2 fils
3	3120032	371029	ZB09	230	9	connecteur B-32
3	4085847	371330	ZB15	230	15	connecteur B-32
3	3120222	371339	RT14	230	14	connecteur B-32
4	3120044	371091	A-22	-	-	-
5	3120034	371090	B-32	-	-	-

Réfrigération

ELECTROVANNES DANFOSS



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Raccord	Facteur Kv (m3/h)	Trou du siège (mm)	Longueur (mm)
1	3120338	370160	EVR3-32F1207	6 mm	0,27	3,3	102
1	3120339	370287	EVR6-32L1213	10 mm	0,80	6,0	111
2	5159584	370542	EVO 101	1/4"	-	-	-
2	-	10333411	EVO 102	1/2"	-	-	-

BOBINES DANFOSS



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Connexion
1	-	10337406	BF230AS	230	12	câble avec 3 fils
1	3120207	371004	18F6282	230	16	câble avec 3 fils
2	3120208	371293	18F6193	230	17	connecteur PG9
3	3120669	371040	18F6176	230	12	connecteur avec embout

VANNES THERMOSTATIQUES DANFOSS (DETENDEURS)



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Code fabricant	Raccord Entrée - Sortie	Gaz réfrigérant	Egalisation pression	Plage de température
1	3150041	750012	TN2	068Z3346 - 068Z3542	3/8" SAE - 1/2" SAE	R134a	interne	-40° à +10°C
1	3150112	750523	TN2	068Z3384 - 068Z3264	3/8" SAE - 12 mm ODS	R134a	interne	-40° à +10°C
2	3150043	750014	TS2	068Z3400 - 068Z3508	3/8" SAE - 1/2" SAE	R404a, R507	interne	-40° à +10°C
2	3150111	750801	TS2	068Z3435 - 068Z3482	3/8" SAE - 12 mm ODS	R404a, R507	interne	-40° à +10°C
3	3150039	750010	TX2	068Z3206	3/8" SAE - 1/2" SAE	R22	interne	-40° à +10°C
4	3150042	750013	TEN2	068Z3348 - 068Z3543	3/8" SAE - 1/2" SAE	R134a	externe - 1/4" SAE	-40° à +10°C
4	3150113	750810	TEN2	068Z3386 - 068Z3634	3/8" SAE - 12 mm ODS	R134a	externe - 6mm ODS	-40° à +10°C
5	-	10337036	TES2	-	-	R404a, R507	externe - 1/4" SAE	-60 à -25°C
5	3150106	LF3150106	TES2	068Z3422 - 068Z3478	3/8" SAE - 12 mm ODS	R404a, R507	externe - 6mm ODS	-40° à +10°C
5	3150044	750015	TES2	068Z3403 - 068Z3555	3/8" SAE - 1/2" SAE	R404a, R507	externe - 1/4" SAE	-40° à +10°C
6	3150040	750011	TEX2	068Z3209	3/8" SAE - 1/2" SAE	R22	externe - 1/4" SAE	-40° à +10°C

Réfrigération

BUSES DANFOSS



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Code fabricant
1	3150045	750020	0X	068-2002
1	3150046	750021	00	068-2003
1	3150047	750022	01	068-2010
1	3150048	750023	02	068-2015
1	3150049	750024	03	068-2006
1	3150050	750483	04	068-2007
1	3150051	750484	05	068-2008
1	3150052	750485	06	068-2009

CAPILLAIRES CUIVRE



1

Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (m)	Diamètre ø (pouce)
1	3449193	LF3449193	15	1/2"
1	3449191	LF3449191	15	1/4"
1	3449192	LF3449192	15	3/8"
1	-	AS123724	15	5/8"

CAPILLAIRES CUIVRE DOUBLES ISOLÉS



1

Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (m)	Diamètre 1 ø (pouce)	Diamètre 2 ø (pouce)
1	-	10077573	20	1/2"	1/4"
1	-	AS124059	20	1/4"	3/8"
1	-	AS124062	20	3/8"	5/8"

Réfrigération

CAPILLAIRES CUIVRE AVEC RACCORDS



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Longueur (mm)	Raccord (SAE)	Percuteur d'ouverture vanne
1	3046011	LF3046011	500	1/4"	-
1	3046013	696968	500	1/4"	oui
1	3046001	694842	1000	1/4"	-
1	3046014	694843	1000	1/4"	oui
1	3046012	696777	1500	1/4"	-
1	3046015	696778	1500	1/4"	oui

CAPILLAIRES THERMOPLASTIQUE



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Longueur (mm)	Raccord (SAE)	Notes
1	3449171	694863	1000	1/4"	pression maximale d'utilisation 30 bar

VANNES DE SERVICE



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Tube ø (mm)	Raccord (SAE)	Notes
1	3526259	LF3526259	6,35	1/4"	complète
1	3526055	750101	6,35	1/4"	complète
1	-	728019	6,35	1/4"	complète
2	-	10077476	-	1/4"	bouchon

Réfrigération

VANNE DE CHARGE



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Raccord 1	Raccord 2
1	3356900	750550	8330/A	1/4" SAE	pour tuyaux Ø 6 - 10 mm
2	-	10157143	LOCK-VALVE	5/16" SAE F	5/16" SAE M
3	5168211	AS057965	FREEZE+22/+32	1/2" ACME F	1/4" SAE M
4	-	10157319	rouge	1/2" ACME F	1/4" SAE M
5	-	724987	rouge	1/2" ACME F	5/16" SAE M



6



7



8



9

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Raccord (SAE)	Notes
6	-	10077607	R134a, R12, R600, R290	7/16" SAE F	1/4" SAE M
7	-	10078106	jaune	1/4" gaz F	1/4" SAE M
8	-	10078072	FREEZE rouge	7/16" SAE F	1/4" SAE M
9	-	728744	FREEZE bleu	M12 M	-

ROBINETS AUTO-PERFORANTS



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Raccord (SAE)	Notes
1	3356916	750548	BPV31	1/4"	pour tuyaux ø 1/4" - 5/16" - 3/8" (6,3 - 7,39 - 9,5 mm)
2	3356917	750549	BPV21	1/4"	pour tuyaux ø 5/8" - 1/2" (12,7 - 15,8 mm)
3	5208602	24042452	MV-2140	1/4"	2 pièces, pour tuyaux ø 1/4"

INDICATEURS D'HUMIDITE CASTEL



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Raccords	Longueur (mm)
1	3201014	750070	3950/22	1/4" FM SAE	68
1	3201015	750008	3950/33	3/8" FM SAE	74
2	3201019	750417	3940/2	6 mm - 1/4" ODF	133
2	3201039	750419	3940/3	3/8" ODF	117

Réfrigération

FILTRES EN CUIVRE



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Tamis moléculaire (g)	Entrée	Sortie
1	3160239	750244	120	19	15	6,5 mm ODF	2,6 mm ODF
1	3660001	LF3660001	120	19	15	5,2 mm ODF	2,6 mm ODF
1	3660009	LF3660009	120	19	15	6,5 mm ODF	6,5 mm ODF
1	3660002	750254	141	19	20	6,5 mm ODF	2,6 mm ODF
1	7100512	LF7100512	141	19	20	5,2 mm ODF	2,6 mm ODF
1	3660008	750769	130	24	25	6,5 mm ODF	6,5 mm ODF
1	3160244	750276	140	24	30	6,5 mm ODF	6,5 mm ODF
1	3160240	750619	140	24	30	6,5 mm ODF	2,6 mm ODF
1	5061764	750790	140	24	30	6,5 mm ODF	3,2 mm ODF
1	5038189	750232	170	24	40	6,5 mm ODF	6,5 mm ODF
1	4084078	750231	170	24	40	6,5 mm ODF	3,2 mm ODF
1	-	720436	150	19	20	1/4" SAE	1/4" SAE
1	-	AS123445	150	19	20	1/4" SAE	capillaire
1	-	AS123446	150	19	20	3/16" SAE	capillaire
1	-	AS123447	170	24	40	1/4" SAE	1/4" SAE
1	-	AS126527	170	24	40	1/4" SAE	capillaire
2	3160241	750792	145	24	30	6,5 / 6,5 mm ODF	2,6 mm ODF
2	5038187	750047	145	24	30	6,5 / 6,5 mm ODF	6,5 mm ODF

FILTRES DESHYDRATEURS AVEC TAMIS MOLECULAIRE DENA



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Code international	Raccord (SAE)	Entrée ODF (mm)
1	3160269	LF3160269	MG111	032	1/4" MM	100
1	3160270	LF3160270	MG112	052	1/4" MM	115
1	3160271	LF3160271	MG213	082	1/4" MM	142
1	3160273	LF3160273	MG223	083	3/8" MM	156

Réfrigération

FILTRES DESHYDRATEURS ANTI-ACIDES CASTEL



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Code international	Raccords	Volume nominal (cm ³)	Longueur (mm)
1	2101878	750038	4303/2S	032S	6 mm - 1/4" ODF	50	94
1	3160911	750040	4303/2	32	1/4" MM SAE	50	103
1	2101961	750039	4305/2S	052S	6 mm - 1/4" ODF	80	110
1	3160913	750041	4305/2	52	1/4" MM SAE	80	119
1	3160914	750042	4305/3	53	3/8" MM SAE	80	127
1	3160916	750044	4308/3	83	3/8" MM SAE	130	154

FILTRES DESHYDRATEURS ANTI-ACIDES DANFOSS



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Code international	Raccords	Volume nominal (cm ³)	Longueur (mm)
1	3160496	750037	DCL 032	032	1/4" SAE	41	110
1	5133325	750673	DCL 032S	032S	6 mm ODS	50	101
1	3160496	727369	DCL 053S	053S	3/8" ODF	65	113
1	-	AS123568	DCL 053S	053S	3/8" ODF	65	113
1	3160497	750664	DCL 052	052	1/4" SAE	67	95
1	3660011	750672	DCL 052S	052S	1/4" ODF	67	107
1	3160549	750663	DCL 053	053	3/8" SAE	67	132
1	3160381	LF3160381	DCB 083S	083S	3/8" ODF	80	141
1	-	10333353	DCL 084	084	1/2" SAE	100	166
1	3160328	750034	DCL 082	082	1/4" SAE	104	145
1	3660012	750671	DCL 082S	082S	1/4" ODF	104	133
1	3160373	750035	DCL 083	083	3/8" SAE	104	158
1	3660013	750670	DCL 083S	083S	10 mm ODF	104	139
1	3660014	LF3660014	DCL 163S	163S	10 mm ODS	225	148
1	3660015	LF3660015	DCL 164S	164S	12 mm ODS	225	152
1	3160375	750665	DCL 163	163	3/8" SAE	234	155

Réfrigération

FILTRES DESHYDRATEURS ANTI-ACIDES THUNDER



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Code international	Raccords	Volume nominal (cm ³)	Longueur (mm)
1	-	727295	TDML 032S	032S	1/4" ODF	41	110
1	-	727484	DCL 053S	053S	3/8" ODF	65	113
1	-	727327	TDML 052S	052S	1/4" ODF	67	107
1	3160497	727483	DCL 052	052	1/4" SAE	67	132
1	3160549	727485	DCL 053	053	3/8" SAE	67	132
1	-	727490	DCL 084S	084S	1/2" ODF	104	145
1	-	727492	DCL 165S	165S	5/8" ODF	225	184
1	3160375	727488	DCL 163	163	3/8" SAE	225	155
1	3660014	727486	DCL 163S	163S	3/8" ODF	225	155
1	3660015	727491	DCL 164S	164S	1/2" ODF	225	152
1	5107722	727493	DCL 305S	305S	5/8" ODF	480	236

Réfrigération

PRESSOSTATS JOHNSON CONTROLS



1

2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Plage de pression (bar)	Réarmement	Raccord	Longueur câble (mm)
1	3320139	542285	P100AP-306D	2,8 entrée - 0,3 sortie	automatique	1/4" F	2000
2	3320137	LF3320137	P100CP-102D	11 entrée - 16 sortie	automatique	1/4" F	2000

PRESSOSTATS DANFOSS



1

2

3

4

5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Plage de pression 1 (bar)	Plage de pression 2 (bar)	Différentiel (bar)	Réarmement	Notes
1	5078675	542487	ACB-2UA428W	10 entrée - 9 sortie	-	-	automatique	fil nus
2	3320913	541118	ACB-2UB62	45	-	-	automatique	cosses Faston 6,3 mm
3	3320184	541464	KP1 060-1101	-0,2 à +7,5	-	+0,7 à +4	automatique	7/16" UNF
4	3320200	541462	KP5 060-5096	+8 à +32	-	+1,8 à 6	automatique	1/4" SAE M
5	3320255	542468	KP15 060-5071	-0,2 à +7,5	+8 à 32	0,7 à 4 / 4	automatique	1/4" SAE M



6



7



8



9

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Plage de pression 1 (bar)	Plage de pression 2 (bar)	Différentiel (bar)	Réarmement	Notes
6	-	10344358	KP15	-0,2 à +7,5	+8 à 32	+0,7 à +4	automatique	1/4" SAE M
7	-	10156915	KP15	-0,2 à +7,5	+8 à 32	+0,7 à +4	automatique / manuel	1/4" SAE M
8	-	10336989	KP 5	+8 à 32	-	+3	manuel	1/4" SAE M
9	-	10077698	KP 15	-0,2 à +7,5	+8 à 32	+0,7 à +4	automatique	1/4" SAE M

Réfrigération

PRESSOSTATS HECAPO




Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Plage de pression 1 (bar)	Plage de pression 2 (bar)	Différentiel (bar)	Réarmement	Notes
1	-	10156916	KP 1	-0,2 à +7,5	-	+0,7 à +5	automatique	1/4" ODF M
2	-	10333355	KP 5	+8 à 32	-	+1,8 à 6	automatique	1/4" SAE M
3	-	10077697	KP 15	-0,2 à +7,5	+8 à 32	+0,7 à +4	automatique	1/4" SAE M

PRESSOSTATS ET MINI-PRESSOSTATS ROBERTSHAW / RANCO



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Plage de pression 1 (bar)	Plage de pression 2 (bar)	Réarmement	Raccord
1	7102698	542434	NSDHF10A00101	+16 à +18	-	automatique	cosses faston 6,3 mm
2	3320270	LF3320270	O17-R4701 Dual Heavy Duty Pressure Controls	-0,3 à 7	+6 à +32	automatique	1/4" SAE
3	3320289	LF3320289	LPS-0 6-1 8 Mini Low Pressure switch	+0,6	-	automatique	1/4" F FLARE
4	3320290	LF3320290	LPS-1 7-3 4 Mini Low Pressure switch	+1,7	-	automatique	1/4" F FLARE
5	3320293	LF3320293	HPS-18-13 Mini High Pressure Switch	18	-	automatique	1/4" F FLARE

ELECTROPOMPES NIDEC / FIR




Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Puissance (HP)	Condensateur (μF)	Entrée ø (mm)	Sortie ø (mm)
1	3122052	LF3122052	2211.1400	230	0,10	5	28	28
2	3122862	500598	5213E2450	230	0,10	5	30	26
3	40L1640	LF40L1640	5213EB2451	230	0,30	5	30	28
4	3122316	500394	4213.1500	230	0,37	6,3	28	28
5	3122795	LF3122795	2284E1420	230	1	16	45	45
6	5062201	499281	4298.1404	230	1,50	12,5	60	50

ELECTROPOMPES NIDEC / LGB



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Puissance (HP)	Condensateur (μF)	Entrée ø (mm)	Sortie ø (mm)
1	7117892	501545	CRC-RDX	230	0,18	4	28	12
2	3122398	499301	ZF131DX	230	0,27	6,3	28	28
3	5014120	500480	ZF131DX	230	0,4	6,3	28	28
4	3122399	500984	ZF270SXV	230	0,4	10	45	40
5	3122357	500511	ZF140SX	230	0,48	5	30	30
6	3122393	500508	ZF320VSX	230	0,75	12,5	45	40



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Puissance (HP)	Condensateur (μF)	Entrée ø (mm)	Sortie ø (mm)
7	3122631	LF3122631	ZF400SX	230	0,8	16	50	50
8	3122421	500355	ZF320SX	230	0,93	12,5	45	40
9	3122856	499361	ZF340SX	230	0,94	12,5	45	40
10	5034153	499058	ZF380SX	230	0,97	16	50	40
11	3122450	LF3122450	ZF400SX	230	1,5	16	60	50
12	5030272	500780	ZF800DX	230 / 400	2	-	63	54

Eau

ELECTROPOMPES LGB (SUITE)



13



14

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Puissance (HP)	Condensateur (µF)	ø Entrée	ø Sortie	ø Sortie supplémentaire
13	5036904	499099	CRC-RDX	230	0,27	4	28 mm	26,mm	-
14	5058179	499220	EPR3027-3	230	0,23	5	1"1/2 M	1"1/2 M	28 mm

ELECTROPOMPES IS



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Puissance (HP)	Condensateur (µF)	Entrée ø (mm)	Sortie ø (mm)
1	3122571	499270	2/102/FA-15	230	0,35	6	38	39
2	3122572	500320	2/123/FA-30	230	0,80	10	38	39
3	3122885	501562	2/123/FA-22	230	0,80	10	38	39

ELECTROPOMPES DE VIDANGE



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Entrée ø (mm)	Sortie ø (mm)
1	D422198	LFD422198	M114	230 / 240	25	-	-
2	D422184	LFD422184	XMSR00126	220 / 240	30	-	-
3	D422190	500994	M231XP	220 / 240	40	-	-
4	D422203	500209	M231XP	230	40	-	-
5	3122906	501541	M325	220 / 240	40	30	22
6	3122327	499310	M231XP	220 / 240	40	24	23

ELECTROPOMPES DE VIDANGE (SUITE)



7



8



9



10



11



12

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Entrée ø (mm)	Sortie ø (mm)
7	3122181	500961	GRE 100	230	100	30	23
8	3122743	500959	GRE 100	230	100	30	24
9	3122199	500215	M231XP	230	40	30	22
10	3122404	500044	BE28B4-017	230	100	30	24
11	3122000	499340	M231XP	230	40	30	22
12	3122574	500280	P9	230	100	24	24



13



14



15

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Entrée ø (mm)	Sortie ø (mm)
13	3422004	499286	DPS25-131	220 / 240	30	30	22
14	D422204	499315	M231XP	230	40	24 / 30 / 35 / 39	22 / 31
15	3122912	501687	DPS25-040	230	30	24 à 30	24

POMPES POUR MACHINES A GLACONS



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Sortie ø (mm)
1	-	AS109000	MH 50 F	230	60	110	21
2	3122904	500974	P40 TBB	230	50	110	17
3	3122595	499357	LMP 25CPA	100	26 / 30	-	14
4	3122008	500045	GRE 5302X	230	100	150	21
5	5060256	501494	GRE 5762X	230	100	227	-

Eau

DOSEURS A MEMBRANE



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords ø (mm)	Notes
1	3090130	361370	4 x 6	de 0 à 3 cm ³ /cycle
2	3090040	361221	4 x 6	pression mini 0,5 bar
3	3090016	361015	6 x 8 / 4 x 6	débit max. 3,6 cc, filtre inclus
4	3090001	361002	6 x 8 / 4 x 6	-
5	3090083	361744	6 x 8 / 4 x 6	tuyau PVC et filtre de fond inclus
6	3090070	361054	10	avec réglage de débit



7



8



9



10

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords ø (mm)	Notes
7	3090163	361819	4 x 6	-
8	6926278	LF6926278	4 x 6	de 0 à 3 cm ³ /cycle, kit d'installation inclus
9	5019324	361364	4 x 6	de 0 à 3 cm ³ /cycle, kit d'installation inclus
10	3090308	361038	4 x 6	de 0 à 3 cm ³ /cycle, kit d'installation inclus

DOSEURS PERISTALTIQUES



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension / Puissance	Débit (L/h)	Application	Notes
1	3090262	362048	PR-4	230 V / 3 W	0,6 à 4	lavage	kit d'installation inclus
2	24184359	727050	C1R	230 V	4,5	lavage	-
3	3090138	361791	NBR-3	230 V / 8 W	3	lavage	kit d'installation inclus
4	-	727027	-	230 V	2,5	lavage	-
5	3090263	LF3090263	PR-1	230 V / 5 W	0,15 à 1	rinçage	kit d'installation inclus
6	3090242	361979	NBR-0.4	230 V / 8 W	0,4	rinçage	kit d'installation inclus

DOSEURS PERISTALTIQUES (SUITE)




Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension / Puissance	Débit (L/h)	Application	Notes
7	3090301	362054	NPG-0.4	230 V / 8 W	0,4	rinçage	kit d'installation inclus
8	-	10077810	-	230	1,2	rinçage	-
9	5069409	362017	PR-2	230 V / 8 W	jusqu'à 2,7 / 0,3	lavage / rinçage	kit d'installation inclus
10	3090307	361442	TWINDOSE10	24 / 115 / 230 V	jusqu'à 4 / 1	lavage / rinçage	kit d'installation inclus

TUYAUX DE DOSEURS PERISTALTIQUES



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Application	Notes
1	3090351	361815	PR-4 / SEKO	lavage	Santoprene
2	2101009	361238	PP et PR	lavage	Santoprene
3	5111225	361284	MICRODOS	lavage	Santoprene
4	5059261	362067	SEKO	lavage	Santoprene
5	5071541	362004	SEKO	lavage	Santoprene
6	3090127	361526	SEKO	lavage	Santoprene



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Application	Notes
7	3090260	362021	SEKO	lavage	Santoprene
8	3090350	361135	PR-1 / SEKO	rinçage	Sekob Brill
9	5070919	LF5070919	SEKO	rinçage	Sekob Brill
10	5028505	361890	SEKO	rinçage	Sekob Brill

Eau

ACCESSOIRES DE DOSEURS PERISTALTIQUES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Entrée ø (mm)	Dimension	Notes
1	3090125	LF3090125	kit d'installation pour doseur	4 x 6	4 m	tuyau PVC, raccord d'injection et filtre de fond avec poids
2	3090238	LF3090238	kit d'installation pour doseur	4 x 6	2 m	tuyau PVC et raccords
3	3090254	361462	filtre de fond	4 x 6	32 mm	poids inox
4	3090352	361141	filtre de fond	4 x 6	36 mm	poids céramique
5	3090136	508326	clapet anti-retour	4 x 6	56 mm	embout ø 9 mm
6	3090356	LF3090356	clapet anti-retour	4 x 6	55 mm	raccord 1/8" M



7



8



9



10



11

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Entrée ø (mm)	Dimension	Notes
7	3090033	506095	clapet anti-retour	4 x 6	36 mm	avec filtre
8	3090209	LF3090209	raccord-embout avec valve de retenue	4 x 6	1/8"	joints inclus
9	3090153	361855	raccord d'injecteur de doseur	4 / 5 / 6	perçage M10	acier inox
10	3090360	361416	raccord d'injecteur de doseur	4 / 5 / 6	perçage M10	acier inox
11	3090354	361856	raccord d'injecteur de doseur	4 / 5 / 6	perçage M12	acier inox

CARTOUCHE BRITA



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche ø x hauteur (mm)	Débit nominal (L/h)	Applications
1	3010615	530833	Purity C150 Quell ST	2 408	115 x h415	60	universelles
2	3010616	530834	Purity C300 Quell ST	4 000	135 x h470	60	universelles
3	3010617	530835	Purity C500 Quell ST	6 800	165 x h610	100	universelles
4	7103080	530842	Purity C1000 AC	10 000	2 x h230	140	boissons froides, fontaines, pré-mélanges
5	3010310	531341	Purity C300 Finest	1 800	115 x h415	60	machines à café, vending
6	7151294	LF7151294	Purity C1100 Steam	7 907	190 x h610	100	fours combinés et vapeur

ACCESSOIRES POUR FILTRES A CARTOUCHE BRITA



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Raccords	Notes
1	5067647	530055	débitmètre digital 10-100A	3/8" M - 3/8" F	Purity C
1	3010070	532759	débitmètre digital 100-700A	3/4" M - 3/4" F	Purity C
2	7120538	LF7120538	tête de filtration 0%	3/8" M	Purity C
3	3010623	530836	tête de filtration 30%	3/8" M	Purity C
4	3600067	LF3600067	tête de filtration 30%	JG 8 mm	Purity C
5	3010622	530464	tête de filtration 0-70%	3/8" M	Purity C
6	7151295	LF7151295	tête de filtration 1 à 4	3/8" M	Purity C Steam

Eau

CARTOUCHES BWT



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche ø x hauteur (mm)	Débit nominal (L/h)	Applications
1	3010704	530073	Bestmax V	2 500	110 x h420	60	universelles
2	3010705	530074	Bestmax M	3 800	130 x h475	60	universelles
3	3010707	530076	Bestmax XL	6 800	147 x h502	60	universelles
4	7150446	530173	Bestmax 2XL	12 000	185 x h580	60	universelles
5	2103994	LF2103994	Bestprotect V	1 500	110 x h420	60	eau chaude, vapeur
6	2103995	LF2103995	Bestprotect XL	3 590	147 x h502	60	eau chaude, vapeur

ACCESSOIRES POUR FILTRES A CARTOUCHE BWT



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Raccords	Notes
1	7150448	LF7150448	mamelon de réduction	3/4" M - 3/8" F	plastique, avec joints
2	7150449	LF7150449	mamelon de réduction	3/4" F - 3/8" M	plastique, avec joints
3	3010701	530090	robinet de purge	3/8" M	Bestflush
4	3010708	LF3010708	débitmètre	3/8"	avec écran LCD
5	3010700	530070	tête de filtration	3/8" M	support mural et valve anti-retour inclus
6	5145799	LF5145799	tête de filtration	3/8" JG	Flex

CARTOUCHES PENTAIR



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche ø x hauteur (mm)	Débit nominal (L/h)	Applications
1	3600106	530166	Everpure MC ²	34 068	82 x h527	378	boissons froides, fontaines
2	3600108	530245	Everpure 4CB5-S	22 710	82 x h368	378	eau potable de haute qualité
3	3600107	530235	Everpure 4CB5	22 710	82 x h368	378	eau potable de haute qualité
4	3600102	530103	Everpure 4H	5 600	82 x h368	114	machines à café
5	5062224	530247	Everpure i2000 ²	34 000	82 x h490	378	machines à café
6	3600001	530101	Everpure 4C	11 355	82 x h368	114	vending eau froide

TETES POUR FILTRES A CARTOUCHE PENTAIR



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Raccords	Notes
1	3600104	530115	QL1	3/8" F BSP	support inclus
2	3600002	530106	QL3	3/8" F BSP	support inclus, connexions verticales

Eau

PIECES POUR SYSTEMES DE PRE-FILTRATION



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Notes
1	3160453	530189	cartouche filtrante FA 20 µm	9"3/4, ø 61 x h247 mm, rendement 80 %
1	3160450	LF3160450	cartouche filtrante FA 5 µm	9"3/4, ø 61 x h247 mm, rendement 80 %
2	3160458	LF3160458	cartouche filtrante CTO-E 10 µm	9"3/4, ø 72 x h247 mm, rendement 95%
3	3160442	LF3160442	réceptacle à cartouche filtrante FP2 / FP3	9"3/4, ø 122 x h311 mm, raccords 3/4" F
4	3160461	LF3160461	support de filtre FP3	-
5	3160460	LF3160460	clé à filtre FP2 / FP3	-

ADOUCCISSEURS MANUELS DVA / GS



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Capacité max. (L)	Raccords	Dimensions ø x hauteur (mm)	Quantité résine (L)	Quantité sel régénérant (kg)
1	3010060	530199	LT 8	8	3/4"	185 x h400	5,8	1
1	3010001	530120	LT 8	8	3/8"	185 x h400	5,8	1
2	3010061	530201	LT 12	12	3/4"	185 x h500	9	1,5
2	3010002	530121	LT 12	12	3/8"	185 x h500	9	1,5
2	3010062	530202	LT 16	16	3/4"	185 x h600	12	2
3	3010006	LF3010006	IV 12	12	3/8"	185 x h500	9	1,5

PIECES POUR ADOUCISSEURS MANUELS DVA / GS



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Notes
1	1349114	520218	réduction laiton	3/4" M - 3/8" M
2	3010014	520214	réduction laiton	3/4" M - 3/8" F
3	3010016	530328	injecteur plastique	M6
4	3010011	520133	robinet laiton	3/8" M ou 3/8" F
4	3010012	520713	robinet laiton	3/4" M ou 3/8" F
5	2102567	530417	raccord laiton	3/8" M - ø 10 mm
6	3010080	530807	couvercle de cuve	pour type LT et BP
7	3010083	530806	joint de couvercle de cuve	ø int. 72 mm, ép. 7 mm

CLAPETS ANTI-RETOUR & VANNE FILTRANTE



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Raccords
1	3349281	LF3349281	FF	3/8"
2	1523411	LF1523411	FF	1/2"
3	3349283	520274	FF	3/4"
4	3160007	520262	FF	3/4"

Eau

ELECTROVANNES DROITES EN PLASTIQUE



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée ø (pouce)	Sortie ø (mm)
1	3120405	370017	une voie	230	3/4"	10,5 mm
1	3120505	374054	une voie	24	3/4"	10,5 mm
2	3120407	370021	deux voies	230	3/4"	10,5 mm
2	3120507	LF3120507	deux voies	24	3/4"	10,5 mm
3	D120083	370025	trois voies	230	3/4"	10,5 mm
4	3120409	370018	une voie	230	3/4"	13,5 mm
4	2110633	370032	une voie	24	3/4"	13,5 mm
5	3120411	370022	deux voies	230	3/4"	13,5 mm
5	3120514	373009	deux voies	24	3/4"	13,5 mm
6	3120167	373028	trois voies	230	3/4"	13,5 mm



7



8



9



10

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée	Sortie
7	5062697	LF5062697	une voie	230	3/8"	3/8"
8	3120395	LF3120395	une voie	230	1/2"	1/2"
9	3120125	370009	une voie	230	3/4"	3/4"
10	6240020	370636	trois voies	230	ø 10,5 mm	ø 10,5 mm

ELECTROVANNES COUDEES EN PLASTIQUE



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée ø (pouce)	Sortie ø (mm)
1	3120404	370015	une voie	230	3/4"	10,5
1	3120504	370733	une voie	24	3/4"	10,5
2	3120406	370019	deux voies	230	3/4"	10,5
2	3120506	370712	deux voies	24	3/4"	10,5
3	3120413	370023	trois voies	230	3/4"	10,5
4	3120408	370016	une voie	230	3/4"	13,5
4	3120511	370031	une voie	24	3/4"	13,5
5	3120410	370020	deux voies	230	3/4"	13,5
5	3120513	370754	deux voies	24	3/4"	13,5
6	D120087	370024	trois voies	230	3/4"	13,5

ELECTROVANNES LAITON NORMALEMENT FERMEES



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Tension (V)	Entrée ø (pouce)	Sortie ø (pouce)
1	1120012	370232	une voie	230	1/8"	1/8"
2	1120803	LF1120803	une voie	230	1/4"	1/4"
3	3120369	LF3120369	une voie	230	3/8"	3/8"
4	1120158	LF1120158	une voie	230	1/2"	1/2"
4	3120367	LF3120367	une voie	24	1/2"	1/2"
5	3120470	LF3120470	une voie	230	3/4"	3/4"
5	3120496	LF3120496	une voie	24	3/4"	3/4"

ACCESSOIRES POUR ELECTROVANNES LAITON



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Tension (V)
1	3120034	371090	connecteur	-
2	3120374	LF3120374	solénoïde	24 - AC
2	1120112	LF1120112	solénoïde	24 - DC
2	1120820	371150	solénoïde	130

Eau

PRESSOSTATS



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Calibre 1 (mbar)	Calibre 2 (mbar)	Calibre 3 (mbar)
1	3320039	541045	28 / 12	-	-
1	3320190	LF3320190	35 / 8	-	-
1	3320111	541001	35 / 17	-	-
1	3320029	541017	40 / 20	-	-
1	3320091	541314	46 / 26	-	-
1	3320027	541010	46 / 30	-	-
1	3320071	541140	50 / 30	-	-
1	3320019	541003	55 / 35	-	-
1	3320500	541326	56 / 25	-	-
1	3320023	541006	60 / 20	-	-
1	3320128	541133	60 / 25	-	-
1	3320076	541165	60 / 30	-	-
1	3320020	541002	110 / 60	-	-
1	3320096	541142	123 / 75	-	-
1	3320238	541899	125 / 105	-	-
1	3320112	541105	180 / 70	-	-
1	3320098	541619	250 / 40	-	-
1	3320092	541178	250 / 130	-	-
2	3320037	541674	50 / 30	50 / 30	145 / 80

CHAMBRES DE COMPRESSION



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions (mm)	Raccords ø (mm)
1	3060601	510103	85 x 20 x 50	5
2	3060035	511446	200 x 260	-
3	3060067	517170	55 x 31 x 75	6
4	3060068	517171	55 x 31 x 90	6
5	3060609	518200	ø 34 x 79	6
6	3060131	518641	ø 34 x 95	6

DOUCHETTES RDF



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	Hauteur totale (mm)	Col de cygne (mm)	Débit (L/min)	Perçage ø (mm)
1	3359900	548907	1/2" F	1200	250 x h240	17	30
2	3759339	LF3759339	1/2" F	1250	-	17	30

Eau

DOUCHETTES REPA



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	Hauteur totale (mm)	Col de cygne (mm)	Débit (L/min)	Perçage ø (mm)
1	5115263	591064	1/2" F	1090	250 x h190	12	33
2	5115251	545084	1/2" F	600	250 x h190	12	35
3	5115036	548907	1/2" F	1090	250 x h210	12	33
4	5117057	548906	1/2" F	1090	-	12	33
5	5116982	548833	1/2" F	1080	200 x h210	12	35

DOUCHETTES KLARCO



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	Hauteur totale (mm)	Col de cygne (mm)	Débit (L/min)	Perçage ø (mm)
1	3759221	LF3759221	1/2" F	1030	250 x h240	12	29
2	3759220	LF3759220	1/2" F	1030	-	12	29

DOUCHETTES MONOLITH



1

2

3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	Hauteur totale (mm)	Col de cygne (mm)	Débit (L/min)	Perçage ø (mm)
1	3360171	544157	1/2" F	1110	280 x h180	18	27
2	5094832	544044	1/2" F	1110	300 x h180	18	27
3	3759398	LF3759398	1/2" F	600	270 x h270	18	27

DOUCHETTES RIVER



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	Hauteur totale (mm)	Col de cygne (mm)	Débit (L/min)	Perçage ø (mm)
1	3359385	545084	1/2" F	500	260 x h180	12	33

Eau

DOUCHETTES T&S



1

2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	Hauteur totale (mm)	Col de cygne (mm)	Débit (L/min)	Perçage ø (mm)
1	3359942	594011	1/2" F	1169	308 x h279	12	29
2	3359485	594027	1/2" F	610	156 x h240	12	29

ROBINETS RDF



1

2

3

4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	dimensions col de cygne (ø x mm)	hauteur bec (mm)	Débit (L/min)	Perçage ø (mm)
1	3759335	LF3759335	3/8" F	18 x 250	200	17	30
2	3759170	776488	1/2" F	18 x 250	210	17	30
3	3359411	540348	1/2" F	18 x 300	225	20	30
4	3359413	542531	1/2" F	18 x 300	230	17	30

ROBINETS REPA



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	dimensions col de cygne (ø x mm)	hauteur bec (mm)	Débit (L/min)	Perçage ø (mm)
1	5115258	547831	1/2" F	18 x 250	265	12	33
2	5115261	547843	1/2" F	18 x 300	240	12	33
3	5115264	549435	3/4" F	20 x 300	320	25	42

ROBINETS KLARCO



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	dimensions col de cygne (ø x mm)	hauteur bec (mm)	Débit (L/min)	Perçage ø (mm)
1	3759245	780851	1/2" F	20 x 250	226	17	29
2	3759246	780852	1/2" F	20 x 300	226	17	29
3	5811551	780633	1/2" F	25 x 300	354	20	29

ROBINETS MONOLITH



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	dimensions col de cygne (ø x mm)	hauteur bec (mm)	Débit (L/min)	Perçage ø (mm)
1	3759164	542532	1/2" F	18 x 250	200	16	27
2	3359410	544027	1/2" F	18 x 250	200	16	27
3	3759198	544033	1/2" F	18 x 300	200	16	27
4	3359412	LF3359412	1/2" F	18 x 180	200	18	27

Eau

ROBINETS RIVER



1

2

3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	dimensions col de cygne (ø x mm)	hauteur bec (mm)	Débit (L/min)	Perçage ø (mm)	Note
1	3359671	LF3359671	1/2" F	20 x 300	235	36	33	-
2	3359679	LF3359679	1/2" M	20 x 300	-	32	-	mural
3	3359521	LF3359521	3/8" F	longueur 220	185	26	33	-

ROBINETS T&S



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	dimensions col de cygne (ø x mm)	hauteur bec (mm)	Débit (L/min)	Perçage ø (mm)
1	3359930	594170	1/2" M	20 x 308	177	17	30
2	3865034	729008	1/2" M	-	182	5,6	32
3	3865033	729007	1/2" M	-	152	5,6	32



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description
4	10152264	817802	capteur de remplacement pour robinet électronique T&S

POMMEAUX DE DOUCHETTE



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	Longueur (mm)	Matériau	Débit (L/min)	Couleur
1	5110570	548192	1/2" M	260	laiton chromé et plastique	16	noir
2	3359463	540089	1/2" M	187	laiton chromé et plastique	-	noir
3	3759450	LF3759450	1/2" M	265	laiton chromé et plastique	-	noir
4	3359029	544142	1/2" M	237	laiton chromé et plastique	-	noir
5	5110535	540004	1/2" M	260	laiton chromé et plastique	-	noir
6	3359650	548300	1/2" M	240	laiton chromé et plastique	16	gris



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	Longueur (mm)	Matériau	Débit (L/min)	Couleur
7	3359899	542076	1/2" M	255	plastique	-	noir
8	3242666	547558	1/2" M	182	laiton chromé et plastique	-	noir
9	3359388	548303	1/2" M	255	laiton chromé et plastique	16	blanc
10	5811364	780429	1/2" M	400	laiton chromé et plastique	4	noir
11	3359610	542964	1/2" M	166	laiton chromé et plastique	-	noir
12	7119208	542038	3/8" F	160	laiton chromé et plastique	-	noir

FLEXIBLES DE DOUCHETTE




Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	Longueur (mm)	Matériau	Pression d'utilisation (bar)	Température max. (°C)
1	5114609	542063	1/2" FF	630	inox revêtu PVC	10	90
2	7125427	542015	1/2" FF	1000	inox revêtu PVC	10	90
1	5110576	542016	1/2" FF	1100	inox revêtu PVC	10	90
2	5110559	542017	1/2" FF	1200	inox revêtu PVC	10	90
3	3449199	547562	1/2" FF	950	Hytreil noir	10	70
3	3449202	547563	1/2" FF	1200	Hytreil noir	10	70
4	3449260	540145	1/2" FF	950	Hytreil blanc	10	70
4	3449188	540146	1/2" FF	1200	Hytreil blanc	10	70
5	2110368	540066	1/2" FF	1000	inox annelé non revêtu	10	90
6	3359426	776482	1/2" FF	1100	inox revêtu PVC	10	70
7	3359656	LF3359656	1/2" FF	1100	inox revêtu PVC blanc	10	70

Eau

SUPPORTS MURAUX POUR DOUCHETTE



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Dimensions longueur (mm)	Colonne ø (mm)	Matériau
1	5114720	547702	kit avec support colonne crochet pommeau de douchette embasse ressort	49 à 230	20	acier et plastique noir
2	5115063	592187	kit avec support colonne crochet pommeau de douchette embasse ressort	50 à 250	20	laiton chromé
3	5116820	548356	support colonne	50 à 250	20,5	laiton chromé
4	3359601	548308	support colonne	50 à 122	22	laiton chromé

MANETTES DE ROBINET



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Dimensions manette	Dimensions fixation	Notes
1	5114857	548210	manette à levier	long. 62 mm haut. 39 mm	vis ø 7,5 mm pour tête ø 1/2"	enjolveurs eau chaude / eau froide inclus
2	5114747	547965	manette triangulaire	ø 30 mm haut. 22 mm	vis ø 7,5 mm pour tête ø 1/2" et 3/4"	enjolveurs eau chaude / eau froide inclus
3	3359996	547716	manette à levier	long. 56 mm haut. 39 mm	vis ø 7,5 mm pour tête ø 1/2"	enjolveurs eau chaude inclus
4	3359995	547717	manette à levier	long. 56 mm haut. 39 mm	vis ø 7,5 mm pour tête ø 1/2"	enjolveurs eau froide inclus

TETES DE ROBINET CERAMIQUE



1

2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Version	Dimensions tête	Rotation	Adaptabilité
1	3359119	LF3359119	eau froide (bleu)	1/2"	90°	RDF
2	3359914	LF3359914	eau chaude (rouge)	1/2"	90°	RDF
1	3359997	547705	eau froide (bleu)	1/2"	90°	Monolith
2	3359998	S0103584	eau chaude (rouge)	1/2"	90°	Monolith
1	3359933	594190	eau froide (bleu)	1/2"	90°	T&S
2	3359932	594191	eau chaude (rouge)	1/2"	90°	T&S
1	2111218	LF2111218	eau froide (bleu)	1/2"	90°	Klarco
2	3759181	LF3759181	eau chaude (rouge)	1/2"	90°	Klarco
1	5114885	548414	eau froide (bleu)	1/2"	90°	River, Repa
2	7123089	548415	eau chaude (rouge)	1/2"	90°	River, Repa
1	5116884	548434	eau froide (bleu)	3/4"	90°	River, Repa
2	5116831	548433	eau chaude (rouge)	3/4"	90°	River, Repa

MOUSSEURS



1

2

3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	Matériau	Débit (L/min)	Notes
1	5130753	548383	M22x1	laiton chromé et plastique	22	joint inclus
2	3759360	LF3759360	M22x1	neoperl longlife	22	joint inclus
3	3759361	LF3759361	M24x1 mâle	neoperl longlife	22	joint inclus

COLS DE CYGNE POUR LAVE-MAINS



1

2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	Bec ø (mm)	Hauteur bec (mm)	Portée (mm)	Perçage ø (mm)
1	3359690	547900	1/2" M	ø 18	140	155	27
2	3359808	LF3359808	1/2" M	ø 18	120	150	27

Eau

GROUPES PRE-MELANGEUR



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Raccords	Matériau	Dimensions	Notes
1	3359592	541475	robinet manuel de pré-mélange	1/2" MMF	laiton nickelé	70 x 60 x 25 mm	clapets anti-retour inclus
2	3359580	LF3359580	T de pré-mélange	1/2" MMF	laiton nickelé	entre-axe 37 mm	clapets anti-retour et filtres inclus
3	3359569	LF3359569	robinet manuel de pré-mélange	1/2" MMF	laiton nickelé	90 x 67 mm entre-axe 34,5 mm	clapets anti-retour inclus

VANNES A PEDALE



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Raccords	Positionnement
1	3359433	LF3359433	eau froide	1/2" F	sol
2	5110563	542915	mélangeur eau froide / eau chaude	1/2" F	sol
3	3359431	LF3359431	mélangeur progressif eau froide / eau chaude	1/2" F	sol

ROBINETS TEMPORISES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	Durée d'ouverture	Dimensions	Matériau
1	5132024	541476	1/2" M	15 sec	100 x 55 x h40 mm	laiton
2	5114859	548199	1/2" M	15 sec	100 x 100 x 80 mm	laiton chromé
3	3359583	542530	1/2" M	3 sec	95 x 74 x 34 mm	laiton chromé
4	3359721	542086	1/2" M	10 sec	95 x 55 mm	laiton chromé
5	5116176	541803	1/2" M	15 sec	95 x 74 x 34 mm	laiton chromé
6	3359567	542920	1/2" M	15 sec	longueur totale 395 mm - levier 270 mm	laiton chromé et nylon

ROBINETS SPECIFIQUES



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Raccords	Notes
1	7139500	LF7139500	vanne à flotteur Compact 95L	3/8"	jusqu'à 10 L
2	D358001	LFD358001	robinet auto-perçant	3/4"	tuyaux de 10 à 16 mm

Eau

GROUPES DE SECURITE



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Modèle	Dimensions	Notes
1	7990703	LF7990703	groupe de sécurité droit	standard à manette soupape rouge	3/4"	siège laiton
2	7990704	LF7990704	groupe de sécurité droit	standard à manette soupape bleue	3/4"	siège inox
3	7990705	LF7990705	siphon	standard pour groupe de sécurité droit	ø 32 mm	PVC

ROBINETS DE VIDANGE



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Raccords	Portée (mm)	Levier (mm)	Notes
1	3356004	540130	1" F	57	94	avec joint conique
2	3356182	541672	1 1/2" F	85	120	avec joint conique
3	3356007	541673	1 1/2" F	85	130	avec joint conique et écrou pivotant
4	3356149	540275	2" F	90	140	avec joint et écrou pivotant
5	3356104	541860	2" F	92	160	avec joint conique et écrou pivotant

BONDES & TROP-PLEIN



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Dimension utile	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Matériau
1	3316010	507540	bonde	1 1/2"	ext. ø 67 - int. ø 40	32	laiton chromé
2	3316021	516254	joint de bonde	1 1/2"	ext. ø 68 - int. ø 48	2	EPDM
3	3448070	515052	trop-plein	1 1/2"	ext. ø 40	230	inox
4	3448071	515053	trop-plein	1 1/2"	ext. ø 40	280	inox
5	3448076	515054	trop-plein	1 1/2"	ext. ø 40	320	inox
6	3349455	LF3349455	set bonde de vidange trop-plein complet	1 1/2"	ext. ø 40	270	laiton chromé & inox

SIPHONS



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Ecrou ø (pouce)	Matière	Température d'utilisation	Notes
1	3350072	515120	1"1/4	polypropylène	jusqu'à +80°C	capot démontable
1	3350073	LF3350073	1"1/2	polypropylène	jusqu'à +80°C	capot démontable
2	3350074	515121	1"1/2	polypropylène	jusqu'à +80°C	avec siphon, écrou & joint conique, capot démontable
3	3395026	776483	1"1/2	thermoplastique	jusqu'à +90°C	raccord pour bonde de vidange ø 1"1/2
4	3395028	LF3395028	1"1/2	thermoplastique	jusqu'à +90°C	raccord pour bonde de vidange ø 1"1/2

TUYAUX DE VIDANGE




Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Longueur (mm)	Tube ø ext. (mm)	Manchons ø int. (mm)
1	3450034	LF3450034	1100	40	40 - 35
1	3450171	LF3450171	1500	25	22 - 20
1	3450110	507207	1500	29	24 - 24
1	3450028	530608	1500	29	28 - 24
1	D450015	507329	1500	24	19 - 22
1	3450031	530573	1500	38	40 - 31
1	4049856	504253	1600	39	40 - 35
1	3450027	530570	2000	23	29 - 21
1	3450029	530607	2000	29	28 - 24
1	3450155	530399	2000	35	32 - 32
1	3450032	530574	2000	38	40 - 31
2	5096670	518652	600	29	29 - 30
3	3450057	LF3450057	1500	24	21,5 - 19
3	3450191	530064	1500	24	40 - 22
3	3450026	530571	1500	28	28 - 24
3	3450120	519272	1500	38	40 - 31
3	6143252	518638	1700	29	29 - 29
3	3450137	530473	1900	22	20 - 20
3	3450030	530572	2000	28	28 - 24
3	D450025	530819	2500	24	21 - 19
4	3450033	LF3450033	3000	33	33
4	3450129	505082	1500	29	47
4	3450604	518068	1900	42	50
4	3450098	LF3450098	2000	20	20
5	3450131	504291	2000	27	28 - 20
6	-	10077313	1500	28	30 - 35

Eau

ACCESSOIRES PVC A COLLER



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Modèle	Diamètre (mm)	Couleur	Notes
1	7990925	LF7990925	manchon souple	FF	32	gris	avec 2 colliers, adaptable multi-matériaux
1	7990926	LF7990926	manchon souple	FF	40	gris	avec 2 colliers, adaptable multi-matériaux
1	7990927	LF7990927	manchon souple	FF	50	gris	avec 2 colliers, adaptable multi-matériaux
2	7990959	LF7990959	coude flexible	MM ou FF ou MF	32	gris	sécable
2	7990960	LF7990960	coude flexible	MM ou FF ou MF	40	gris	sécable
2	7990961	LF7990961	coude flexible	MM ou FF ou MF	50	gris	sécable

Température max. d'utilisation 70°C - Certification NF

PIECES POUR CENTRALES DE NETTOYAGE



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Raccords	Notes
1	5110582	540300	pistolet laiton avec protection anti-choc	1/2" F	raccord-embout laiton ø 13 mm inclus
1	3359803	LF3359803	pistolet laiton avec protection anti-choc	1/2" F	raccord rapide union DN13 inclus
2	3025742	LF3025742	robinet mélangeur 1 produit	3/4" M	clapet anti-retour, crépine et accessoires inclus
3	7124947	-	robinet mélangeur 1 produit	3/4" M	clapet anti-retour inclus
4	3090209	-	clapet anti-retour	3/8" M - ø 8 mm	-
5	7151972	704251	vanne anti pollution	3/4" MF	-
6	7151977	704257	crépine lestée	ø 8 mm	jaune

FLEXIBLES D'ALIMENTATION INOX



1

2

3

4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Version	Raccords	Longueur (mm)	Diamètre nominal ø (mm)
1	3450163	LF3450163	plat - droit	3/8" F - 1/2" M	280	8
2	3449212	520395	plat - droit	3/8" F - 1/2" F	300	8
2	7105430	LF7105430	plat - droit	1/2" F - 1/2" F	300	8
2	3359346	LF3359346	plat - droit	1/2" F - 1/2" F	500	8
2	3449208	LF3449208	plat - droit	3/4" F - 3/4" F	500	12
2	1449724	520567	plat - droit	3/8" F - 3/8" F	1000	8
2	7150388	LF7150388	plat - droit	1/2" F - 1/2" F	1000	8
2	3449036	LF3449036	plat - droit	3/4" F - 3/4" F	1000	12
2	1449726	LF1449726	plat - droit	3/8" F - 3/8" F	1500	8
2	3449030	LF3449030	plat - droit	1/2" F - 1/2" F	1500	12
2	3449032	LF3449032	plat - droit	3/4" F - 3/4" F	1500	12
2	3449337	LF3449337	plat - droit	1/2" F - 1/2" F	2000	12
2	3449033	LF3449033	plat - droit	3/4" F - 3/4" F	2000	12
2	3449341	LF3449341	plat - droit	3/4" F - 3/4" F	2500	12
3	3449324	LF3449324	plat - coudé	3/4" F - 3/4" F	500	12
3	3449209	LF3449209	plat - coudé	1/2" F - 1/2" F	1000	8
3	3449037	LF3449037	plat - coudé	3/4" F - 3/4" F	1000	12
3	3449210	LF3449210	plat - coudé	1/2" F - 1/2" F	1500	12
3	3449034	521292	plat - coudé	3/4" F - 3/4" F	1500	12
3	5110663	520005	plat - coudé	3/4" F - 3/4" F	1500	10
3	3449294	LF3449294	plat - coudé	1/2" F - 1/2" F	2000	8
3	3449035	LF3449035	plat - coudé	3/4" F - 3/4" F	2000	12
3	3449038	521293	plat - coudé	3/4" F - 3/4" F	2500	12
4	1449715	LF1449715	plat / conique - droit	3/8" F - 3/8" F	1500	8

Température max. d'utilisation 90°C - Pression max. 10 bar

Eau

FLEXIBLES D'ALIMENTATION PVC



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Version	Raccords	Longueur (mm)	Diamètre nominal ø (mm)
1	3449326	LF3449326	coudé - raccord nylon	3/4" F - 3/4" F	1000	13
1	3449017	520010	coudé - raccord nylon	3/4" F - 3/4" F	1500	13
1	3449327	LF3449327	coudé - raccord nylon	3/4" F - 3/4" F	2000	13
1	3449328	LF3449328	coudé - raccord nylon	3/4" F - 3/4" F	2500	13
2	3449318	LF3449318	coudé - raccord nylon	3/4" F - 3/4" F	1500	10
2	3449319	LF3449319	coudé - raccord nylon	3/4" F - 3/4" F	2000	10
3	3449055	LF3449055	coudé - raccord métallique	3/4" F - 3/4" F	1500	13
3	3449056	LF3449056	coudé - raccord métallique	3/4" F - 3/4" F	2000	13
4	3449072	LF3449072	coudé - raccord métallique	3/4" F - 3/4" F	2000	10
5	3449001	LF3449001	coudé - raccord nylon	3/4" F - 3/4" F	1500	10
6	3449064	521191	coudé - raccord nylon	3/4" F - 3/4" F	2000	10

Température max. d'utilisation 90°C - Pression max. 10 bar

FLEXIBLES D'ALIMENTATION PIRELLI



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Version	Raccords	Longueur (mm)	Diamètre nominal ø (mm)
1	-	10077318	coudé - raccord métallique	3/4" F - 3/4" F	1500	13
1	-	10077488	coudé - raccord métallique	3/4" F - 3/4" F	2000	13

Température max. d'utilisation 90°C - Pression max. 10 bar

TUYAUX CAOUTCHOUC



1

2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Diamètres ø (mm)	Longueur	Plage de température
1	3450621	530561	ext. 10 - int. 16	5 m	-30 à +110°C
1	3450297	LF3450297	ext. 11 - int. 19	5 m	-30 à +110°C
1	3450109	520017	ext. 13 - int. 20	5 m	-30 à +110°C
2	3349485	LF3349485	ext. 36 - int. 28	au mètre	-40 à +100°C
2	3450151	530444	ext. 38 - int. 46	au mètre	-40 à +100°C
2	3349487	506412	ext. 50 - int. 60	au mètre	-40 à +100°C

TUYAUX PVC



1

2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Diamètres ø (mm)	Longueur	Plage de température
1	3090759	520026	ext. 6 - int. 4	10 m	-15 à +60°C
1	3450114	520027	ext. 7 - int. 4	10 m	-15 à +60°C
1	3090734	520545	ext. 8 - int. 5	10 m	-15 à +60°C
2	3449187	LF3449187	ext. 8 - int. 6	au mètre	-15 à +60°C
2	3449283	LF3449283	ext. 12 - int. 8	au mètre	-15 à +60°C
2	3449302	LF3449302	ext. 19 - int. 13	au mètre	-15 à +60°C

TUYAUX SILICONE



1

2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Diamètres ø (mm)	Longueur	Plage de température
1	1449681	520242	ext. 7 - int. 4	5 m	-60 à 220°C
1	3449305	LF3449305	ext. 16 - int. 10	au mètre	-60 à 220°C
2	3449302	LF3449302	ext. 19 - int. 13 (renforcé)	au mètre	-20 à +60°C
2	3449303	LF3449303	ext. 16 - int. 22 (renforcé)	au mètre	-20 à +60°C

TUYAUX POLYETHYLENE LLDPE JG SEMI-RIGIDE



1

2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Couleur	Diamètres intérieur ø (mm)	Diamètres extérieur ø (mm)
1	3749002	LF3749002	PE-0604	noir	4	6
1	3010132	LF3010132	PE-08-BI	noir	4,32	6,35
1	3010133	520549	PE-10-CI	noir	4,75	8
1	5046104	LF5046104	PE-0806	noir	6	8
1	3010246	LF3010246	PE-12-EI	noir	6,35	9,52
2	3749003	LF3749003	PE-0604	neutre	4	6
2	3749004	520549	PE-0806	neutre	6	8

Eau

TUYAUX POLYETHYLENE USAGE PNEUMATIQUE



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Diamètres intérieur ø (mm)	Diamètres extérieur ø (mm)	Longueur
1	3449301	LF3449301	2	4	au mètre
1	3449299	361976	4	6	au mètre
1	3749299	LF3749299	4	6	5 m

TUYAUX POLYAMIDE SEMI-RIGIDE



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Diamètres intérieur ø (mm)	Diamètres extérieur ø (mm)	Longueur
1	2103891	LF2103891	6	8	au mètre
1	2103893	LF2103893	8	10	au mètre
1	2103895	LF2103895	10	12	au mètre

BOUCHONS



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Filetage (pouce)	Matériau	Unité de vente
1	7990814	LF7990814	1/2" F	laiton	10 pcs
1	7990815	LF7990815	3/4" F	laiton	10 pcs
2	7990809	LF7990809	3/8" M	laiton	10 pcs
2	7990810	LF7990810	1/2" M	laiton	10 pcs
2	7990811	LF7990811	3/4" M	laiton	10 pcs
3	7990653	LF7990653	3/8" F	inox	1 pc
3	7990654	LF7990654	1/2" F	inox	1 pc
3	7990655	LF7990655	3/4" F	inox	1 pc

RACCORDS CANNELES / VISSÉS LAITON NICKELE



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Filetage (pouce)	Embout ø (mm)	Unité de vente
1	3349375	LF3349375	1/8" M	2,7	1 pc
1	1349653	520159	1/8" M	6	1 pc
1	3349345	520200	3/8" M	9	1 pc
1	3349347	520202	3/8" M	12	1 pc
1	3349343	520197	1/8" M	8	1 pc
1	3349342	520337	1/4" M	7	1 pc
1	3349344	520199	1/4" M	9	1 pc
1	3349346	520201	1/4" M	12	1 pc
1	3349348	520203	1/2" M	12	1 pc
1	3349350	520205	1/2" M	17	1 pc
1	3315025	542142	1/2" M	13	1 pc
2	3349373	LF3349373	1/8" F	6	1 pc

CONTRE-ECROUS A PLATEAU EN LAITON



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Filetage (pouce)	Unité de vente
1	1349142	LF1349142	1"1/4	1 pc

Eau

RACCORDS INTERIEUR / EXTERIEUR EN LAITON



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Filetage intérieur (pouce)	Filetage extérieur (pouce)	Unité de vente
1	3349037	LF3349037	3/8"	1/2"	1 pc

MAMELONS EGAUX



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Filetage (pouce)	Matériau	Unité de vente
1	7990805	LF7990805	3/8" MM	laiton	10 pcs
1	7990806	LF7990806	1/2" MM	laiton	10 pcs
1	7990807	LF7990807	3/4" MM	laiton	10 pcs
2	7990800	LF7990800	3/8" FF	laiton	10 pcs
2	7990801	LF7990801	1/2" FF	laiton	10 pcs
2	7990802	LF7990802	3/4" FF	laiton	10 pcs
3	1349101	520661	1/8" MM	laiton nickelé	1 pc
4	3349318	LF3349318	1/8" MM	laiton nickelé	1 pc
4	3349357	LF3349357	3/4" MM	laiton nickelé	1 pc
4	3349320	520168	1/2" MM	laiton nickelé	1 pc
5	1349120	520172	1/8" FF	laiton nickelé	1 pc
5	1349122	520174	3/8" FF	laiton nickelé	1 pc
6	7990624	LF7990624	1/2" MM	inox	1 pc
6	7990625	LF7990625	3/4" MM	inox	1 pc

REDUCTIONS



1



2



3



4



5



6



7



8

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Filetage (pouce)	Matériau	Unité de vente
1	7990768	LF7990768	3/8" M - 1/4" F	laiton	10 pcs
1	7990770	LF7990770	1/2" M - 3/8" F	laiton	10 pcs
1	7990772	LF7990772	3/4" M - 1/2" F	laiton	10 pcs
1	7990793	LF7990793	1/2" F - 3/8" M	laiton	10 pcs
1	7990795	LF7990795	3/4" F - 1/2" M	laiton	10 pcs
2	7990777	LF7990777	1/2" M - 3/8" M	laiton	10 pcs
2	7990779	LF7990779	3/4" M - 1/2" M	laiton	10 pcs
3	7990765	LF7990765	3/4" F - 1/2" F	laiton	10 pcs
4	3349331	LF3349331	3/8" M - 1/8" F	laiton nickelé	1 pc
4	3349332	520179	3/8" M - 1/4" F	laiton nickelé	1 pc
4	3349330	520177	1/4" M - 1/8" F	laiton nickelé	1 pc
4	3349334	520181	1/2" M - 3/8" F	laiton nickelé	1 pc
4	3349327	LF3349327	1/4" F - 1/8" M	laiton nickelé	1 pc
5	3349321	520161	1/4" M - 1/8" M	laiton nickelé	1 pc
6	1349119	520207	1/4" F - 1/8" F	laiton nickelé	1 pc
7	7990674	LF7990674	3/4" M - 1/2" F	inox	1 pc
8	7990681	LF7990681	3/4" F - 1/2" M	inox	1 pc

RACCORDS UNION A ECROUS TOURNANTS



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Filetage (pouce)	Matériau	Unité de vente
1	7990856	LF7990856	3/4" M - 3/4" M	laiton	1 pc

Eau

RACCORDS COUDES EN LAITON



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Filetage (pouce)	Unité de vente
1	7990833	LF7990833	3/8" MF	10 pcs
1	7990834	LF7990834	1/2" MF	10 pcs
1	7990835	LF7990835	3/4" MF	10 pcs
2	7990861	LF7990861	1/2" MM	10 pcs
3	7990829	LF7990829	1/2" FF	10 pcs
3	7990830	LF7990830	3/4" FF	10 pcs
4	7990838	LF7990838	1/2" MF écrous tournants	1 pc
5	7990839	LF7990839	3/4" FF écrous tournants	1 pc

RACCORDS "T" EN LAITON



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Filetage (pouce)	Unité de vente
1	7990749	LF7990749	3/8" FFF	10 pcs
1	7990750	LF7990750	1/2" FFF	10 pcs
1	7990751	LF7990751	3/4" FFF	10 pcs
2	7990874	LF7990874	1/2" MMM	10 pcs
2	7990873	LF7990873	3/4" MMM	10 pcs
3	7990851	LF7990851	3/4" MFM écrou tournant	1 pc
4	7990852	LF7990852	3/4" MMF écrou tournant	1 pc

RACCORDS UNIVERSELS EN "L"



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions 1	Dimensions 2
1	3349352	361506	1/8" M	8/6 mm
2	1349196	LF1349196	1/8" M	6/4 mm
3	1349013	520816	1/8" M	1/8" M
4	1349718	520826	3/8" M	3/8" F
5	1349719	520827	1/2" M	1/2" F

RACCORDS UNIVERSELS EN "T"



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions 1	Dimensions 2	Dimensions 3
1	1349151	520712	1/2" M	1/2" M	1/2" M
2	1349702	520809	1/4" F	1/4" F	1/4" M
3	1349242	LF1349242	3/8" M	3/8" M	3/8" F

RACCORDS UNIVERSELS DROITS



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions 1	Dimensions 2
1	3349301	361170	1/8" M	6/4 mm
1	3349304	361500	1/8" M	8/6 mm
1	3349302	361171	1/4" M	6/4 mm
1	3349305	361501	1/4" M	8/6 mm
2	3349306	361173	1/8" F	6/4 mm
2	3349307	361174	1/4" F	6/4 mm

RACCORDS UNION EN PLASTIQUE



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions 1	Dimensions 2
1	7150448	LF7150448	3/4" M	3/8" F

Eau

RACCORDS A EMBOUTS EN "T"

					
1	2	3	4	5	6
Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions 1	Dimensions 2	Dimensions 3
1	3315015	516082	7 mm	12 mm	12 mm
2	3090018	510843	7,5 mm	11 mm	11 mm
3	1315008	LF1315008	8 mm	8 mm	8 mm
4	3315022	512523	10 mm	10 mm	10 mm
5	3315102	510983	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm
6	3315019	524187	12 mm	12 mm	12 mm
4	3315100	510842	13 mm	13 mm	13 mm

RACCORDS A EMBOUTS EN "Y"







1

2

3

4

5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions 1	Dimensions 2	Dimensions 3
1	3449061	520052	3/4" F	3/4" M	3/4" M
2	3315106	501210	10 mm	10 mm	10 mm
3	3315107	504583	12 mm	12 mm	12 mm
4	3315045	LF3315045	14 mm	14 mm	14 mm
5	3315117	501211	20 mm	20 mm	20 mm

RACCORDS A EMBOUTS DIVERS





1

2

3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Version	Dimensions ø (mm)
1	3315027	507105	4 voies	13
2	3315038	361494	droit	4 x 4
3	3315039	361497	droit	6 x 4

RACCORDS DROITS JG



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions 1	Dimensions 2
1	3349119	440607	PM0406E	6 mm F	6 mm F
1	3010175	520497	PM0408E	8 mm F	8 mm F
1	3010187	520492	PM0410E	10 mm F	10 mm F
1	3010189	440646	PM200604E	6 mm F	4 mm F
1	3349120	440647	PM200806E	8 mm F	6 mm F
1	5069822	520961	PM201006E	10 mm F	6 mm F
1	3010194	440648	PM201008E	10 mm F	8 mm F
2	3010148	440613	PI0408S	1/4" F	1/4" F
2	3010230	440614	PM0408S	5/16" F	5/16" F
2	3010150	440652	PI201008S	5/16" F	1/4" F
3	3349196	440020	PM060806E	8 mm M	6 mm F

RACCORDS COUDES JG



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions 1	Dimensions 2
1	3010207	440591	PM0306E	6 mm F	6 mm F
1	3349562	440659	PM210806E	8 mm F	6 mm F
1	3010208	440592	PM0308E	8 mm F	8 mm F
1	3010209	520494	PM0310E	10 mm F	10 mm F
2	3349208	440021	PM220606E	6 mm F	6 mm M
2	3349565	440671	PM220808E	8 mm F	8 mm M
2	3349217	520359	PM221010E	10 mm F	10 mm M

Eau

RACCORDS EN "T"JG



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions
1	3349176	440580	PM0206E	6 mm F
1	3010203	440582	PM0208E	8 mm F
1	3010204	520363	PM0210E	10 mm F
2	3010145	440584	PI0208S	1/4" F

RACCORDS EN "Y"JG



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions
1	3349224	LF3349224	RM2306E	6 mm F
1	3349229	LF3349229	PM2308S	8 mm F

RACCORDS JG SUPERSEAL-SPEEDFIT



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions 1	Dimensions 2
1	3349166	LF3349166	SM040608E	6 mm F	8 mm F
1	3349170	LF3349170	SI041212S	3/8" F	3/8" F

RACCORDS JG - FILETAGE CYLINDRIQUE BSP EXTREMITE PLATE



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Raccord JG	Filetage BSP
1	5112647	440024	CM320816FE	8 mm F	3/4" F
2	3349195	440695	PI451015FS	5/16" F	5/8" F
2	3349228	LF3349228	PI451213S	3/8" F	3/8" F
2	3349582	440694	PI451014FS	5/16" F	1/2" F
2	3349194	440698	PI451214FS	3/8" F	1/2" F

RACCORDS JG - FILETAGE CYLINDRIQUE BSP



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Raccord JG	Filetage BSP
1	3349135	LF3349135	PM010611E	6 mm F	1/8" M
1	3349138	LF3349138	PM010612E	6 mm F	1/4" M
1	3349136	440561	PM010811E	8 mm F	1/8" M
1	3010143	440562	PM010812E	8 mm F	1/4" M
1	3010183	440563	PM010813E	8 mm F	3/8" M
2	3010198	440693	PM450813E	8 mm F	3/8" F
3	3010176	440636	PM090612E	6 mm F	1/4" M coudé
3	3010177	440638	PM090813E	8 mm F	1/8" M coudé
3	3010210	440637	PM090812E	8 mm F	1/4" M coudé

RACCORDS JG - FILETAGE CONIQUE BSPT



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Raccord JG	Filetage BSPT
1	3010141	440550	PM010602E	6 mm F	1/4" M
1	3349137	440551	PM010802E	8 mm F	1/4" M
1	3010180	440553	PM010803E	8 mm F	3/8" M
1	3010181	440552	PM011002E	10 mm F	1/4" M
2	3010214	LF3010214	PI010802S	1/4" F	1/4" M
2	3010171	440555	PM010802S	5/16" F	1/4" M
2	3349141	440556	PM010803S	5/16" F	3/8" M
2	3349142	440558	PI011203S	3/8" F	3/8" M

Eau

RACCORDS JG - FILETAGE NPTF



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Raccord JG	Filetage NPTF
1	3010067	440569	PI010822S	1/4" F	1/4" M
1	3349140	440570	PI010823S	1/4" F	3/8" M
1	3010157	440571	PM010822S	5/16" F	1/4" M
1	3010066	440572	PM010823S	5/16" F	3/8" M
1	3010229	440574	PI011223S	3/8" F	3/8" M

RACCORDS JG - FILETAGE UNS



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Raccord JG	Filetage NPTF
1	3349185	LF3349185	PM4508C5S	5/16" F	1/2"-16 F
2	7100116	520452	CI3210U7S	5/16" F	7/16"-24 F

RACCORDS PASSE-PAROIS JG



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Raccord JG
1	3349173	LF3349173	NC2478-P	6 mm F
1	5059031	LF5059031	NC2500-P	8 mm F
2	3349174	LF3349174	NCPI1212S-P	3/8" F

CLAPETS ANTI-RETOUR JG



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Raccords JG
1	3010078	440729	5/16SCV	5/16" F

VANNES D'ARRET JG



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions 1	Dimensions 2
1	3010071	440720	PPMSV040606W	6 mm F	6 mm F
1	3010072	440721	PPMSV040808W	8 mm F	8 mm F
1	3349182	440724	PPSV041212W	3/8" F	3/8" F
1	3010073	440722	PPMSV041010W	10 mm F	10 mm F
1	3010154	440723	PPSV040808W	1/4" F	1/4" F

RACCORDS PNEUCLIP DROITS



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions 1	Dimensions 2
1	3349506	LF3349506	3/8" F (12/17)	10 mm F
2	3349502	LF3349502	3/8" M (12/17)	10 mm F
2	3349503	LF3349503	1/2" M (15/21)	10 mm F
2	3349505	LF3349505	1/2" M (15/21)	12 mm F

Eau

RACCORDS UNION PNEUCLIP



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Raccords ø (mm)
1	3349430	LF3349430	coudé	8
2	3349424	LF3349424	droit	6
2	3349425	LF3349425	droit	8

RACCORDS PNEUCLIP COUDES ORIENTABLES A VISSER



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions 1	Dimensions 2
1	3349359	LF3349359	1/4" M (8/13)	6 mm F
2	3349405	LF3349405	1/8" M (5/10)	8 mm F
2	3349406	LF3349406	1/4" M (8/13)	8 mm F
2	3349407	LF3349407	3/8" M (12/17)	8 mm F

RACCORDS PNEUCLIP EN "T"



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions 1	Dimensions 2	Dimensions 3
1	3349435	LF3349435	8 mm F	8 mm F	8 mm F

RACCORDS PNEUCLIP COUDES ORIENTABLES A VISSER



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions 1	Dimensions 2
1	3349296	LF3349296	1/8" F (5/10)	6 mm F
2	3349291	LF3349291	1/8" M (5/40)	4 mm F
3	3349399	LF3349399	1/8" F (5/10)	4 mm F
4	3349293	LF3349293	1/8" M (5/10)	6 mm F
4	3349294	LF3349294	1/4" M (8/13)	6 mm F
4	3349395	LF3349395	1/4" M (8/13)	8 mm F
4	3349396	LF3349396	3/8" M (12/17)	8 mm F
5	3349394	LF3349394	1/8" M (5/10)	8 mm F

VANNES A BOISSEAU SPHERIQUE



1



2



3



4



5



6



7

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions	Notes
1	3359748	LF3359748	3/8" FF	levier
1	3359749	LF3359749	1/2" FF	levier
1	3359750	LF3359750	3/4" FF	levier
2	3359777	520283	1/2" MF	levier
2	3359778	LF3359778	3/4" MF	levier
3	3359773	LF3359773	3/8" MM	levier
3	3359774	LF3359774	1/2" MM	levier
3	3359775	LF3359775	3/4" MM	levier
4	3526702	520295	3/8" FF	levier court
5	3526704	520723	3/8" MF	levier court
6	3526172	514334	1/2" MF	levier court
7	3356169	540931	3/8" FF	papillon

Eau

JOINTS PLATS

							
1	2	3	4				
Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matériau	Diamètre ø (pouce)	Dimensions (mm)	Application	Notes
1	3786343	LF3786343	caoutchouc	3/8"	15 x 9 x 2	eau	100 pcs
1	3786344	LF3786344	caoutchouc	1/2"	18 x 12 x 2	eau	100 pcs
1	3786345	LF3786345	caoutchouc	3/4"	24 x 16 x 2	eau	100 pcs
2	3786346	LF3786346	fibre de verre	3/8"	14 x 9 x 2	eau	100 pcs
2	3786347	LF3786347	fibre de verre	1/2"	18 x 12 x 2	eau	100 pcs
2	3786348	506241	fibre de verre	3/4"	24 x 16 x 2	eau	100 pcs
3	3786349	LF3786349	fibre sans amiante	3/8"	14 x 9 x 2	gaz / eau	100 pcs
3	3786350	LF3786350	fibre sans amiante	1/2"	18 x 12 x 2	gaz / eau	100 pcs
3	3786351	LF3786351	fibre sans amiante	3/4"	24 x 16 x 2	gaz / eau	100 pcs
4	5137726	LF5137726	cuivre	3/8"	15 x 9 x 2	vapeur	1 pc
4	1186792	LF1186792	cuivre	1/2"	16 x 12 x 2	vapeur	1 pc
4	1786289	526461	cuivre	3/4"	22 x 17 x 2	vapeur	1 pc

MAIETTES DE JOINTS TORIQUES







1

2

3

4

5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matériau	Dimensions ø (mm)	Quantité de pièces	Notes
1	1786371	403581	silicone	3 à 44	386	30 dimensions standards
2	3186308	403580	EPDM	3 à 44	404	30 dimensions standards
3	3186501	LF3186501	EPDM	9,5 à 27	425	15 dimensions les plus courantes
4	3186502	LF3186502	EPDM	8,7 à 30,2	880	19 dimensions les plus courantes
5	3786354	LF3786354	EPDM	7,3 à 45,5	510	18 dimensions les plus courantes

KITS THERMOCOUPLES UNIVERSELS



Photo	Code LF	Code GEV	Composition	Type de bulbe	Longueur (mm)	Notes
1	3440177	102005	6 pcs	fileté	600	import
1	3440077	102000	6 pcs	fileté	900	import
1	3440277	102006	6 pcs	fileté	1200	import
1	5111772	102461	6 pcs	fileté	1500	import
2	5075682	103355	7 pcs	fileté	1200	SIT
3	3440002	107647	11 pcs	lisse à encoches	900	SIT
3	3440099	107648	11 pcs	lisse à encoches	1200	SIT
4	3440224	102541	12 pcs	fileté	900	import
5	3440001	LF3440001	12 pcs	lisse à encoches	900	SIT
5	3440000	102001	12 pcs	fileté	1200	SIT

THERMOCOUPLES FILETES



Photo	Code LF	Code GEV	Raccord	Type de bulbe	Longueur (mm)	Notes
1	3440051	107628	M8 x 1	fileté	320	SIT
1	3440258	102061	M9 x 1	fileté	320	GASCO
1	3440052	107629	M8 x 1	fileté	450	SIT
1	3440053	107630	M8 x 1	fileté	600	SIT
1	-	727954	M8 x 1	fileté	600	ECO
1	3440059	107636	M9 x 1	fileté	600	SIT
1	3440054	107631	M8 x 1	fileté	850	SIT
1	3440060	107637	M9 x 1	fileté	850	SIT
1	3440055	107632	M8 x 1	fileté	1000	SIT
1	-	727955	M8 x 1	fileté	1000	ECO
1	3440061	107638	M9 x 1	fileté	1000	SIT
1	3440056	107633	M8 x 1	fileté	1200	SIT
1	3440062	107639	M9 x 1	fileté	1200	SIT
1	3440063	107640	M9 x 1	fileté	1500	SIT
2	3440087	102139	M9 x 1	fileté	600	SIT

Gaz

THERMOCOUPLES LISSE A ENCOCHES



1

Photo	Code LF	Code GEV	Raccord	Type de bulbe	Longueur (mm)	Notes
1	3440033	107606	M9 x 1	lisse à encoches	320	SIT
1	3440034	107608	M9 x 1	lisse à encoches	500	SIT
1	3440028	107601	M8 x 1	lisse à encoches	600	SIT
1	-	727944	M8 x 1	lisse à encoches	600	ECO
1	3440035	107609	M9 x 1	lisse à encoches	600	SIT
1	-	727948	M9 x 1	lisse à encoches	600	ECO
1	3440075	LF3440075	M8 x 1	lisse à encoches	750	SIT
1	3440049	107610	M9 x 1	lisse à encoches	750	SIT
1	3440029	107602	M8 x 1	lisse à encoches	850	SIT
1	3440036	107611	M9 x 1	lisse à encoches	850	SIT
1	3440030	107603	M8 x 1	lisse à encoches	1000	SIT
1	-	727942	M8 x 1	lisse à encoches	1000	ECO
1	3440037	107612	M9 x 1	lisse à encoches	1000	SIT
1	3440031	107604	M8 x 1	lisse à encoches	1200	SIT
1	-	727945	M8 x 1	lisse à encoches	1200	ECO
1	3440038	107613	M9 x 1	lisse à encoches	1200	SIT
1	3440178	AS137104	M9 x 1	lisse à encoches	1300	SIT
1	3440032	107605	M8 x 1	lisse à encoches	1500	SIT
1	-	727946	M8 x 1	lisse à encoches	1500	ECO
1	3440039	107614	M9 x 1	lisse à encoches	1500	SIT
1	-	727951	M9 x 1	lisse à encoches	1500	ECO

THERMOCOUPLES AVEC COUPE-CIRCUIT



Photo	Code LF	Code GEV	Raccord	Longueur (mm)	Connexion coupe-circuit	Notes
1	3440066	107177	M9 x 1	600	cosses 6,3 mm	SIT
2	3440067	107164	M9 x 1	1000	à souder	SIT
3	3440085	107863	M9 x 1	1000	cosses	GASCO
4	3440185	LF3440185	M9 x 1	1000	cosses, avec fils 700 mm	GASCO

CONTACTS POUR THERMOCOUPLES AVEC COUPE-CIRCUIT



1

Photo	Code LF	Code GEV	Description
1	3440014	101264	contact interrupteur M8x1
1	3440015	101265	contact interrupteur M9x1
1	3440076	101258	contact interrupteur M10x1
1	3440016	101266	contact interrupteur ASA 11/32

Gaz

VEILLEUSES GAZ SERIE 100 - 1 FLAMME



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre de flammes	Injecteur ø (mm)	Raccord gaz ø (mm)
1	3020001	106901	100	1	0,20	6
2	3020004	106904	100	1	0,20	6
3	3020007	107103	100	1	0,20	6
4	3020033	107984	100	1	réglable	6
5	3020280	107141	100	1	0,35	6
6	3020435	102481	100	1	-	6



7



8



9



10



11

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre de flammes	Injecteur ø (mm)	Raccord gaz ø (mm)
7	3020504	LF3020504	100	1	0,20	6
8	3020516	107139	100	1	0,20	-
9	5111713	100069	100	1	réglable	-
10	3020025	107189	100	1	0,20	6
11	3020501	100041	100	1	0,20	6

VEILLEUSES GAZ SERIE 100 - 2 FLAMMES



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre de flammes	Injecteur ø (mm)	Raccord gaz ø (mm)
1	3020002	106902	100	2	0,20	6
2	3020005	106905	100	2	0,20	6

A COMPLETER

VEILLEUSES GAZ SERIE 100 - 3 FLAMMES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre de flammes	Injecteur ø (mm)	Raccord gaz ø (mm)
1	3020003	106903	100	3	0,20	6
2	3020006	106906	100	3	0,20	6
3	3020036	106907	100	3	0,35	6
4	3020507	100106	100	3	0,35	-
5	3020517	107140	100	3	réglable	6

A COMPLETER

VEILLEUSES GAZ SERIE 140



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre de flammes	Injecteur ø (mm)	Raccord gaz ø (mm)
1	3020146	107134	140	1	-	-
2	3020250	100094	140	1	-	-
3	3020251	107133	140	1	-	-
4	3020010	107114	140	2	-	-

Gaz

VEILLEUSES GAZ SERIE 160



1

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre de flammes	Injecteur ø (mm)	Raccord gaz ø (mm)
1	3020038	100056	160	3	-	-

VEILLEUSES GAZ SERIE LPG



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre de flammes	Injecteur ø (mm)	Raccord gaz ø (mm)
1	3020419	102480	LPG	1	-	6
2	7101876	107528	LPG	1	0,40	6

VEILLEUSES GAZ SERIE N700 / N900



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre de flammes	Injecteur ø (mm)	Raccord gaz ø (mm)
1	3020147	102484	N700 / N900	2	-	-
2	3020453	106789	N700 / N900	2	-	-
3	3020510	LF3020510	N700 / N900	2	0,40	6

VEILLEUSES GAZ SERIE VULCAN / POLIDORO



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre de flammes	Injecteur ø (mm)	Raccord gaz ø (mm)
1	3020437	106387	Vulcan	1	-	6
2	3020289	102295	Polidoro	3	-	6

VEILLEUSES GAZ SERIE Q349



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre de flammes	Injecteur ø (mm)	Raccord gaz (mm)
1	3020422	100214	Q349	1	-	ø 6
2	5110967	102886	Q349	1	-	-
3	5137567	106939	Q349	1	-	-

INJECTEURS DE VEILLEUSES



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Raccord	Trou d'injection ø (mm)	Notes
1	3500340	107244	M5 x 0,75	0,20	GPL
1	3500341	106429	M5 x 0,75	0,35	GN
2	3020156	107171	-	0,25	GPL
2	3020055	100246	-	0,35	GN
3	3020157	107172	-	0,25	GPL
3	3020041	107174	-	0,41	GN
4	3020042	100205	-	0,23 / 0,26	GPL
4	3020202	100207	-	0,27	GPL
4	3020043	100206	-	0,36	GN
5	3020279	107167	M4 x 0,75	0,21	GPL
5	3020058	107168	M4 x 0,75	0,35	GN

Gaz

ALLUMEURS PIEZO-ELECTRIQUES



Photo	Code LF	Code GEV	Perçage ø (mm)	Collerette ø (mm)	Connexion ø (mm)	Notes
1	3001005	100003	18	22	2,4	-
2	3001020	100009	18	24	2,4	-
3	3001052	107152	18	22	2,4	-
4	3001013	LF3001013	18	24	2,4	avec capuchon étanche
5	3001078	776479	18	20	2,4	-
6	3001120	106307	18	22	2,4	-



Photo	Code LF	Code GEV	Perçage ø (mm)	Collerette ø (mm)	Connexion ø (mm)	Notes
7	3001029	100005	22	24	2,4	-
8	3001107	100013	22	24	2,4	-
9	3001007	LF3001007	22	24	2,4	-
10	3001071	107517	22	Minisit	6,3 x 0,8	avec capot
11	5053290	771443	22	24	2,4	fil 1900 mm, avec capuchon étanche
12	5106701	101756	-	Simogas	3,2 x 0,8	-

ALLUMEURS ELECTRIQUES




Photo	Code LF	Code GEV	Type	Tension (V)	Nombre de sorties
1	3001061	104615	127	220	2
2	3181002	102292	H21	220 / 240	2
3	5038946	103334	TSM	220 / 240	2
4	3181003	102388	H21	220 / 240	4
5	3181004	102389	H21	220 / 240	6
6	3181010	107783	à pile	1,5 DC	1

BOITIERS ALLUMEURS ELECTRONIQUES HONEYWELL



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Nombre d'électrodes	Caractéristiques électriques	Temps attente-sécurité
1	3526402	101165	S4560 A1008	1	220 / 240V - 50/60 Hz - 10 VA	1,5 à 3 sec
2	5072824	102343	S4565 A2019U	1	220 / 240V - 50/60 Hz - 4 VA	5 à 10 sec
3	3526182	102367	S4565 A2092B	3	220 / 240V - 50/60 Hz - 4 VA	10 sec
4	5071506	104598	S4565 A3092	1	220 / 240V - 50/60 Hz - 4 VA	5 sec
5	5808715	709986	S4565 C1116B	1	220 / 240V - 50/60 Hz - 4 VA	0 à 10 sec
6	7104868	LF7104868	S4570 BS1002	1	220 / 240V - 50/60 Hz - 10 VA	0 à 10 sec

BOITIERS ALLUMEURS ELECTRONIQUES SIT



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Nombre d'électrodes	Caractéristiques électriques	Temps attente-sécurité
1	3091040	102387	503 EFD	1	220 / 240V - 50/60 Hz - 7 VA	1 à 4 sec
2	3091012	101685	503 EFD	2	220 / 240V - 50/60 Hz - 7 VA	10 sec
3	40C4260	102589	579 DBC	1	220 / 240V - 50/60 Hz - 12 VA	1 à 6 sec
4	5089757	107497	579 DBC	1	220 / 240V - 50/60 Hz - 12 VA	10 sec
5	40C8189	107224	579 DBC	1	220 / 240V - 50/60 Hz - 12 VA	5 sec

BOITIERS ALLUMEURS ELECTRONIQUES AUTRES



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Fabricant	Modèle	Nombre d'électrodes	Caractéristiques électriques	Temps attente-sécurité
1	5051671	107545	Brahma	ECM113	3	100 / 240V - 50/60 Hz - 15 VA	1,5 à 60 sec
2	7111495	107679	EBM Papst	ARGUS 070-R1	2	230 - 50/60 Hz	1,5 à 10 sec
3	3091028	103221	IRV	0526	1	230 - 50/60 Hz	7 à 10 sec

Gaz

BOUGIES D'ALLUMAGE



Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions	Connexion
1	3806001	102892	ø 6 x 44 mm	2,8 x 0,8 mm
2	3806007	102871	ø 6,5 x 45 mm	M4x1
3	3020215	100736	ø 6/7 x 44 mm	2,8 x 0,8 mm
4	3020060	100701	ø 7 x 44 mm	M4x1
5	3001003	100706	ø 7 x 44 mm	M4x1
6	3020124	100707	ø 7 x 44 mm	ø 2,4 mm



Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Connexion
7	3020365	102330	ø 7 x 44	ø 2,4 mm
8	3806020	102907	ø 7 x 44	ø 2,4 mm
9	3806002	102981	ø 7 x 44	3,2 x 0,8 mm avec fil 1300 mm
10	3020074	100717	ø 8 x 52	2,8 x 0,8 mm
11	3020062	100703	ø 9 x 39	M4x1

CABLES D'ALLUMAGE



Photo	Code LF	Code GEV	Connexion bougie (mm)	Connexion allumeur (mm)	Longueur (mm)
1	3001027	LF3001027	ø 2,4	ø 2,4	500
1	3001019	LF3001019	ø 2,4	ø 2,4	1000
1	3001062	102150	ø 2,4	ø 2,4	1500
2	3801007	LF3801007	ø 4	2,8 x 0,8	1300
3	3001028	LF3001028	ø 4	ø 2,4	500
3	3001018	100008	ø 4	ø 2,4	600
3	3801009	LF3801009	ø 4	ø 2,4	800
3	3801012	100019	ø 4	ø 2,4	900
3	3001016	100176	ø 4	ø 2,4	1000
3	5111123	100195	ø 4	ø 2,4	1200
4	3001032	100186	œillet ø 4	ø 2,4	600

ASSORTIMENTS POUR DEPANNAGES GAZ



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Composition
1	3440226	403500	thermocouples SIT	18 thermocouples M8 x 1 : bulbe lisse : 3 x 600, 3x 850, 2x 1200, 1x 1500 mm bulbe filé : 3 x 600, 3x 850, 2x 1200, 1x 1500 mm rallonge de capillaire coupe-circuits raccords règle de calibre clé, testeur
2	3440244	402817	thermocouples import	18 thermocouples M8 x 1 : bulbe lisse : 3 x 600, 3x 850, 2x 1200, 1x 1500 mm bulbe filé : 3 x 600, 3x 850, 2x 1200, 1x 1500 mm rallonge de capillaire coupe-circuits raccords règle de calibre clé, testeur
3	3020575	403502	veilleuses SIT série 140/150	19 veilleuses 1 flamme 2 veilleuses 2 flammes joints bougies raccords injecteurs
4	5113683	402828	tubes de raccordement gaz ø 4 / 6 mm	2x tubes gaz allumeur 3000mm ø 4/6 mm 10x vis de serrage M10x1 pour tube ø 4 mm 10x vis de serrage M10x1 pour tube ø 6 mm

Gaz

ROBINETS GAZ PEL




Photo	Code LF	Code GEV	Type	By-pass ø (mm)	Connexion thermocouple	Longueur tige (mm)	Forme tige (mm)	Notes
1	3348014	104774	20/S	0	M8x1	22/15	ø 8 x 6,5 en haut	-
2	3348016	101397	21/S	0,35	M9x1	22/15	ø 8 x 6,5 en bas	-
2	5052175	107765	21/S	0	M9x1	22/15	ø 8 x 6,5 en haut	-
2	3348076	101095	21/S	0,35	M8x1	22/15	ø 8 x 6,5 en bas	-
2	3348190	LF3348190	21/S	0	M9x1	35/19	ø 6 x 4,6 en haut	-
2	3348202	107680	21/S	0,75	M9x1	22/15	ø 8 x 6,5 en haut	-
3	3348010	101443	22N/O	0,35	-	25/17	ø 10 x 8 en bas	-
4	3348002	101510	22S/O	0	M9x1	25/17	ø 10 x 8 en bas	-
4	3348158	106159	22S/O	0,35	M9x1	46/21	8 x 8	-
5	3348003	101087	22S/V	0,35	M9x1	25/17	ø 10 x 8 en haut	-
6	3348011	101091	23S/O	0,35	M9x1	35/19	ø 10 x 8 en haut	-
6	3348012	101092	23S/O	0,35	M10x1	25/17	ø 10 x 8 en haut	-




Photo	Code LF	Code GEV	Type	By-pass ø (mm)	Connexion thermocouple	Longueur tige (mm)	Forme tige (mm)	Notes
7	3348013	LF3348013	23S/V	0	M10x1	25/17	ø 10 x 8 en haut	-
8	3348074	101897	21/S	0,35	M8x1	32/25	ø 8 x 6,5 en haut	à bride
8	3348083	109515	21/S	0	M8x1	22/15	ø 8 x 6,5 en haut	à bride
9	3348145	LF3348145	22S/O	0,35	M8x1	38	ø 8 x 6,5 en bas	à bride
10	3348069	101661	22S/V	0,35	M8x1	28/13	ø 10 x 8,6 en haut	à bride

ROBINETS GAZ COPRECI



Photo	Code LF	Code GEV	Type	By-pass ø (mm)	Connexion thermocouple	Longueur tige (mm)	Forme tige (mm)	Notes
1	3348102	109138	CAL20703	-	M8x1	32/12	ø 8 x 6,5 en haut	à bride
2	3348193	LF3348193	CAL3200	0,55/0,90/1,30	M8x1	30/12	ø 10 x 8 à droite	-
3	3348153	106036	CAL5200	0,35	M8x1	25/16	ø 6 x 4,6 en bas	à bride
4	5030841	106665	CPMM18700	0,50/0,75/0,90/1,15/1,45	M8x1	41/12	ø 8 x 6,5 en haut	à bride
5	3348165	LF3348165	CPMM18700AV	1,45	M8x1	27/17	ø 8 x 6,5 en haut	à bride

ROBINETS GAZ STN3R



1

Photo	Code LF	Code GEV	Type	By-pass ø (mm)	Connexion thermocouple	Longueur tige (mm)	Forme tige (mm)
1	3348132	106178	150081	0	-	22/18	ø 10 x 8 en bas

TETES POUR ROBINETS GAZ



1

2

3

4

5

6

Photo	Code LF	Code GEV	Longueur tige (mm)	Forme tige (mm)	Côté plat	Adaptable sur
1	3348020	101205	22/15	ø 8 x 6,5	haut / bas	PEL 20
2	3348021	101206	22/15	ø 8 x 6,5	haut / bas	PEL 21
2	3348243	101874	22/15	ø 8 x 6,5	droite / gauche	PEL 21
3	3348275	101875	32/25	ø 8 x 6,5	haut / bas	PEL 21
4	3348017	101201	25/17	ø 10 x 8	haut / bas	PEL 22
5	3348232	106151	39/7	ø 8 x 6,5	haut / bas	PEL 22
6	3348062	101336	35/17	ø 10 x 8	haut / bas	PEL 23

Gaz

BOBINES MAGNETIQUES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Connexion thermocouple	Tête ø (mm)	Joint ø (mm)	Adaptable sur
1	3182009	101058	44	-	15,5	14	PEL 22/24, EGA
2	3182011	101060	44	-	15,5	11	PEL 20/21, EGA, JUNKERS
2	3182022	LF3182022	44	-	15,5	11,5	PEL
3	3182021	LF3182021	44	-	15,5	14	PEL
4	3182001	101051	35	-	13	9	JUNKERS, EGA, MADEC, SABAF
5	3182019	AS137161	50	-	19	18	PEL
6	3182010	101059	59	M10x1	24	18	PEL 23
6	3182020	101045	46	M9x1	24	18	PEL 23

ROBINETS GAZ THERMOSTATIQUES PEL



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Type	By-pass ø (mm)	Plage de température	Connexion thermocouple	Longueur tige (mm)	Forme tige (mm) - (côté plat)	Dimensions sonde (mm)
1	3345006	106667	24ST	0,9	120 à 320°C	M9x1	27/17	ø 10 x 8 (haut)	ø 6 x 100 mm, 1200 mm
1	3345030	106198	24ST	0	140 à 340°C	M8x1	27/17	ø 10 x 9 (haut)	ø 6 x 75 mm, 1200 mm
2	3345037	107209	24STS	1,2	100 à 300°C	M9x1	27/17	ø 10 x 8 (haut)	ø 6 x 75 mm, 1200 mm
2	5041929	107228	24STS	1,1	110 à 310°C	M9x1	27/17	ø 10 x 8 (haut)	ø 6 x 100 mm, 1200 mm
2	3345016	LF3345016	24STS	-	120 à 320°C	M9x1	22/15	ø 10 x 8 (gauche)	ø 6 x 100 mm, 1200 mm
2	3345017	101161	24STS	0,35	120 à 320°C	M9x1	27/17	ø 10 x 8 (haut)	ø 6 x 75 mm, 1200 mm
3	3345014	101442	25ST	0,35	100 à 200°C	M9x1	26/15	ø 8 x 6,5 (bas)	ø 6 x 120 mm, 1200 mm
3	7106754	107933	25ST	-	100 à 260°C	M9x1	21/15	ø 8 x 6,5 (haut)	ø 6 x 90 mm, 1200 mm
3	3345018	101991	25ST	0	100 à 300°C	M9x1	21/15	ø 8 x 6,5 (haut)	ø 6 x 75 mm, 1200 mm
3	5051226	106987	25ST	0,95	100 à 300°C	M9x1	26/15	ø 8 x 6,5 (haut)	ø 6 x 100 mm, 1200 mm
3	5110385	101172	25ST	0,35	100 à 300°C	M9x1	21/15	ø 8 x 6,5 (haut)	ø 6 x 100 mm, 1200 mm
3	5022068	101565	25ST	0	120 à 280°C	M9x1	21/15	ø 8 x 6,5 (haut)	ø 6 x 122 mm, 1200 mm
3	3345035	101332	25ST	0	120 à 320°C	M9x1	21/15	ø 8 x 6,5 (haut)	ø 6 x 75 mm, 1200 mm
3	3348100	LF3348100	25ST	-	120 à 320°C	M9x1	21/15	ø 8 x 6,5 (gauche)	ø 6 x 100 mm, 1200 mm
3	3345005	101955	25ST	0,5	140 à 300°C	M8x1	38/15	ø 8 x 6,5 (haut)	ø 6 x 120 mm, 1200 mm
3	7150293	107780	25ST	0	jusqu'à 190°C	M9x1	21/15	ø 8 x 6,5 (haut)	ø 6 x 195 mm, 1200 mm

ROBINETS GAZ THERMOSTATIQUES DIVERS



Photo	Code LF	Code GEV	Type	By-pass ø (mm)	Plage de température	Connexion thermocouple	Longueur tige (mm)	Forme tige (mm) - (côté plat)	Dimensions sonde (mm)
1	3348170	580062	BJW	-	93 à 287°C	-	-	-	ø 4,7 x 285 mm, 1220 mm
2	3345062	109534	CAL-5200	0,5	jusqu'à 300°C	M8x1	33/12	ø 8 x 6,5 (droite)	ø 4 x 84 mm, 1100 mm
3	3444842	580041	GSH30240000	-	93 à 204°C	-	manette incluse	-	ø 9,5 x 135 mm, 760 mm
4	3348152	109089	CAL	0,45	100 à 300°C	M8x1	27/14	ø 6 x 4,6 (droite)	ø 5 x 92 mm, 800 mm

MANETTES UNIVERSELLES




Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes
1	3241874	112253	manette sans flamme d'allumage ø 70 mm - ø axe 8x6,5 mm	PEL 20
2	3241872	112255	manette avec flamme d'allumage ø 70 mm - ø axe 8x6,5 mm	PEL 21/22
2	3241871	112257	manette avec flamme d'allumage ø 70 mm - ø axe 8x6,5 mm	PEL 22/23
3	-	10078057	kit manette avec flamme d'allumage ø 75 mm - ø axe 6x4,5 / 8x6,5 / 10x8 mm	universelle
4	-	10078058	kit manette avec flamme d'allumage ø 77 mm - ø axe 6x4,5 / 8x6,5 / 10x8 mm	universelle
5	5111862	113078	kit manette avec/sans flamme d'allumage ø 70 mm - ø axe 6x4,5 / 8x6,5 / 9x6,5 / 10x8 mm	universelle
6	5135058	401082	assortiment de manettes universelles	14 manettes 31 adaptateurs 83 symboles

Gaz

SYMBOLES ADHESIFS POUR MANETTES UNIVERSELLES

						
1	2	3	4	5	6	7
Photo	Code LF	Code GEV	Sérigraphie	Diamètre externe ø (mm)		
1	3241450	112206	avec symbole veilleuse	63		
2	3241460	LF3241460	50-300°C	63		
3	3241467	112213	0-1-2-3-4-5-6	63		
4	3241451	110083	sans symbole veilleuse	63		
5	5056470	110590	sans symbole veilleuse	63		
6	3241463	112224	avec symbole flèche	63		
7	3241464	110578	min/max	63		

VANNES GAZ THERMOSTATQUES EUROSIT



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Plage de température	Entrée	Sortie	Code fabricant
1	3526131	101188	110 à 190°C	3/8" F	3/8" F	0.630.313 / 0.630.332
2	3526250	103076	110 à 190°C	3/8" F	3/8" F	0.630.314 / 0.630.334
3	3526258	101992	110 à 190°C	3/8" F	3/8" F	0.630.309 / 0.630.321 / 0.630.337
4	5065245	103310	110 à 190°C	3/8" F	3/8" F	0.630.347
5	3526133	101696	60 à 300°C	3/8" F	3/8" F	0.630.318 / 0.630.330
6	3526139	101915	80 à 320°C	3/8" F	3/8" F	0.630.311 / 0.630.327



7



8



9



10



11

Photo	Code LF	Code GEV	Plage de température	Entrée	Sortie	Code fabricant
7	5060551	107846	80 à 320°C	3/8" F	3/8" F	0.630.346
8	3526130	101125	100 à 340°C	3/8" F	3/8" F	0.630.310 / 0.630.326
9	3526177	106164	100 à 340°C	3/8" F	3/8" F	0.630.345
10	7107847	107688	100 à 340°C	3/8" F	3/8" F	0.630.349
11	2102974	LF2102974	100 à 340°C	3/8" F	3/8" F	0.630.343

Gaz

VANNES GAZ THERMOSTATIQUES MINISIT








1

2

3

4

5

6

Photo	Code LF	Code GEV	Plage de température	Entrée	Sortie	Code fabricant
1	3523091	106931	70 à 310°C	1/2" F	3/8" F	0.710.647
2	3523920	101132	100 à 340°C	1/2" F	3/8" F	0.710.650
3	2111717	103262	70 à 270°C	1/2" F	3/8" F	0.710.653
4	3523932	101435	100 à 340°C	1/2" F	3/8" F	0.710.654
5	3523020	101108	100 à 340°C	1/2" F	3/8" F	0.710.655
6	3523093	107237	70 à 210°C	1/2" F	3/8" F	0.710.741

						
7	8	9	10	11		
Photo	Code LF	Code GEV	Type	Plage de température	Entrée	Sortie
7	3523923	101131	50 à 190°C	1/2" F	3/8" F	0.710.750
8	3523949	101135	110 à 190°C	1/2" F	3/8" F	0.710.756
9	3523049	LF3523049	110 à 190°C	1/2" F	3/8" F	0.710.756
10	2111083	101678	110 à 190°C	1/2" F	3/8" F	0.710.760
11	2101821	106984	110 à 190°C	1/2" F	3/8" F	0.710.764

VANNES GAZ THERMOSTATIQUES NOVASIT



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Plage de pression (mbar)	Entrée	Sortie	Code fabricant
1	3526079	101162	3 à 30	1/2" F	1/2" F	0.820.010
2	3526300	101187	5 à 50	1/2" F	1/2" F	0.820.301
3	3526176	101908	3 à 30	1/2" F	1/2" F	0.820.018
4	3526179	101956	5 à 50	1/2" F	1/2" F	0.820.031
5	3526145	101688	2 à 50	1/2" F	1/2" F	0.824.011

VANNES GAZ THERMOSTATIQUES (AUTRES)



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Plage de fonctionnement	Entrée	Sortie	Code fabricant
1	3523071	106210	GC1300	jusqu'à 450°C	1/2" F	1/2" F	150216
2	3526090	101127	ELLETROSIT	3 à 18 mbar	3/4" F	3/4" F	0.810.175
3	3523054	106700	MERTIK	110 à 190°C	3/8" F	3/8" F	GV31T-C5AXE2K0-003
4	2101040	101989	SIGMA	2 à 50 mbar	3/4" M	3/4" M	0.840.016
5	3526104	101684	TANDEM	3 à 50 mbar	1/2" F	1/2" F	0.830.034
6	3526141	101189	TANDEM	3 à 50 mbar	1/2" F	1/2" F	0.830.040



7



8

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Plage de fonctionnement	Entrée	Sortie	Code fabricant
7	3526063	101119	V4600C	jusqu'à 60 mbar	1/2" F	1/2" F	V4600C1086U
8	3526401	101164	VR4605A	jusqu'à 60 mbar	1/2" F	1/2" F	VR4605AA1037U

Gaz

ACCESSOIRES POUR VANNES GAZ THERMOSTATQUES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description
1	3526260	101333	bouchon pour vanne Eurosit ø 3/8" avec joint
2	3001071	107517	capot Minisit avec piezo électrique
3	3523047	101137	capot Minisit sans piezo électrique
4	3523035	110068	manette noire Minisit ø 37 mm
5	3526124	101674	prolongateur noir Novasit longueur 67 mm
6	3241141	101928	prolongateur noir Novasit demi-lune ø 10 x 8 mm



7



8



9



10



11



12

Photo	Code LF	Code GEV	Description
7	3523060	100820	raccord d'étanchéité huile filetage interne M10 x 0,75 - filetage externe M14 x 1,5
8	3523043	102104	sonde 110 à 190°C - capillaire 1050 mm - bulbe ø 11 x 26 mm
9	3523051	102118	sonde 110 à 190°C - capillaire 1050 mm - bulbe ø 6 x 105 mm
10	3523096	107238	sonde 50 à 190°C - capillaire 1200 mm - bulbe ø 4 x 120 mm
11	3523042	102103	sonde 50 à 190°C - capillaire 1200 mm - bulbe ø 5 x 95 mm
12	3526098	101313	bobine 220V pour vanne Novasit
12	3526096	101312	micro-rupteur charge max. 0,2 A pour vanne Elettrosit



13



14



15



16

Photo	Code LF	Code GEV	Description
13	3526096	101312	micro-rupteur charge max. 0,2 A pour vanne Elettrosit
14	3526102	101317	connecteur avec câble 1000 mm - 3 fils pour vannes Novasit
15	3440200	102116	thermopile - bulbe ø 9 x 65 - longueur fils 900 mm - raccord M11 x 1 - tension 250 à 750 mV
16	3440172	103316	thermopile - bulbe ø 9 x 42 - longueur fils 650 mm - raccord M11 x 1 - tension 250 à 750 mV

FLEXIBLES D'ALIMENTATION GAZ (NF D36-123)



1

2

3

Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Raccords	DN	Notes
1	5129853	250023	1000	1/2" F - 1/2" F	15	kit pour montage bouteille inclus
1	3449221	LF3349221	1250	1/2" F - 1/2" F	15	kit pour montage bouteille inclus
1	5129856	250024	1500	1/2" F - 1/2" F	15	kit pour montage bouteille inclus
1	3449223	776486	2000	1/2" F - 1/2" F	15	kit pour montage bouteille inclus
2	5129792	250017	500	1/2" F - 1/2" F	15	-
2	5129793	250018	750	1/2" F - 1/2" F	15	-
2	5112731	250019	1000	1/2" F - 1/2" F	15	-
2	5129914	250020	1250	1/2" F - 1/2" F	15	-
2	5129855	250021	1500	1/2" F - 1/2" F	15	-
2	5129857	250022	2000	1/2" F - 1/2" F	15	-
3	5129860	250025	1000	3/4" M - 3/4" M	20	-
3	3449227	776487	1250	3/4" M - 3/4" M	20	-
3	5129858	250026	1500	3/4" M - 3/4" M	20	-
3	5129866	250027	2000	3/4" M - 3/4" M	20	-

Les flexibles d'alimentation gaz avec homologation NF D36-123 sont destinés pour une utilisation en France

FLEXIBLES D'ALIMENTATION GAZ (EN 14800) ~~(ALLEMAGNE, ITALIE, ESPAGNE, ROYAUME-UNI, SUISSE, UE HORS FRANCE)~~



1

2

Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Raccords	DN	Notes
1	3449580	250059	500	1/2" F - 1/2" F	12	inox chemisé plastique
1	3449581	250060	750	1/2" F - 1/2" F	12	inox chemisé plastique
1	5110173	250056	1000	1/2" F - 1/2" F	12	inox chemisé plastique
1	5119667	250061	1250	1/2" F - 1/2" F	12	inox chemisé plastique
1	5110175	250057	1500	1/2" F - 1/2" F	12	inox chemisé plastique
1	5127055	250062	1750	1/2" F - 1/2" F	12	inox chemisé plastique
1	5110176	250058	2000	1/2" F - 1/2" F	12	inox chemisé plastique
2	3449570	250063	500	1/2" F - 1/2" M	12	inox chemisé plastique
2	5119669	250064	750	1/2" F - 1/2" M	12	inox chemisé plastique
2	5110170	250065	1000	1/2" F - 1/2" M	12	inox chemisé plastique
2	5119672	250066	1250	1/2" F - 1/2" M	12	inox chemisé plastique
2	5110171	250067	1500	1/2" F - 1/2" M	12	inox chemisé plastique
2	5122750	250068	1750	1/2" F - 1/2" M	12	inox chemisé plastique
2	3449575	250069	2000	1/2" F - 1/2" M	12	inox chemisé plastique

Les flexibles d'alimentation gaz avec homologation EN 14800 sont destinés pour une utilisation en Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Suisse, UE hors France

Gaz

FLEXIBLES D'ALIMENTATION GAZ (DIN 3383-1 / EN 14800 CE)



Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Raccords	DN	Notes
1	3449561	520799	500	1/2" F - raccord rapide de sécurité	12	gainés : int. inox, ext. inox
1	3449562	520837	800	1/2" F - raccord rapide de sécurité	12	gainés : int. inox, ext. inox
1	3449565	520856	1500	1/2" F - raccord rapide de sécurité	12	gainés : int. inox, ext. inox
2	3449563	520839	1000	1/2" F - raccord rapide de sécurité	12	gainés : int. inox, ext. PVC transparent
2	3449564	520855	1250	1/2" F - raccord rapide de sécurité	12	gainés : int. inox, ext. PVC transparent
2	5113156	520899	2000	1/2" F - raccord rapide de sécurité	12	gainés : int. inox, ext. PVC transparent
2	5113157	520919	2500	1/2" F - raccord rapide de sécurité	12	gainés : int. inox, ext. PVC transparent

Les flexibles d'alimentation gaz avec homologation DIN 3383-1 / EN 14800 CE sont destinés pour une utilisation en Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Suisse, UE hors France

FLEXIBLES D'ALIMENTATION GAZ (UNI-CIG 9891)



Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Raccords	Notes
1	3449534	250028	250 à 500	1/2" F - 1/2" F	extensible, inox chemisé plastique
1	3449507	250029	500 à 1000	1/2" F - 1/2" F	extensible, inox chemisé plastique
1	3449509	250030	1000 à 2000	1/2" F - 1/2" F	extensible, inox chemisé plastique
2	3449533	250031	250 à 500	1/2" F - 1/2" M	extensible, inox chemisé plastique
2	3449510	250032	500 à 1000	1/2" F - 1/2" M	extensible, inox chemisé plastique
2	3449512	250033	1000 à 2000	1/2" F - 1/2" M	extensible, inox chemisé plastique
3	3449546	250037	450 à 800	3/4" F - 3/4" F	extensible, inox chemisé plastique
3	3449547	520458	900 à 2000	3/4" F - 3/4" F	extensible, inox chemisé plastique
4	3449549	250039	900 à 2000	3/4" F - 3/4" M	extensible, inox chemisé plastique

Les flexibles d'alimentation gaz avec homologation UNI-CIG 9891 sont destinés pour une utilisation en Italie

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT GAZ



1

2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Dimensions	Notes
1	7152183	776509	connecteur rapide	1/2" FF	double obturation
2	3449238	104663	connecteur rapide Pushgaz	3/4" FF	double obturation, NF D36-124
3	7990624	LF7990624	mamelon égal	1/2" M - 1/2" M	pour raccord connecteur rapide et flexible gaz 1/2"F
4	7117143	250122	raccord tournant	3/4" MM / FF	3 éléments
5	7152192	-	raccord double femelle	3/4" FF	pour flexible gaz TUBOGAZ
6	3449242	LF3449242	raccord droit en fonte	3/4" FF - 3/4" FF	-



7



8



9



10



11



12

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Dimensions	Notes
7	5112735	250097	kit de raccord dont un coudé	1/2" F - M20 x 1,5 mm	pour raccordement sur bouteille
8	3348176	LF3348176	raccord "T"	M20 x 1,5 mm	pour raccordement sur bouteille
9	3348177	LF3348177	kit d'accouplement droit	3/4" F- ø 20 x 22 mm	2 éléments
10	7122346	LF7122346	raccord coudé	1/2" MF	joint inclus
11	5156552	520362	robinet gaz avec vanne de sécurité thermique	1/2" MF	norme DIN 3383, 88 x 15 mm
12	3526561	520361	raccord gaz avec vanne de sécurité thermique	1/2" MF	norme DIN 3383, 50 x 14,5 mm

VANNES A BOISSEAU SPHERIQUE GAZ



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Raccords	Description
1	3526601	520286	1/2" FF	série lourde avec alésage complet PN 40, approuvé DIN - DVGW, levier en aluminium
2	3526273	LF3526273	1/2" MF	série lourde avec alésage complet PN 40, approuvé DIN - DVGW, levier en aluminium
3	3526602	520287	3/4" FF	série lourde avec alésage complet PN 40, approuvé DIN - DVGW, levier en aluminium

Gaz

ELECTROVANNES GAZ TECNOCONTROL



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Raccords	Tensions (V)	Pression gaz (mbar)	Notes
1	7154843	LF7154843	réarmement manuel	1/2" FF	230	600	normalement fermé
1	7154844	LF7154844	réarmement manuel	3/4" FF	230	600	normalement fermé
2	7117365	LF7117365	réarmement manuel	3/4" FF	230	550	normalement fermé
2	7117366	104539	réarmement manuel	1" FF	230	550	normalement fermé

REGULATEURS BASSE PRESSION MURAUX



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Raccords	Capacité (kg/h)	Pression sortie gaz (mbar)	Notes
1	3350060	LF3350060	butane SB2 NF	M20 x 1,5 mm (bouteille)	2,6	28	pression d'entrée 0,1 à 0,6 bar
2	3350058	250009	propane SP4 NF	M20 x 1,5 mm (bouteille)	4	37	pression d'entrée 0,5 à 1,95 bar
3	3350059	LF3350059	propane SP8 NF	M20 x 1,5 mm (bouteille)	8	37	pression d'entrée 0,5 à 1,95 bar
4	2103204	LF2103204	propane SP8 NF	ø 10 x 12 mm	8	37	pression d'entrée 0,5 à 1,95 bar
5	3350063	LF3350063	propane NF (kit)	M20 x 1,5 mm (bouteille)	4	37	raccords, vanne, régulateur, tuyaux, indicateur inclus

REGULATEURS DE PRESSION BOUTEILLE (DETENDEURS)



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Capacité (kg/h)	Pression sortie gaz (mbar)
1	7182772	LF7182772	Propane	1/2" F	M20 x 1,5 mm (bouteille)	1,5	37
2	3350062	LF3350062	Propane	1/2" F	M20 x 1,5 mm (bouteille)	3	37
3	3350064	LF3350064	Propane 10 positions	1/2" F	raccord cannelé ø 10 mm	4	50 à 200

JOINT DE TROU VIDE-DECHETS



Photo	Code LF	Code REPA DE	Matière	Couleur	Dimensions ext. ø (mm)	Dimensions int. ø (mm)	Hauteur ø (mm)	Trou ø (mm)
1	7154846	690333	TPE	noir	234	166	47	200
2	3316018	530600	caoutchouc	noir	237	180	55	205
3	3786394	LF3786394	TPE	gris	280	180	70	250

COUTEAUX INOX POUR HACHOIRS



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	ø Extérieur (mm)	Trou de fixation	Notes
1	5146692	LF5146692	MOD. 12	60	carré 12 x 12 mm	auto-aiguisant
1	5146693	LF5146693	MOD. 22	73	carré 13 x 13 mm	auto-aiguisant
1	5146688	LF5146688	MOD. 32	90	carré 15 x 15 mm	auto-aiguisant
2	9014405	696030	MOD. 12 / H70	56	ovale 12,5 x 9,5 mm	auto-aiguisant
2	9014605	696031	MOD. 22 / H82	66	ovale 17 x 13 mm	auto-aiguisant
2	9014606	696032	MOD. 32 / B98	75	ovale 20 x 16 mm	auto-aiguisant
3	9014407	696024	MOD. 12 / H70	56	ovale 12,5 x 9,5 mm	auto-aiguisant
3	9014607	696026	MOD. 22 / H82	66	ovale 17 x 13 mm	lames amovibles
3	9014609	696028	MOD. 32 / B98	75	ovale 19 x 15 mm	lames amovibles
4	9014408	696025	lames de rechange MOD. 12 / R70	-	-	9 pcs
4	9014608	696027	lames de rechange MOD. 22 / H82	-	-	9 pcs
4	9014610	696029	lames de rechange MOD. 32 / B98	-	-	9 pcs

Mécanique

PLAQUES A TROUS POUR HACHOIRS

    								
1	2	3	4	5				
Photo	Code LF	Code REPA DE	Modèle	Dimension ø (mm)	Trou central ø (mm)	Trou d'éjection ø (mm)	Nombre d'encoches	Notes
1	9015523	696124	22/2	82,7	11,4	2	2	auto-aiguissant
1	9015512	696112	12/3	69,6	10,2	3	2	auto-aiguissant
1	9015524	696125	22/3	82,7	11,4	3	2	auto-aiguissant
1	5171859	LF5171859	22/3,5	82,7	11,4	3,5	2	auto-aiguissant
1	9015537	696139	32/3,5	99,7	13,3	3,5	2	auto-aiguissant
2	9015564	LF9015564	12/4	69,6	10,2	4	2	auto-aiguissant
2	9015567	LF9015567	22/4	82,7	11,4	4	2	auto-aiguissant
2	5171858	LF5171858	12/4,5	69,6	10,2	4,5	2	auto-aiguissant
2	5171860	LF5171860	22/4,5	82,7	11,4	4,5	2	auto-aiguissant
2	9015538	696140	32/4,5	99,7	13,3	4,5	2	auto-aiguissant
2	9015565	LF9015565	12/5	69,6	10,2	5	2	auto-aiguissant
3	9015515	696115	12/6	69,6	10,2	6	2	auto-aiguissant
3	9015527	696128	22/6	82,7	11,4	6	2	auto-aiguissant
3	9015539	696141	32/6	99,7	13,3	6	2	auto-aiguissant
3	5171622	LF5171622	12/8	69,6	10,2	8	2	auto-aiguissant
3	9015528	696129	22/8	82,7	11,4	8	2	auto-aiguissant
3	9015540	696143	32/8	99,7	13,3	8	2	auto-aiguissant
4	9015517	696117	12/10	69,6	10,2	10	1	auto-aiguissant
4	9015529	696130	22/10	82,7	11,4	10	1	auto-aiguissant
4	9015541	696144	32/10	99,7	13,3	10	1	auto-aiguissant
4	9015518	696118	12/12	69,6	10,2	12	1	auto-aiguissant
4	9015530	696131	22/12	82,7	11,4	12	1	auto-aiguissant
5	9015401	LF9015401	12/0	69,6	10,2	n°3	1	auto-aiguissant
5	9015402	LF9015402	22/0	82,7	11,4	n°3	1	auto-aiguissant

PLAQUES A TROUS POUR HACHOIRS (SUITE)



Photo	Code LF	Code REPA DE	Modèle	Dimension ø (mm)	Trou central ø (mm)	Trou d'éjection ø (mm)	Nombre d'encoches	Notes
1	9015735	LF9015735	H82/22/4	81,6	22,2	4	2	auto-aiguissant
1	9015756	LF9015756	B89/32/4,5	97,7	26,2	4,5	2	auto-aiguissant
2	9015736	LF9015736	H82/22/4,5	81,6	22,2	4,5	1	auto-aiguissant
2	9015706	LF9015706	R70/12/4,5	69,6	17,03	4,5	1	auto-aiguissant
2	9015737	LF9015737	H82/22/5	81,6	22,2	5	1	auto-aiguissant
2	9015758	LF9015758	B89/32/6	97,7	26,2	6	1	auto-aiguissant
2	5171869	LF5171869	H82/22/6	82	22	6	1	auto-aiguissant
3	9015759	LF9015759	B89/32/8	97,7	26,2	8	1	auto-aiguissant
4	9015747	LF9015747	H82/22/8	81,6	22,2	8	2	auto-aiguissant
5	9015709	LF9015709	R70/12/8	69,6	17,03	8	1	auto-aiguissant
5	9015710	LF9015710	R70/12/10	69,6	17,03	10	1	auto-aiguissant
6	9015750	696163	B89/32/0	97,7	19,7	n°3	1	auto-aiguissant
6	9015749	LF9015749	B89/32/0	97,7	26,2	n°3	1	auto-aiguissant
6	9015730	696162	H82/22/0	81,6	16,7	n°3	1	auto-aiguissant
6	9015729	LF9015729	H82/22/0	81,6	22,2	n°3	1	auto-aiguissant
6	9015599	LF9015599	R70/12/0	69,6	17,03	n°3	1	auto-aiguissant

Mécanique

LAMES RUBANS POUR SCIES A OS



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions (mm)	Espace denture (mm)	Epaisseur (mm)	Notes
1	9016007	699026	1550 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016011	697789	1600 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016013	LF9016013	1640 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016014	699033	1650 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016050	699171	1650 x h19	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016016	699035	1750 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016018	699037	1800 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016019	699038	1820 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016119	699039	1830 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	5065176	699085	1830 x h19	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016020	699040	1840 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016023	699003	2020 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016024	697771	2050 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	5166113	LF5166113	2170 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016026	LF9016026	2340 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016028	699049	2400 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016225	699093	2400 x h19	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016129	LF9016129	2430 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016030	699052	2500 x h16	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	9016036	LF9016036	3100 x h16	6,35	0,56	4TPI, pointes diamantées
1	9016039	699063	3150 x h16	6,35	0,56	4TPI, pointes diamantées
1	2106193	LF2106193	3160 x h19	6,35	0,5	4TPI, pointes diamantées
1	5025879	699064	3200 x h16	6,35	0,56	4TPI, pointes diamantées
1	5100631	LF5100631	3370 x h16	6,35	0,56	4TPI, pointes diamantées

LAMES CIRCULAIRES POUR TRANCHEURS



Photo	Code LF	Code REPA DE	Matière	ø Externe (mm)	ø Interne (mm)	Nombre de vis de fixation	Hauteur (mm)	Trou central ø (mm)	Notes
1	5125335	10561722	acier C45	250	210	3	17,5	40	-
1	9006703	LF9006703	acier C45	250	210	3	17,5	40	-
1	5041179	LF5041179	acier C45	300	254	3	22,5	40	-
1	5125333	10561729	acier C45	300	250	3	20	40	-
1	5125337	10561727	acier C45	300	254	3	22,5	40	-
1	5125340	10561731	acier C45	300	245	3	17	40	-
1	5166404	LF5166404	acier C45	300	250	3	20	40	-
2	5150135	10561720	acier forgé C45	220	180	3	15,2	40	-
2	5150136	10561723	acier forgé C45	275	218	3	21,5	40	-
3	5125336	LF5125336	acier C45	300	254	4	22,5	57	-
3	5125339	10561734	acier C45	330	270	4	23	57	-
3	5165344	704519	acier C45	350	280	4	22,5	57	-
3	5166454	LF5166454	acier C45	350	280	4	22,5	57	-
4	5150122	10561737	acier forgé 100CR	350	306	4	22,5	57	-
4	9710104	702173	acier forgé 100CR6	300	254	4	22,5	57	-
4	5125334	10561736	acier forgé 100CR6	350	280	4	22,5	57	-
4	5166405	LF5166405	acier forgé 100CR6	350	280	4	22,5	57	-
4	5166419	LF5166419	acier forgé 100CR6	350	306	4	22,5	57	-
4	5125343	10561739	acier forgé 100CR6	370	300	4	22,5	57	-
5	5049732	LF5049732	acier C45	300	254	3	22	40	avec trous d'extraction
5	5125341	697399	acier C45	350	280	4	22,5	57	avec trous d'extraction
6	5150589	LF5150589	acier forgé 100CR6	300	254	4	22,5	57	avec trous d'extraction
6	5156523	-	acier forgé 100CR6	350	280	4	22,5	57	avec trous d'extraction
6	5150128	AS123158	acier forgé 100CR6	370	300	4	22,5	57	avec trous d'extraction

Mécanique

PIEDS INOX REGLABLES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matière	Dimensions vis ø (mm)	Dimensions pied ø (" pouce)	Hauteur (mm)	Charge maximale (kg)
1	3313040	701092	inox	M10 x 23	1 1/2	113 à 160	500
2	7124829	700859	inox	M8 x 15	1 1/2	82 à 100	500
3	3313005	513287	inox	M12 x 40	2"	135 à 200	500
4	3313038	LF3313038	inox	M10 x 15	1"	93 à 130	500
5	3313058	770370	inox	M10 x 23	2"	140 à 240	500
6	3313084	LF3313084	inox	M10 x 15	2"	105 à 125	500

PIEDS A VIS FIXE



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions vis ø (mm)	Dimensions pied ø (mm)
1	9012015	697387	M5 x 10	35 x 28
1	3313076	513284	M8 x 20	29 x 12
1	3313087	699882	M6 x 13	23 x 18
2	5118205	695545	M10 x 32	40 x 12
2	4026806	699395	M6 x 17	18 x 20
3	5122657	701293	M10 x 51	50 x 14
3	3046028	701098	M6 x 19	25 x 25
3	5032841	701836	M8 x 25	39 x 10
4	3313054	701112	M10 x 35	OC 30 x 8
5	5222960	697773	M6 x 12	47 x 35
5	9313014	697770	M8 x 12	47 x 35
6	3313029	510939	M10 x 88	60 x 14

PIEDS A PLATINE



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matériau	Dimensions pied ø ("pouce)	Dimensions platine (mm)	Entre-axe fixation (mm)	Hauteur (mm)	Charge maximale (kg)
1	3313043	LF3313043	inox	1"1/2	70 x 70	58 / 58	115 à 180	500
1	3313110	701106	inox	ø 2"	130 x 90	105 / 80	145 à 230	500
1	5080115	701433	inox	ø 2"1/2	100 x 100	70 / 70	140 à 240	500
2	3313045	701618	inox	2"	74 x 74	58 / 58	125 à 135	800
2	3313012	LF3313012	inox	ø 1"1/2	100 x 100	85 / 85	125 à 190	500
2	3313059	LF3313059	inox	ø 1"3/4	100 x 80	80 / 60	135 à 185	500
3	3313035	LF3313035	inox	2"	78 x 78	60 / 60	105 à 160	500
4	3313044	LF3313044	inox	1"3/4	80 x 80	62 / 62	130 à 195	500

PIEDS POUR TUBE ROND



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matériau	Dimensions pied ø (mm)	Dimensions tube ø (mm)	Hauteur (mm)	Charge maximale (kg)
1	3313123	LF3313123	inox	30	35	38 à 67	90
2	2103526	LF2103526	composite	26,5	38	35 à 63	90
2	3313122	LF3313122	composite	32	45	28 à 78	90

Mécanique

PIEDS POUR TUBE CARRE



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matière	Dimensions pied ø (mm)	Dimensions tube ø (mm)	Hauteur (mm)	Charge maximale (kg)
1	3313080	700115	aluminium	30	40 x 40	38 à 65	900
1	3313079	LF3313079	aluminium	22,5	35 x 35	28 à 56	900
1	5046081	LF5046081	aluminium	19,5	30 x 30	24 à 53	900
2	3313074	700117	composite	18	30 x 30	24 à 56	90
2	3313081	LF3313081	acier nickelé	22,5	35 x 35	28 à 56	900
3	3313115	702116	inox	30	40 x 40	38 à 65	900
4	3313061	LF3313061	composite	30	40 x 40	26 à 47	40
5	3313075	LF3313075	composite	26,5	35 x 35	34 à 68	90
5	3313036	LF3313036	nylon + inox	30	40 x 40	33 à 95	90

EMBOUS POUR TUBE CARRE



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Dimensions pour tube (mm)
1	7154869	690471	25 x 25
2	7125816	690472	30 x 30
3	7125817	690473	35 x 35

TAMPONS CAOUTCHOUC



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Version	Dimensions pied ø (mm)	Dimensions clip ø (mm)	Hauteur totale (mm)
1	3313108	696766	clipsé	32 x 15	13	26

Mécanique

ROULETTES A PLATINE - APPLICATIONS CHARGES ELEVEES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matière	Roue ø (mm)	Platine (mm)	Entre-axe fixation (mm)	Frein	Charge max. (kg)	Plage de temp. (°C)	Hauteur totale (mm)
1	7150420	LF7150420	support inox noyau en polypropylène	80 x 30	105 x 85	80 / 60	non	200	jusqu'à +150°	108
2	7150421	LF7150421	support inox noyau en polypropylène	80 x 30	105 x 85	80 / 60	oui	200	jusqu'à +150°	108
3	3738014	LF3738014	support inox noyau en polyamide bande de roulement polyuréthane	100 x 32	105 x 85	80 / 60	non	150	jusqu'à +50°	128
4	3738015	LF3738015	support inox noyau polyamide bande de roulement polyuréthane	100 x 32	105 x 85	80 / 60	oui	150	jusqu'à +50°	128
5	7150422	LF7150422	support inox noyau en polypropylène	100 x 38	105 x 85	80 / 60	non	200	jusqu'à +150°	128
6	7150423	LF7150423	support inox noyau en polypropylène	100 x 38	105 x 85	80 / 60	oui	200	jusqu'à +150°	128



7



8



9



10



11



12

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matière	Roue ø (mm)	Platine (mm)	Entre-axe fixation (mm)	Frein	Charge max. (kg)	Plage de temp. (°C)	Hauteur totale (mm)
7	5061819	701622	support inox noyau en polyamide bande de roulement polyuréthane	125 x 32	105 x 85	80 / 60	non	200	jusqu'à +100°	155
8	5061820	701624	support inox noyau en polyamide bande de roulement polyuréthane	125 x 32	105 x 85	80 / 60	oui	200	jusqu'à +100°	155
9	7150424	LF7150424	support inox noyau en polypropylène	125 x 40	105 x 85	80 / 60	non	150	jusqu'à +150°	155
10	7150425	LF7150425	support inox noyau polypropylène	125 x 40	105 x 85	80 / 60	oui	150	jusqu'à +150°	155
11	7155604	LF7155604	support acier zingué noyau en polypropylène	125 x 40	105 x 85	80 / 60	non	150	jusqu'à +150°	155
12	7155605	LF7155605	support acier zingué noyau en polypropylène	125 x 40	105 x 85	80 / 60	oui	150	jusqu'à +150°	155

Mécanique

ROULETTES A PLATINE HAUTE TEMPERATURE



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matière	Roue ø (mm)	Platine (mm)	Entre-axe fixation (mm)	Frein	Charge max. (kg)	Plage de temp. (°C)	Hauteur totale (mm)
1	3738005	LF3738005	noyau & support inox bande de roulement en résine phénolique	80 x 35	105 x 85	80 / 60	non	100	jusqu'à +280°	108
2	3738004	LF3738004	noyau & support inox bande de roulement en résine phénolique	100 x 35	105 x 85	80 / 60	non	125	jusqu'à +280°	128
3	7150426	LF7150426	noyau & support inox bande de roulement silicone	100 x 35	105 x 85	80 / 60	non	80	de -30° à +250°	128
4	7155603	LF7155603	support acier zingué noyau en résine phénolique	80 x 35	105 x 85	80 / 60	non	100	jusqu'à +280°	108
5	7155640	LF7155640	support acier zingué noyau en caoutchouc	160 x 24	140 x 110	105 / 80	non	135	jusqu'à +160°	200
6	7155641	LF7155641	support acier zingué noyau en caoutchouc	160 x 24	140 x 110	105 / 80	oui	135	jusqu'à +160°	200

ROULETTES A PLATINE DIVERS



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matière	Roue ø (mm)	Platine (mm)	Entre-axe fixation (mm)	Frein	Charge max. (kg)	Plage de temp. (°C)	Hauteur totale (mm)
1	3346067	LF3346067	support acier zingué noyau en polyamide bande de roulement polyuréthane	80 x 30	105 x 85	80 / 60	non	120	jusqu'à +140°	103
2	3346068	LF3346068	support acier zingué noyau en polyamide bande de roulement polyuréthane	80 x 30	105 x 85	80 / 60	oui	120	jusqu'à +140°	103
3	3346069	LF3346069	support acier zingué noyau en polyamide bande de roulement polyuréthane	100 x 30	105 x 85	80 / 60	non	120	jusqu'à +140°	121
4	3346070	700213	support acier zingué noyau en polyamide bande de roulement polyuréthane	100 x 30	105 x 85	80 / 60	oui	120	jusqu'à +140°	121
5	3738011	LF3738011	noyau en polyamide bande de roulement TPE	100 x 32	105 x 85	80 / 60	non	100	jusqu'à +120°	128
6	3738013	LF3738013	noyau en polyamide bande de roulement TPE	100 x 32	105 x 85	80 / 60	oui	100	jusqu'à +120°	128

Mécanique

ROULETTES A PLATINE DIVERS (SUITE)



7



8



9



10



11



12

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matière	Roue ø (mm)	Platine (mm)	Entre-axe fixation (mm)	Frein	Charge max. (kg)	Plage de temp. (°C)	Hauteur totale (mm)
7	3738002	LF3738002	noyau en polyamide bande de roulement en TPE	125 x 32	105 x 85	80 / 60	non	100	jusqu'à +120°	155
8	3738003	LF3738003	noyau en polyamide bande de roulement en TPE	125 x 32	105 x 85	80 / 60	oui	100	jusqu'à +120°	155
9	3346119	701173	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement caoutchouc	125 x 30	95 x 70	70 / 50	non	100	jusqu'à +140°	162
10	3346125	701174	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement caoutchouc	125 x 30	95 x 70	70 / 50	oui	100	jusqu'à +140°	162
11	3346129	LF3346129	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement caoutchouc	125 x 32	95 x 70	70 / 50	non	100	jusqu'à +140°	162
12	3346126	701286	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement caoutchouc	125 x 32	95 x 70	70 / 50	oui	100	jusqu'à +140°	162

ROULETTES A CÉILLET



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matière	Roue ø (mm)	Oeillet ø (mm)	Frein	Charge max. (kg)	Plage de température (°C)	Hauteur totale (mm)
1	3738006	LF3738006	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement en caoutchouc	80 x 22	12	non	50	jusqu'à +140°	108
2	3738008	LF3738008	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement en caoutchouc	80 x 22	12	oui	50	jusqu'à +140°	108
3	3346173	LF3346173	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement en caoutchouc	100 x 30	12	non	80	jusqu'à +140°	132
4	3346174	LF3346174	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement en caoutchouc	100 x 30	12	oui	80	jusqu'à +140°	132
5	7150427	701255	support en polyamide noyau en polypropylène bande de roulement en TPE	100 x 32	13	non	100	jusqu'à +140°	128
6	7150428	LF7150428	support en polyamide noyau en polypropylène bande de roulement en TPE	100 x 32	13	oui	100	jusqu'à +140°	128

Mécanique

ROULETTES A OEILLET (SUITE)



7



8



9



10



11



12

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matière	Roue ø (mm)	Oeillet ø (mm)	Frein	Charge max. (kg)	Plage de température (°C)	Hauteur totale (mm)
7	3738007	700215	support en inox noyau en polyamide bande de roulement en TPE	100 x 32	13	non	80	jusqu'à +120°	128
8	3738009	701839	support en inox noyau en polyamide bande de roulement en TPE	100 x 32	13	oui	80	jusqu'à +120°	128
9	3346171	LF3346171	support & noyau en nylon bande de roulement en caoutchouc	125 x 30	12	non	100	jusqu'à +150°	155
10	3346172	LF3346172	support & noyau en nylon bande de roulement en caoutchouc	125 x 30	12	oui	100	jusqu'à +150°	155
11	3346169	LF3346169	support en polyamide bande de roulement en caoutchouc synthétique	125 x 30	12	non	100	jusqu'à +140°	155
12	3346170	LF3346170	support en polyamide bande de roulement en caoutchouc synthétique	125 x 30	12	oui	100	jusqu'à +140°	155



13



14



15



16



17



18

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matière	Roue ø (mm)	Oeillet ø (mm)	Frein	Charge max. (kg)	Plage de température (°C)	Hauteur totale (mm)
13	3346180	700367	support en polyamide noyau en polypropylène bande de roulement en TPE	125 x 30	12	non	100	jusqu'à +140°	155
14	3346181	700369	support en polyamide noyau en polypropylène bande de roulement en TPE	125 x 30	12	oui	100	jusqu'à +140°	155
15	5120017	701288	support & noyau en polypropylène bande de roulement en TPE	125 x 32	11	non	100	jusqu'à +140°	161
16	5120020	701290	support & noyau en polypropylène bande de roulement en TPE	125 x 32	11	oui	100	jusqu'à +140°	161
17	3738001	LF3738001	support en inox noyau en polyamide bande de roulement en TPE	125 x 32	13	non	100	jusqu'à +120°	155
18	7102887	700223	support en inox noyau en polyamide bande de roulement en TPE	125 x 32	13	oui	100	jusqu'à +120°	155

ROULETTES A GOUJON



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matière	Roue ø (mm)	Tube (mm)	Frein	Charge max. (kg)	Plage de température (°C)	Hauteur totale (mm)
1	3346164	LF3346164	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement en caoutchouc	125 x 30	20 x 20	non	100	jusqu'à +140°	159
2	3346165	LF3346165	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement en caoutchouc	125 x 30	20 x 20	oui	100	jusqu'à +140°	159
3	3346151	LF3346151	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement en caoutchouc	125 x 30	25 x 25	non	100	jusqu'à +140°	159
4	3346154	LF3346154	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement en caoutchouc	125 x 30	25 x 25	oui	100	jusqu'à +140°	159
5	3346152	770371	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement en caoutchouc	125 x 30	40 x 40	non	100	jusqu'à +140°	159
6	3346155	770372	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement en caoutchouc	125 x 30	40 x 40	oui	100	jusqu'à +140°	159



7



8



9



10

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Matière	Roue ø (mm)	Tube (mm)	Frein	Charge max. (kg)	Plage de température (°C)	Hauteur totale (mm)
7	3346122	LF3346122	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement en caoutchouc	125 x 30	M12 x 30	non	100	jusqu'à +140°	159
8	3346120	LF3346120	support en acier zingué noyau en polypropylène bande de roulement en caoutchouc	125 x 30	M12 x 30	oui	100	jusqu'à +140°	159
9	3346114	LF3346114	support en polyamide noyau en polypropylène bande de roulement en TPE	125 x 30	M10 x 25	non	100	jusqu'à +140°	159
10	3346115	LF3346115	support en polyamide noyau en polypropylène bande de roulement en TPE	125 x 30	M10 x 25	oui	100	jusqu'à +140°	159

Mécanique

FIXATIONS EXPANSIBLES POUR TUBE CARRE



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Tube (mm)	Vis ø (mm)
1	7122402	700380	21,5 à 24	10 x 90
2	7119659	700381	24 à 27	10 x 90
3	5120041	700382	27 à 30	10 x 90
4	5120046	700383	32 à 35	10 x 90
5	3346196	700384	36 à 40	10 x 90

FIXATIONS EXPANSIBLES POUR TUBE ROND



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Tube (mm)	Vis ø (mm)
1	5120027	700375	19 à 21,5	10 x 90
2	5120029	700376	21,5 à 24	10 x 90
3	5120036	700377	24 à 27	10 x 90
4	5120037	700378	27 à 30	10 x 90
5	5120039	700379	31 à 35	10 x 90

FERMETURES FERMOD - APPLICATIONS FROID



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions (mm)	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Notes
1	3242921	LF3242921	560	150 x 23 x h30	110	230	sans gâche
2	3242579	690455	570	150 x 23 x h30	110	230	gâche incluse
3	3242945	690456	571	150 x 23 x h30	110	230	gâche et clé incluses
4	3242922	690428	560 / 570 / 571	16,5	-	-	vis et joint inclus
5	3242946	690412	790	150 x 30 x h40,5	133	254	gâche incluse
6	3242948	690413	795	150 x 30 x h40,5	133	254	gâche et clé incluses



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions (mm)	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Notes
7	3242947	690414	791	150 x 30 x h40,5	133	254	gâche incluse
8	3242042	LF3242042	790 / 791 / 795	58 x 35 x h18	43	-	gâche
9	3242386	700557	880	120 x 28 x h35	104	205	gâche incluse
10	3242583	700556	885	120 x 28 x h35	104	205	gâche et clé incluses
10	3242584	LF3242584	885	120 x 28 x h35	104	205	inox, gâche et clé incluses
11	3242581	690416	880	120 x 28 x h35	104	205	gâche incluse
12	3242838	690419	880 / 885	53 x 30 x h39	33	-	gâche



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions (mm)	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Notes
13	3242370	700590	652	54 x 51	36 / 35 / 31	141	galet en nylon, gâche incluse
14	3242960	690457	1825	181 x 33 x h74	158	386	réglable, gâche incluse
15	3242571	700570	1225	190 x 36 x h45	168 / 19	400	gâche incluse
16	3242558	LF3242558	158	136 x 30	60 / 30	136	gâche et capot inclus

Mécanique

FERMETURES FERMOD - APPLICATIONS CHAUD



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions (mm)	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Notes
1	3242957	LF3242957	790	150 x 30 x h40,5	133	254	gâche incluse
2	3242753	700060	791	150 x 30 x h40,5	133	254	gâche incluse
3	3242718	700061	790 / 791	58 x 35 x h18	43	-	gâche

FERMETURES RAHRBACH - APPLICATIONS CHAUD



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions (mm)	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Notes
1	3242157	694001	6188	185,5 x 23,5 x h33	150	205	gâche incluse
2	3242839	690017	6189	185,5 x 23,5 x h33	150	205	sans gâche
3	3242221	700082	6188 / 6189	38 x 18 x h31	26	-	gâche
4	3242122	694054	6303	145 x 40 x h62	-	145	longueur ressort 31 mm
5	3242230	690500	6300	185 x h66	-	185	ouverture porte à gauche

LOQUETEAUX DIVERS



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Longueur loqueteau (mm)	Entre-axe loqueteau (mm)	Longueur gâche (mm)	Entre-axe gâche (mm)	Matière
1	3242298	690903	69	57	42	30	laiton nickelé
2	-	727023	G-690	150 x 30 x h40,5	133	260	froid
3	-	AS124170	680	135 x 28 x h35	120	230	froid
4	-	727022	680Z	135 x 28 x h35	120	230	froid
5	-	10077707	690Z	147,5 x 32 x 40	133	260	froid



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Longueur loqueteau (mm)	Entre-axe loqueteau (mm)	Longueur gâche (mm)	Entre-axe gâche (mm)	Matière
6		10077688	880	120 x 28 x h35	104	205	froid
7	5114225	690406	780	122 x 28 x h35	104	234	froid
8	5197670	694784	6200	172 x 30 x h65	124 / 133	248	chaud

LOQUETEAUX DE CHAMBRE FROIDE FERMOD



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions (mm)	Epaisseur porte (mm)	Notes
1	5106868	700615	430	233 x 136 x h62	116 à 165	poignée interne incluse
2	3242752	700616	431	233 x 136 x h62	116 à 165	poignée interne & clé incluses
3	2106119	LF2106119	520	238 x 156 x h62	27 à 162	coup de poing interne inclus
4	5106871	701438	521	238 x 156 x h62	27 à 162	coup de poing interne & clé inclus
5	3242574	LF3242574	520 / 521	-	44 à 60	butée
5	3242575	LF3242575	520 / 521	-	61 à 77	butée
6	3242361	700618	520 / 521	-	-	coup de poing interne

Mécanique

LOQUETEAUX DE CHAMBRE FROIDE FERMOD (SUITE)

						
1	2	3	4	5	6	
Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions (mm)	Epaisseur porte (mm)	Notes
1	3242348	700576	620	213 x 104 x h50	27 à 152	coup de poing interne inclus
2	3242349	700784	621	213 x 104 x h50	27 à 152	coup de poing interne & clé inclus
3	3242357	LF3242357	920	245 x 108 x 52,5	82 à 152	sans gâche, coup de poing interne inclus
3	3242358	701645	921	245 x 108 x h52,5	82 à 152	coup de poing interne & butée inclus
4	3242545	700574	921	245 x 108 x h52,5	82 à 152	coup de poing interne, clé & gâche inclus
5	3242395	700577	920 / 921	-	27 à 42	butée
5	3242399	700578	920 / 921	-	42 à 57	butée
5	3242359	700579	920 / 921	-	52 à 72	butée
5	3242360	700580	920 / 921	-	65 à 85	butée
6	3242361	700618	920 / 921	-	-	coup de poing interne

FERMETURES DIVERS - APPLICATIONS FROID








Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions (mm)	Epaisseur porte (mm)	Notes
1	-	AS057632	G-5421HP	233 x 136 x h62	116 à 165	poignée interne & clé incluses
2	-	AS057650	G-5891HP	195,5 x 132 x h56	42 à 57	poignée interne & clé incluses
3	-	10078093	MTH	-	-	poignée interne & clé incluses
4	-	10078025	MTH	-	-	poignée interne & clé incluses
5	5026130	690658	13CIN002	190 x 144 x h68	-	-

CHARNIERES FRONTALES



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur (mm)
1	3053441	LF3053441	charnière droite / gauche	120	153	153
2	3053457	694789	butée droite / gauche	94	120	21



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur (mm)
1	3053281	700459	charnière droite / gauche	130	155	147
2	3053308	701136	butée droite / gauche	96	111	24



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur (mm)
1	5112492	701009	charnière droite / gauche	175	205	156
2	3053003	LF3053003	butée droite / gauche	95	118	23



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur (mm)
1	3053008	LF3053008	charnière droite / gauche	95	118	23
2	3053003	LF3053003	butée droite / gauche	95	118	23

Mécanique

CHARNIERES FRONTALES (SUITE)



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur (mm)
1	3053005	LF3053005	charnière gauche	175	205	156
2	3053004	LF3053004	charnière droite	175	205	156
3	3053003	LF3053003	butée droite / gauche	95	118	23



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur (mm)
1	3053007	LF3053007	charnière gauche	175	205	160
2	3053006	LF3053006	charnière droite	175	205	160
3	3053003	LF3053003	butée droite / gauche	95	118	23



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur (mm)
1	7111550	701454	charnière gauche	120	155	148
2	7111549	701455	charnière droite	120	155	148
3	3053457	694789	butée droite / gauche	94	120	21



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur (mm)
1	3053107	690157	charnière gauche	120	152	145
2	3053106	690156	charnière droite	120	152	145
3	3053108	LF3053108	butée droite / gauche	95	110	23

CHARNIERES FRONTALES (SUITE)



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Entre-axe (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur (mm)
1	2102620	700000	charnière droite / gauche	142	155	127
2	5048006	693045	butée droite / gauche	94	110	24

CHARNIERE LATÉRALE FERMOD



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Longueur (mm)	Entre-axe (mm)	Épaisseur porte min. (mm)	Sens d'ouverture	Poids de porte max. (kg)	Notes
1	3053384	LF3053384	401	96	64 / 32	21,5	droite / gauche	15	chrome sans rampe
2	3053385	700563	401PV	96	64 / 32	21,5	droite / gauche	10	chrome & rilsan sans rampe
3	3053386	692669	402	96	64 / 32	30,5	droite / gauche	15	chrome sans rampe
4	3053387	LF3053387	402PV	96	64 / 32	30,5	droite / gauche	10	chrome & rilsan sans rampe
5	3053442	LF3053442	408	96	64 / 32	40,5	droite / gauche	15	chrom sans rampe
6	5142200	LF5142200	408PV	96	64 / 32	40,5	droite / gauche	15	chrome & rilsan sans rampe



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Longueur (mm)	Entre-axe (mm)	Épaisseur porte min. (mm)	Sens d'ouverture	Poids de porte max. (kg)	Notes
7	3053391	700562	361	140	30/35	37	droite / gauche	30	chrome sans rampe
8	3053399	690340	525	133,5	30,5 / 30,5	34	droite / gauche	30	chrome & inox

Mécanique

CHARNIERES LATÉRAUX RAHRBACH



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Longueur (mm)	Entre-axe (mm)	Epaisseur porte minimum (mm)	Sens d'ouverture	Notes
1	3053881	690430	G-300	100	60 / 32,5	26	droite / gauche	chrome, sans rampe
1	3053882	701094	4484	100	60 / 32,5	31	droite / gauche	chrome, sans rampe
1	5107917	690431	G-303	100	60 / 32,5	33	droite / gauche	chrome, sans rampe
2	3242841	690342	G-425	134	61 / 33	32	droite / gauche	chrome, sans ressort
2	7125336	690343	G-426	134	61 / 33	32	droite / gauche	chrome, avec ressort
3	-	690341	G-526	134	61 / 33	34	droite	chrome, avec ressort
4	5133310	690384	G-304	50	17	22	droite / gauche	chrome, sans rampe
5	-	10077753	-	130	50	45	droite / gauche	zamak, avec rampe

CHARNIERES A RESSORT FERMOD - SERIES 175 / 176



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions boîtier à ressort (mm)	Dimensions fixation (mm)	Entre-axe fixation (mm)	Dimensions tête (mm)	Dépassement tête (mm)	Sens d'ouverture
1	3053941	690494	175	103 x 22	75 x 25	25,4	croix 7,5 x 7,5 x h5	14,7	droite / gauche
2	3053499	701011	176	103 x 22	75 x 25	25,4	carré 7,5 x 7,5 x h5	17,7	droite / gauche
3	3053944	690574	176	103 x 22	75 x 25	25,4	carré 7,5 x 7,5 x h5	14,7	droite / gauche

CHARNIERES A RESSORT FAJOTA - SERIE DB. 474 / 476



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions boîtier à ressort (mm)	Dimensions fixation (mm)	Entre-axe fixation (mm)	Dimensions tête (mm)	Dépassement tête (mm)	Sens d'ouverture
1	3053275	690763	DB.474	103 x 22	75 x 25	25,4	carré 7,5 x 7,5 x h5	14,7	droite / gauche
2	3053948	700830	DB.476	103 x 22	75 x 25	25,4	croix 7,5 x 7,5 x h5	14,7	droite / gauche

CHARNIERES A RESSORT INTERTECNICA - SERIE 28



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions boîtier à ressort (mm)	Dimensions fixation (mm)	Entre-axe fixation (mm)	Dimensions tête (mm)	Dépassement tête (mm)	Sens d'ouverture
1	3053920	690622	28L	103 x 22	75 x 25	25,4	carré 7,5 x 7,5 x h5	18	droite / gauche
2	3053930	690714	28XC	103 x 22	75 x 25	25,4	carré 7,5 x 7,5 x h5	13	droite / gauche

CHARNIERES A RESSORT (AUTRES)



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions boîtier à ressort (mm)	Dimensions fixation (mm)	Entre-axe fixation (mm)	Dimensions tête (mm)	Dépassement tête (mm)	Sens d'ouverture
1	3053703	700853	TRS/1	103 x 22	75 x 25	25,4	croix 7,5 x 7,5 x h5	13	droite / gauche
2	3053678	701708	TRS/1-CD-A	103 x 22	75 x 25	25,4	carré 7,5 x 7,5 x h5	18	droite / gauche
3	-	692449	complet	103 x 22	75 x 25	25,4	carré 7,5 x 7,5 x h5	13	droite
4	5114218	692433	complet	103 x 22	75 x 25	25,4	carré 7,5 x 7,5 x h5	13	gauche

Mécanique

SUPPORTS DE CHARNIERE A RESSORT



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Position	Position latérale	Dimensions (mm)	Dimensions tête (mm)
1	7102726	691738	en bas	à gauche	100 x 48 x 44	carré 7,5 x 7,5 x h5
2	7101750	LF7101750	en bas	à droite	100 x 48 x 44	carré 7,5 x 7,5 x h5
3	3053437	700854	en bas	à droite	100 x 48 x 44	croix 7,5 x 7,5 x h5
4	3053436	700855	en bas	à gauche	100 x 48 x 44	croix 7,5 x 7,5 x h5

CHARNIERES DEMONTABLES FERMOD



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Longueur (mm)	Entre-axe (mm)	Epaisseur porte minimale (mm)	Sens d'ouverture	Poids de porte maximal (kg)	Notes
1	3053708	690389	306	96	38	25	droite / gauche	15	sans rampe
2	3053389	700565	308	120	50 / 50	34	droite / gauche	25	sans rampe
3	3053363	LF3053363	309	130	50 / 50	46	droite / gauche	50	sans rampe
4	3053429	698901	471 HP	208	30 / 30	48	droite / gauche	40	avec rampe
5	3053562	LF3053562	473	213	30 / 30	48	droite / gauche	40	avec rampe
6	3053400	LF3053400	481	166,5	30 / 30	48	droite / gauche	40	avec rampe

CHARNIERE DEMONTABLE CAFF - SERIE G 306



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Longueur (mm)	Entre-axe (mm)	Epaisseur porte min. (mm)	Sens d'ouverture	Notes
1	3053388	690390	G 306/5	96	38	25	droite / gauche	sans rampe

CHARNIERE EN SAILLIE FERMOD



1

2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Dimensions saillie (mm)	Dimensions support (mm)	Dégagement (mm)	Sens d'ouverture	Poids de porte max. (kg)	Notes
1	3053392	700567	710	82 x 42	72 x 31	22	droite / gauche	20	sans rampe
2	3053395	LF3053395	730	180 x 76	115 x 42	27	droite / gauche	80	sans rampe

CHARNIERES VA-ET-VIENT FERMOD - SERIES 4528 / 4521



1

2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Hauteur (mm)	Epaisseur porte (mm)	Notes
1	3053397	LF3053397	4528	150	25 à 40	ressort réglable, couple jusqu'à 1,5 m/kg
2	3053423	LF3053423	4521	160	40	avec butée à 90°, tirant en plastique
2	3053590	LF3053590	4521	160	40	avec butée à 90°, tirant en inox

CHARNIERES DIVERS



1

2

3

4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Hauteur (mm)	Epaisseur porte (mm)	Notes
1	-	AS123293	DB.482	45	50	acier singué
2	3053404	AS060989	G-481	180	46	composite
3	-	AS124283	DB.600	160	45	polyamide
4	-	10077966	PL-4551-N	110	45	polyamide

Mécanique

ROULEMENTS A BILLES



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Série	Modèle	Dimensions (mm)
1	D063049	523509	2RS	6201 2RS	12 x 32 x 10
1	D063050	523510	2RS	6202 2RS	15 x 35 x 11
1	D063051	LFD063051	2RS	6203 2RS	17 x 40 x 12
1	D063052	523512	2RS	6204 2RS	20 x 47 x 14
1	D063053	LFD063053	2RS	6205 2RS	25 x 52 x 15
2	D063040	LFD063040	ZZ	6203 ZZ	17 x 40 x 12

COURROIES



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Modèle	Longueur (mm)	Profil	Notes
1	7108587	LF7108587	-	au mètre	ø 15 mm	pour convoyeurs
2	9062015	693701	ø ext. 180 mm	540	ø 8 mm	-
2	3062085	693873	ø ext. 180 mm	560	ø 8 mm	-
2	3062091	693874	ø ext. 200 mm	600	ø 8 mm	-
2	3062088	693843	ø ext. 220 mm	680	ø 8 mm	-
2	3062089	693875	ø ext. 255 mm	785	ø 8 mm	-
3	3062903	695277	P15MP	360	circulaire	pour machines à glaçons
3	3062901	695278	P2565	415	circulaire	pour machines à glaçons
3	3062902	695298	P3545	470	circulaire	pour machines à glaçons
3	3062904	695299	P85145	640	circulaire	pour machines à glaçons
4	5048138	710055	450 RPP5 H15	450	dentée	-
5	9062022	698224	TB2 1186 H14	1186	poly-V 6 gorges	pour cutters
5	9003655	LF9003655	TB2 310 H14	310	poly-V 6 gorges	pour trancheuses
5	9062038	697280	TB2 310 H16	310	poly-V 7 gorges	-
5	9062020	LF9062020	TB2 330 H12	330	poly-V 5 gorges	pour trancheuses
5	9003659	10747369	TB2 330 H16	330	poly-V 7 gorges	pour trancheuses
5	9003660	10747370	TB2 345 H16	345	poly-V 7 gorges	pour trancheuses
5	9062100	LF9062100	TB2 360 H12	360	poly-V 6 gorges	pour trancheuses
5	9003662	AS040116	TB2 360 H16	360	poly-V 7 gorges	pour trancheuses
5	9003661	10747371	TB2 360 H20	360	poly-V 9 gorges	pour trancheuses
5	9003663	10747372	TB2 380 H20	380	poly-V 9 gorges	pour trancheuses
5	9003664	697699	TB2 400 H16	400	poly-V 7 gorges	pour trancheuses
5	5166743	-	TB2 400 H22	400	poly-V 10 gorges	-
5	9003665	698126	TB2 430 H20	430	poly-V 9 gorges	pour trancheuses
5	9003669	LF9003669	TB2 480 H20	480	poly-V 9 gorges	pour trancheuses
5	9062034	698221	TB2 480 H22	480	poly-V 10 gorges	pour trancheuses, cutters
5	9003673	698223	TB2 660 H12	660	poly-V 5 gorges	pour trancheuses, cutters

COLLIERS SERRE-CABLES NYLON NOIR



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Unité de vente
1	3168114	551296	3,6	140	100 pcs
1	7990270	LF7990270	3,6	300	100 pcs
1	7990272	LF7990272	4,8	200	100 pcs
1	3168119	LF3168119	7,6	540	100 pcs
1	3449315	LF3449315	9	260	100 pcs

COLLIERS SERRE-CABLES NYLON BLANC



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Unité de vente
1	7990258	LF7990258	2,5	100	100 pcs
1	7990262	LF7990262	3,2	200	100 pcs
1	7990263	LF7990263	3,6	292	100 pcs
1	7990264	LF7990264	4,8	200	100 pcs
1	3168111	551293	4,8	360	100 pcs
1	7990266	LF7990266	7,6	380	50 pcs

ASSORTIMENTS DE COLLIERS DE SERRAGE DIN 3017



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Composition	Largeur (mm)	Notes
1	7990219	LF7990219	ø 8-12mm x20, ø 10-16 mm x30, ø 12-22 mm x20, ø 16-27 mm x20, ø 25-40 mm x10	9	acier zingué
2	7990218	LF7990218	ø 8-12 mm x10, ø 10-16 mm x20, ø 12-22 mm x12, ø 16-27 mm x12, ø 25-40 mm x6	9	inox
3	5113684	402955	ø 8-12 mm x10, ø 12-20 mm x15, ø 10-16 mm x10, ø 16-27 mm x10, ø 20-32 mm x10, ø 25-40 mm x10, ø 32-50 mm x5, ø 40-60 mm x5, ø 50-70 mm x5, ø 60-80 mm x5, bande de collier découpable (3 m) + 8 vis de serrage	9	inox

Mécanique

ASSORTIMENTS D'ECROUS & RONDELLES



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Composition	Notes
1	7990220	LF7990220	écrous : M4, M5, M6, M8, M10, M12 écrous bague nylon : M6, M8, M10 rondelles : D4, D5, D6, D8, D10, D12	1760 pièces inox
2	7990221	LF7990221	écrous : M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16 écrous bague nylon : M6, M8, M10 écrous à oreilles : M6, M8 écrous borgnes : M6, M8	1140 pièces inox
3	7990222	LF7990222	rondelles moyennes : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16 rondelles découpées : M6, M8, M10 rondelles larges : M6, M8 rondelles Grower ; M6, M8	1530 pièces inox

ASSORTIMENTS DE VIS



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Composition	Notes
1	7990227	LF7990227	vis tête hexagonale : 15 modèles de M5x16 à M10x50	570 pièces inox DIN 933 UNI 5739
2	7990223	LF7990223	vis tête cylindrique creuse 6 pans : 15 modèles de M5x10 à M8x40	620 pièces inox DIN 912 UNI 5931
3	7990224	LF7990224	vis tête fraisée creuse 6 pans : 15 modèles de M4x10 à M8x30	1240 pièces inox ISO 10642
4	7990225	LF7990225	vis aggro tête fraisée torx : 15 modèles de ø 3x16 à ø 5x80 + 6 embouts torx T10, T20, T25	1660 vis inox
5	7990226	LF7990226	vis autoperforantes : 15 modèles + 5 embouts TH 7,8,10, PH2 l25, l50	1775 vis acier zingué

ASSORTIMENT DE CIRCLIPS



1

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Composition	Notes
1	7991251	LF7991251	16 modèles intérieurs de $\varnothing$ 10 à $\varnothing$ 47 mm 16 modèles extérieurs de $\varnothing$ 5 à $\varnothing$ 40 mm	1600 pièces inox

ASSORTIMENT DE RIVETS



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Composition	Notes
1	5113687	403507	rivets aveugles aluminium : $\varnothing$ 3,2 mm, $\varnothing$ 4 mm, $\varnothing$ 4,8 mm rivets aveugles inox : $\varnothing$ 3,2 mm, $\varnothing$ 3,8 mm, $\varnothing$ 3,9 mm, $\varnothing$ 4 mm, $\varnothing$ 4,8 mm pince à riveter	1351 pièces
2	5113688	403508	écrous à rivet aluminium : M4, M5, M6 écrou à rivet inox : M4, M5, M6 pince à riveter + accessoires	24 pièces

Consommables

LUBRIFIANTS MULTI-USAGES



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7152949	LF7152949	CRC	5-56	dégrippant PTFE multi-usages	spray 500 ml	protection contre l'humidité & la corrosion, déblocage des engrenages rouillés & grippés	teneur en produit actif élevée
2	7152944	LF7152944	CRC	5-56	dégrippant PTFE multi-usages	spray 200 ml	protection contre l'humidité & la corrosion, déblocage des engrenages rouillés & grippés	teneur en produit actif élevée
3	3180078	LF3180078	WD-40	WD-40	dégrippant / lubrifiant	spray 500 ml	protection contre l'humidité & la corrosion, déblocage des engrenages rouillés & grippés	-50°C à +150°C

LUBRIFIANTS DEGRIPPANTS



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7152942	LF7152942	CRC	Pen Oil	dégrippant alimentaire	spray 500 ml	lubrifie, débloque les mécanismes grippés & rouillés dans la transformation des aliments	NSF, neutre pour la plupart des plastiques & caoutchoucs
2	7152930	LF7152930	CRC	Silicone Grease	dégrippant alimentaire à base de silicone	spray 500 ml	lubrifiant & dégrissant pour l'assemblage de petits mécanismes dans la transformation des aliments	NSF, HACCP -40 à +200°C

Consommables

GRAISSES ALIMENTAIRES POLYVENTES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7152910	LF7152910	CRC	3-36	graisse alimentaire	spray 400 ml	lubrification & protection contre la corrosion dans la transformation des aliments	NSF HACCP -50 à +120°C
2	7152937	LF7152937	CRC	Food Grease	graisse alimentaire	spray 500 ml	graisse polyvalente pour l'équipement de transformation des aliments	NSF -20 à +140°C
3	7152915	LF7152915	CRC	Food Grease	graisse alimentaire	cartouche 400 g	graisse polyvalente pour l'équipement de transformation des aliments	NSF -20 à +140°C
4	7152911	LF7152911	CRC	Food Grease	graisse alimentaire	pot 1 kg	graisse polyvalente pour l'équipement de transformation des aliments	NSF -20 à +140°C
5	7156073	776510	Orapi	CT 609	graisse alimentaire	spray 650 ml	graissage des glissières, roulements, convoyeur... stabilité mécanique et thermique	NSF -30 à +150C
6	3092174	LF3092174	GEB	Graisse Blanche	graisse blanche alimentaire	tube 125 ml	lubrification haute performance pour les équipements de transformation des aliments	NSF H1 -20 à +180°C



7



8



9



10

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
7	3180113	LF3180113	Belleville	Nutrol	graisse blanche alimentaire	spray 400 ml	lubrification haute performance pour les équipements de transformation des aliments	NSF H1 -20 à +200°C
8	3092097	LF3092097	Henkel	Loctite 8105	graisse blanche alimentaire	cartouche 400 ml	toutes pièces dans l'industrie alimentaire	NSF H1 grade 2 -20 à +150°C
9	7150443	LF7150443	Puck Technique	A07604	graisse blanche alimentaire	spray 500 ml	lubrification haute performance pour les équipements de transformation des aliments	-20 à +160°C
10	-	10078022	LIV	Vaselina Neutra	vaseline alimentaire neutre	pot 100 ml	lubrification générale	-

Consommables

GRAISSES SPECIFIQUES



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7152950	LF7152950	CRC	Chain Lube	graisse PTFE alimentaire	spray 500 ml	chaîne & mécanismes de transport dans la transformation des aliments	NSF -15 à +175°C
2	7152951	LF7152951	CRC	HD Vaseline Pro	graisse de vaseline	spray 200 ml	étanchéité des contacts électriques, graissage des pièces coulissantes	blanc opaque hydrofuge
3	7152929	LF7152929	CRC	Silicone Grease	graisse à base de silicone	spray 400 ml	graissage de pièces en plastique, caoutchouc & pneumatiques	-54 à +82°C
4	7152943	LF7152943	CRC	Graphite Assembly Paste	graisse au graphite haute température	spray 500 ml	assemblage de pièces mobiles soumises à haute pression & haute température	-30 à +650°C
5	7152932	LF7152932	CRC	Eco Multi Grease	graisse haute pression biodégradable	spray 500 ml	graissage haute pression polyvalent	biodégradabilité : 27% -40 à +150°C
6	7152934	LF7152934	CRC	Silicone Grease	graisse à base de silicone	tube 100 ml	graissage de pièces en plastique, caoutchouc & pneumatiques	-54 à +82°C



7



8



9



10

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
7	7152920	LF7152920	CRC	Super LT Grease	graisse au lithium haute durabilité	tube 100 ml	graissage à long terme des pivots & paliers	noir jusqu'à +130°C
8	7152921	LF7152921	CRC	Multi Grease	graisse au lithium haute pression	tube 100 ml	assemblage d'engrenages soumis à haute pression	-40 à +120°C
9	7156074	776511	Orapi	CT 609	graisse alimentaire	cartouche 400 g	graissage des glissières roulements, convoyeur... stabilité mécanique et thermique	NSF -30 à +150C
10	5059550	LF5059550	Carpigiani	Carpilube	graisse alimentaire	tube 113 g	machines à boisson, shakers	NSF H1

Consommables

GRAISSES DE RACCORDEMENT



1



2



3



4



5



6



7



8

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	3092179	890087	GEB	Graisse Silicone	graisse à base de silicone	tube 20 g	joints & robinets d'eau	-40 à +200°C
2	3092178	LF3092178	GEB	S6959	graisse synthétique	tube 20 g	vannes & robinets gaz	-20 à +150°C
3	1180001	LF1180001	Klüber	Klüberlub UH1 14-151	graisse alimentaire	tube 45 g	raccords & accouplements eau chaude & vapeur	beige, NSF H1 -45 à +120°C
4	3180009	LF3180009	Klüber	Klüberlub NH1 11-222	graisse alimentaire	tube 45 g	raccords & accouplements eau froide & chaude	noir, NSF H1 -30 à +120°C
5	3180120	LF3180120	Klüber	Klübersynth AR 34-402	graisse alimentaire	tube 20 g	robinets gaz & pneumatiques	NSF H1 -30 à +140°C
6	1180501	LF1180501	Camon	Grasso al Silicone	graisse à base de silicone	tube 150 ml	joints & robinets d'eau	jusqu'à +150°C
7	3092177	LF3092177	Molykote	1102	graisse fine	tube 50 g	vannes & robinets gaz	jusqu'à +175°C
8	5180222	506694	Molykote	111	graisse silicone alimentaire	tube 100 g	joints & robinets d'eau	NSF -40 à +200°C

GRAISSES & HUILES DE PRECISION



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7156076	776512	Orapi	Fine 121	huile fine alimentaire	burette 125 ml	lubrification des engrenages et micro-mécanismes	NSF, incolore -30 à +150°C
2	7156077	776513	Orapi	Fine 121	huile fine alimentaire	spray 650 ml	lubrification des engrenages et micro-mécanismes	NSF, incolore -30 à +150°C
3	9009000	LF9009000	Total	Pharma 19	huile multi-usage	burette 50 ml	lubrification de précision universelle	-
4	3180088	LF3180088	Nils	Food 1	graisse alimentaire	tube 50 ml	tous types de roulements & joints EPDM-FPM-NBR-FKM-SIL	NSF H1 -20 à +140°C
5	1180000	LF1180000	Tecnite	332 FM	graisse alimentaire	tube 25 g	tous types de roulements & engrenages	NSF H1 -20 à +180°C
6	3394117	LF3394117	Wigam	FO-200	huile universelle pour évaselement	spray 200 ml	plomberie	inflammable

Consommables

HUILES



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Format	Application	Notes
1	5236841	LF5236841	Ketoil	ISO VG 32	bidon 1000 ml	machines sous vide	-
2	5087407	727028	Matrix	Foodmax Air 32	bidon 1000 ml	machines sous vide	NSF H1
3	-	728128	Suniso	SL32	bidon 4000 ml	réfrigération	-

Consommables

AEROSOLS DIVERS



1



2



3



4



5



6



7

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7156082	776516	Orapi	A 90 H 508	nettoyeur de contact électrique	spray 650 ml	armoires électriques, bobinages, circuits imprimés	ontacts sous tension, ininflammable, rigidité diélectrique > 50 kV
2	7152945	LF7152945	CRC	Contact Cleaner Plus	nettoyeur de contact électrique	spray 250 ml	nettoyage, désoxydation, lubrification & protection des contacts électriques	gaz propulseur CO2 pur
3	7152914	LF7152914	CRC	Eco Leak Finder	mousse de détection de fuite de gaz alimentaire	spray 500 ml	détecte les fuites de gaz & d'air comprimé dans la transformation des aliments	NSF, biodégradabilité : 31%
4	3092096	LF3092096	GEB	D.S.T.	détecteur de fuite moussant	spray 400 ml	tous types de gaz & air comprimé	-
5	3394100	890030	Fimi	Effe 91	détecteur de fuite moussant	spray 400 ml	tous types de gaz & air comprimé	-
6	7152936	LF7152936	CRC	Supercut II	huile de coupe	spray 400 ml	découpe & perçage sur tous métaux	formulation mousse stable
7	7152947	LF7152947	CRC	Dust Free 360	dépoussiérant alimentaire	spray 250 ml	élimine la poussière & la saleté des composants électriques dans la transformation des aliments	NSF gaz liquéfié inerte

Consommables

AEROSOLS DIVERS (SUITE)								
								
8	9	10	11	12	13			
Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
8	7151354	LF7151354	Orapi	9502	dépoussiérant	spray 500 ml	élimine la poussière & la saleté	gaz sec
9	7150434	LF7150434	GEB	Gebsumousse	mousse polyuréthane coupe-feu	spray 750 ml	isolation périphérique complémentaire	-40 à +100°C résistance au feu jusqu'à 4 h
10	-	727708	Wigam	DEC100 - SOLD2006	antirouille en poudre	pot 100 g	décapant pour soudure	-
11	-	AS128184	Highside Chemical	Thawzone	déshydratant liquide	flacon 118 ml	élimination de l'humidité dans les circuits froids	sans méthanol
12	3394155	LF3394155	Highside Chemical	Acid Neutralizer	neutralisant liquide	flacon 118 ml	élimination de de l'acide dans les circuits froids	-
13	-	728046	Errecom	-	déshydratant liquide	seringue 10 ml	élimination de l'humidité dans les circuits froids	-

Consommables

NETTOYANTS TECHNIQUES

								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7152912	LF7152912	CRC	Industrial Degreaser	nettoyant dégraissant alimentaire	spray 500 ml	nettoyant non chloré puissant dans la transformation des aliments	NSF -30 à +170°C
2	7152917	LF7152917	CRC	Inox Kleen	nettoyant dégraissant inox alimentaire	spray 500 ml	surfaces en inox, PVC, aluminium, chrome	NSF HACCP
3	3092214	LF3092214	Realco	Reanox	nettoyant dégraissant inox	spray 500 ml	surfaces en inox	fait briller
4	7152126	7152126	Orapi	Brillinox	nettoyant dégraissant inox alimentaire	spray 650 ml	surfaces en inox, PVC, aluminium, chrome	NSF parfum orange
5	7119646	776502	Orapi	Degryp-oil	nettoyant dégraissant sec	spray 650 ml	pour appareils électriques, pièces mécaniques, dégraissage avant collage, peinture ou sérigraphie	incolore
6	3092349	802188	Errecom	Belnet	nettoyant réfrigération	spray 750 ml	circuits frigorifiques	-
7	7122064	LF7122064	Advanced Engineering	RTU CC	nettoyant désinfectant réfrigération	spray 1 l	condenseurs	pistolet vaporisateur inclus
8	7122063	LF7122063	Advanced Engineering	RTU ECD	nettoyant désinfectant réfrigération	spray 1 l	évaporateurs	pistolet vaporisateur inclus
9	5061727	10340367	Urnex	Freez	détergent détartrant réfrigération	flacon 414 ml	machines à glaçons	acide citrique

Consommables

DETERGENTS



1



2



3



4



5



6

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7152130	LF7152130	Orapi	1337	nettoyant décapant four alimentaire	spray 600 ml	degraissant puissant fours, grilles, rotisseries	texture mousse
2	7153026	LF7153026	Agos	Excel	nettoyant décapant four	bidon 5 l	efficace sur taches tenaces et dépôts carbonisés	utilisable sur d'autres matériels
3	3092256	LF3092256	Repa	Gasket Care	nettoyant désinfectant	-	joints de porte, clayettes, matériels de réfrigération	pistolet vaporisateur inclus
4	7152127	LF7152127	Orapi	611-1	nettoyant désinfectant	spray 750 ml	toutes surfaces	bactéricide, fongicide et virucide
5	5103265	802253	Glancil	Easy & Safe	nettoyant dégraissant	spray 750 ml	tous appareils, toutes surfaces	pistolet vaporisateur inclus
6	7156081	LF7156081	Orapi	Orarenov	nettoyant dégraissant alimentaire	bidon 5 l	tous appareils, toutes surfaces	NSF, utilisable en dilution 2 à 15%



7



8



9



10



11



12

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
7	5164750	802254	Tieffe	Frit Tab	nettoyant dégraissant en pastilles	seau 35 x 65 g	friteuses	à dissoudre dans l'eau chaude
8	3092184	LF3092184	Realco	Reacid 1	nettoyant détartrant	bidon 5 l	tous appareils, toutes surfaces	utilisable en dilution 5 à 20%
9	3092016	LF3092016	Firma	DS 3 Pergel	nettoyant détartrant réfrigération en gel	bidon 1 l	réservoirs à glace, surfaces machine à glaçons	-
10	3092280	LF3092280	Fimi	Nocal	nettoyant détartrant robinetterie	spray 500 ml	tous métaux, inox, chrome, laiton...	pistolet de vaporisation inclus
11	3092218	LF3092218	Zep	Zep 40	nettoyant multi-usages alimentaire	spray 800 ml	vitres & surfaces lavables	NSF
12	7123779	LF7123779	Realco	Powerzym M	poudre renouvante enzymatique	pot 1 kg	toutes surfaces	effet polissant

Consommables

HYGIENE



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7118501	LF7118501	Orapi	Ultra Clean	lingettes humides nettoyantes	150 pcs	toutes surfaces	parfum mandarine
2	7118500	LF7118500	Orapi	Oramouss	mousse nettoyante pour mains	spray 210 ml	lavage des mains en environnements difficiles	sans eau & sans essuyage
3	3092371	LF3092371	Madel	Disinfek-to	nettoyant désinfectant en gel	flacon 100 ml	hygiène des mains	65% d'alcool
4	3092367	LF3092367	Madel	Disinfek-to	nettoyant désinfectant en gel	flacon 300 ml	hygiène des mains	65% d'alcool

PEINTURES & VERNIS



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7152919	LF7152919	CRC	Acrylic Black	peinture protectrice noire haute température	spray 400 ml	peinture antirouille multi-surfaces	RAL mate, acrylique, jusqu'à +800°C
2	7152918	LF7152918	CRC	Galva Brite	peinture à effet galvanisé	spray 500 ml	revêtement protecteur brillant & galvanisation à froid	-30 à +200°C
3	7152939	LF7152939	CRC	Alu HiTemp	peinture haute température à effet aluminium	spray 500 ml	protection contre la corrosion à haute température	jusqu'à +600°C

Consommables

COLLES INSTANTANÉES



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	3180153	890136	Henkel	Loctite 401	colle instantanée cyanoacrylate éthylique	tube 3 g	multi-usages (métaux, plastiques et élastomères), temps de prise 3 à 10 sec	-40 à +120°C
2	7156083	776517	Orapi	Glue 354	colle instantanée cyanoacrylate polyvalente	flacon 5 g	multi-usages (métaux, plastiques et élastomères)	-55 à +80°C
3	7152927	LF7152927	CRC	Quick Fix	colle instantanée cyanoacrylate polyvalente	flacon 20 g	matériaux pleins : métaux, caoutchouc, bois, carton, céramique, plastiques	-54 à +82°C
4	3180154	890138	Henkel	Loctite 454	colle instantanée cyanoacrylate éthylique	tube 20 g	particulièrement adapté pour coller les matériaux poreux ou absorbants, temps de prise 5 à 10 sec	-40 à +120°C

COLLES CONTACTS



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	5214473	LF5214473	Bostick	Sader	colle néoprène	tube 55 ml	tous matériaux	-
2	D065002	LFD065002	Finiscol	Super Pantack	colle polychloroprénique	tube 50 g	joints en caoutchouc	-
3	7156078	776514	Orapi	Neoprene 400	colle néoprène	spray 650 ml	colle contact polyvalente à prise rapide (5 à 15 min), double encollage	max. +90°C

Consommables

ADHESIFS DIVERS



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	3180070	LF3180070	GEB	Gebsoplast	colle PVC en gel	tube 125 ml	tuyaux de vidange en PVC rigide ne convient pas à l'eau potable	-
2	5208001	LF5208001	Bostick	Araldite	résine époxy bi-composants	seringue 25 ml	tous matériaux tenue extra forte	-
3	7152941	LF7152941	CRC	Belt Grip	adhésif pour courroie alimentaire	spray 500 ml	améliore la friction des courroies d'entraînement & de transport dans la transformation des aliments	NSF courroies rondes, plates & en V

FREINS FILETS



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7118503	-	ORAPI	Tubelock Extra 077	adhésif anaérobie mono composant polyvalent	flacon 50 ml	étanchéité des raccords métalliques eau, gaz, essence...	-60 à +150°C (200°C en pointe)
2	7152925	LF7152925	CRC	Easy Seal	frein filet force de cisaillement faible 4 à 6 N/mm ²	flacon 50 ml	verrouillage & étanchéité des raccords	adaptable à l'eau potable
3	7152926	LF7152926	CRC	Rigid Seal	frein filet force de cisaillement moyenne 8 N/mm ²	flacon 50 ml	étanchéité des joints plats & des raccords filetés	-50°C à +150°C
4	7152924	LF7152924	CRC	Soft Lock	frein filet force de cisaillement forte 10 N/mm ²	flacon 50 ml	verrouillage & étanchéité des raccords	-55 à +150°C

Consommables

FREINS FILETS (SUITE)



5



6



7



8



9

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
5	5111820	890137	Henkel	Loctite 243	frein filet moyenne viscosité thixotrope, liquide bleu	flacon 5 ml	verrouillage & étanchéité des raccords métalliques	-55 à +180°C
6	3180152	LF3180152	Henkel	Loctite 243	frein filet moyenne viscosité thixotrope, liquide bleu	flacon 10 ml	verrouillage & étanchéité des raccords métalliques	-55 à +180°C
7	3065010	890097	Henkel	Loctite 577	frein filet haute viscosité thixotrope, pâte jaune	flacon 50 ml	raccords filetés en métal avec pas épais, particulièrement indiqué sur l'acier inox	NSF -55 à +150°C
8	3394154	890128	Henkel	Loctite 542	frein filet basse viscosité, liquide marron	flacon 50 ml	raccords filetés à pas fins en réfrigération, hydraulique et pneumatique	-55 à +150°C
9	3394363	890072	Henkel	Loctite 574	frein filet thixotrope, pâte orange	flacon 50 ml	pièces métalliques rigides, composants en fonte et, carters de pompes	-55 à +150°C

PATES A JOINT



1



2



3

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	3786288	890234	Geb	Collex	pâte à joint noire	tube 80 ml	joints plats	-40° à +250°C
2	3786289	890266	Visibella	RTV Silicone	pâte à joint rouge	tube 80 ml	joints plats	-40° à +250°C
3	3394905	890304	Refco	Leak Lock	pâte d'étanchéité fluide à base résine	tube 39 ml	tuyaux et joints en réfrigération	-93° à +200°C

Consommables

SILICONES



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	3092230	LF3092230	Camon	Eurosanit Bianco	silicone	cartouche 280 ml	plomberie & applications sanitaires	blanc
2	5056894	890060	Pactan	7055	silicone	cartouche 310 ml	vitrocéramique	noir jusqu'à +150°C
3	7102314	776497	Henkel	Loctite 5926	silicone	tube 100 g	métaux	bleu -54 à +204°C
4	3392010	LF3392010	Momentive	Silicone Rubber	silicone alimentaire	cartouche 310 ml	verre & métaux	transparent -60 à +204°C
5	3392009	890037	Momentive	Silicone Rubber	silicone alimentaire	tube 82,8 ml	verre & métaux	rouge -60 à +204°C
6	3392011	LF3392011	Momentive	Silicone Rubber	silicone alimentaire	tube 82,8 ml	verre & métaux	noir -60 à +204°C

SILICONES HAUTE TEMPERATURE



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Format	Application	Notes
1	2101328	LF2101328	Camon	Alta temperatura	cartouche 280 ml	brides de chaudière, poêles, fumisterie	noir -60 à +300°C
2	3392003	LF3392003	Camon	Supersil	tube 60 ml	fours, moteurs, poêles, chaudières	rouge jusqu'à +350°C
3	3065011	890059	Fermit	Fermitopp HN 300	cartouche 310 ml	joints de four	noir -40 à +265°C
4	3392007	LF3392007	Henkel	Loctite 5366	tube 100 g	vitres de four	transparent -65 à +250°C
5	3392006	LF3392006	Henkel	Loctite 5366	cartouche 310 ml	vitres de four	transparent -65 à +250°C
6	7126960	LF7126960	Henkel	Rubson HT	cartouche 310 ml	multi-usages	rouge jusqu'à +260°C

Consommables

SILICONES HAUTE TEMPERATURE (SUITE)



7



8



9



10



11

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Format	Application	Notes
7	3092157	LF3092157	GEB	Gebsicone S	tube 125 ml	verre & métaux	transparent -50 à +230°C
8	3092158	LF3092158	GEB	Gebsicone S	cartouche 310 ml	verre & métaux	transparent -50 à +230°C
9	3092159	LF3092159	GEB	Gebsicone S	cartouche 310 ml	verre & métaux	blanc -70 à +230°C
10	5037749	LF5037749	GEB	Gebsicone S	cartouche 310 ml	verre & métaux	noir -70 à +230°C
11	5113574	890055	Pactan	7076	cartouche 310 ml	vitres de four	anthracite jusqu'à +250°C

MASTICS



1



2



3



4

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7156079	776515	Orapi	Orametal Pocket	mastic époxy	monodose 115 g	réparation de tous les matériaux et essentiellement les métaux	gris -40 à +150°C
2	3092196	LF3092196	GEB	Filgum	mastic plastique	pot 200 g	raccords et étanchéité dans les applications sanitaires	beige -20 à +130°C
3	3092181	LF3092181	GEB	HT 452	mastic réfractaire HT	cartouche 310 ml	matériaux réfractaires : fours, plaques de cuisson, cheminée...	noir jusqu'à +1300°C
4	3180053	LF3180053	Fimi	Silifim Fire	mastic réfractaire HT	cartouche 310 ml	matériaux réfractaires : fours, plaques de cuisson, cheminée...	noir jusqu'à +1500°C

Consommables

PATES THERMIQUES



1



2

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Application	Notes
1	7152933	LF7152933	CRC	Heat Sink Compound	pâte de silicone thermique	seringue 20 g	pâte de dissipation thermique à haute conductivité	blanc -50 à +200°C
2	3180109	890121	Euro Lock	920	pâte thermique	tube 100 g	échange de chaleur sur composants électroniques	-40 à + 200°C

ETANCHEITE MECANIQUE



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Longueur (m)	Notes
1	3180110	LF3180110	ruban PTFE	12	hauteur 12 mm, épaisseur 76 µm, -60 à +260°C, norme UNI EN 751/3
2	3180107	890100	ruban PTFE	12	hauteur 12 mm, épaisseur 100 µm, -60 à +260°C, norme UNI EN 751/3
3	3179010	890162	ruban polyamide	50	pour raccords filetés métalliques, pour eau froide/chaude, gaz et eau potable, norme UNI EN 751/3 - Belgaqua
4	3180061	LF3180061	ruban polyamide	150	pour raccords filetés métalliques, pour eau froide/chaude, gaz et eau potable, norme UNI EN 751/3 - Belgaqua
5	3180071	LF3180071	bobine de chanvre fin	-	80 g

Consommables

ETANCHEITES POUR CIRCUITS DE REFRIGERATION

							
1	2	3	4	5			
Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Notes
1	-	10077888	Errecom	Extreme	scellant à fuite pour circuits de réfrigération	seringue 12 ml	-
2	3032001	AS060149	Errecom	Extreme	scellant à fuite pour circuits de réfrigération	seringue 30 ml	avec buses d'injection
3	7124599	802172	Errecom	Extreme	scellant à fuite pour circuits de réfrigération	seringue 12 ml x 6	-
4	3420006	802187	Errecom	Extreme White	scellant à fuite pour circuits de réfrigération	seringue 12 ml	R290, R600, R600a
5	-	728017	Errecom	Extreme Ultra	scellant à fuite pour circuits de réfrigération	seringue 6 ml	-
6	3420010	LF3420010	Elke	Leak Stop	scellant à fuite pour circuits de réfrigération	seringue 6 ml	R290, R600, R600a
7	3420013	LF3420013	Elke	Leak Stop	scellant à fuite pour circuits de réfrigération	seringue 24 ml	R134a, R410a, R32

							
6	7						
Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Description	Format	Notes
6	3420010	LF3420010	Elke	Leak Stop	scellant à fuite pour circuits de réfrigération	seringue 6 ml	R290, R600, R600a
7	3420013	LF3420013	Elke	Leak Stop	scellant à fuite pour circuits de réfrigération	seringue 24 ml	R134a, R410a, R32

Consommables

RUBANS ADHESIFS



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Notes
1	3065007	LF3065007	ruban adhésif toile Loctite Teroson VR 5080 - longueur 50 m	ruban adhésif à triple couche résiste aux intempéries, idéal pour les réparations d'urgence
2	3065008	LF3065008	ruban adhésif Loctite Wrap SI 5075	étanchéité d'urgence pour les fuites d'air, d'eau, huile, carburants, acides, résiste aux conditions extrêmes : température de -54°C à +260°C, rayons UV, eau salée... résistance à la traction : 700 psi isolation électrique 400 VMP, dimensions 25x4270 mm
3	7990965	LF7990965	ruban auto-amalgamant	largeur 19 mm longueur 2,5 m réparation PVC et plastiques souples
4	7990941	LF7990941	ruban auto-vulcanisant	largeur 25 mm longueur 3 m, silicone, réparation fuite tous matériaux
5	3394158	AS123836	ruban adhésif aluminium largeur 50 mm - longueur 50 m	réfrigération
5	-	AS127904	ruban adhésif aluminium largeur 75 mm - longueur 50 m	réfrigération
6	3180901	AS123485	ruban adhésif isolant largeur 50 mm - longueur 15 m	réfrigération

Consommables

RUBANS ISOLANTS EN PVC



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Couleur
1	3180065	550021	10	15	0,15	noir
1	3179001	LF3179001	20	19	0,13	noir
1	3179009	LF3179009	25	25	0,13	noir
2	3180067	550022	10	15	0,15	blanc
2	3179004	LF3179004	20	19	0,13	blanc
3	3180066	550024	10	15	0,15	rouge
3	3179002	LF3179002	20	19	0,13	rouge
4	3180068	550023	10	15	0,15	bleu
5	3180069	550032	10	15	0,15	jaune-vert
5	3179008	LF3179008	20	19	0,13	jaune-vert
6	3180049	LF3180049	10	15	0,15	marron
7	3180058	550025	10	15	0,15	gris
8	3180059	550026	10	15	0,15	vert
9	3180060	LF3180060	10	15	0,15	jaune

Température d'utilisation 0° à 80°C

RUBANS ABRASIFS



Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Description	Notes
1	3375021	LF3375021	rouleau abrasif 25 m	largeur 38 mm - grain 120
2	3092209	LF3092209	rouleau d'atelier 25 m	pour ébavurage, nettoyage, chanfreinage, épaisseur 38 mm, grain 80, waterproof
3	3092210	LF3092210	rouleau d'atelier 25 m	pour ébavurage, nettoyage, chanfreinage, épaisseur 38 mm, grain 100

Consommables

PILES



1



2



3



4



5

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Tension (V)	Quantité
1	7112570	776498	Panasonic	BR1225	3	1 pc
2	5113306	546075	Panasonic	CR2032	3	2 pcs
3	5168239	699338	Renaia	CR2477N	3	1 pc
4	7180017	LF7180017	Sony	LR1130 / V10GA	1,5	1 pc
5	5045981	776489	Tekcell	SB-AA02	3,6	1 pc



6



7



8



9



10



11

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Tension (V)	Quantité
6	7180015	LF7180015	Varta	6LR61 / 9V	9	1 pc
7	7180021	LF7180021	Varta	CR1620	3	1 pc
8	7180018	LF7180018	Varta	CR2025	3	1 pc
9	7180019	720628	Varta	CR2032	3	1 pc
10	7180020	LF7180020	Varta	CR2430	3	1 pc
11	7180012	LF7180012	Varta	LR03 / AAA	1,5	4 pcs



12



13



14



15



16



17

Photo	Code REPA FR	Code REPA DE	Fabricant	Modèle	Tension (V)	Quantité
12	5988277	716387	Varta	LR06 / AA	1,5	1 pc
13	7180014	LF7180014	Varta	LR06 / AA	1,5	4 pcs
14	7180013	LF7180013	Varta	LR14 / C	1,5	2 pcs
15	7180016	LF7180016	Varta	LR23 / V23GA	12	1 pc
16	7180022	LF7180022	Varta	SR54 V390	1,55	1 pc
17	7180322	776518	Varta	V13GA / LR44	1,5	1 pc

